

# 藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

<b>1 神経系及び感覚器官用医薬品</b>	
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1
1.1 中枢神経系用薬	1
1.1.1 全身麻酔剤	1
1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
1.1.3 抗てんかん剤	4
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤	7
1.1.6 抗パーキンソン剤	10
1.1.7 精神神経用剤	12
1.1.8 総合感冒剤	19
1.1.9 その他の中枢神経系用薬	19
1.2 末梢神経系用薬	22
1.2.1 局所麻酔剤	22
1.2.2 骨格筋弛緩剤	23
1.2.3 自律神経剤	23
1.2.4 鎮けい剤	23
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	24
1.3 感覚器官用薬	24
1.3.1 眼科用剤	24
1.3.2 耳鼻科用剤	29
1.3.3 鎮暈剤	30

<b>2 個々の器官系用医薬品</b>	
2 個々の器官系用医薬品	31
2.1 循環器官用薬	31
2.1.1 強心剤	31
2.1.2 不整脈用剤	32
2.1.3 利尿剤	34
2.1.4 血圧降下剤	35
2.1.6 血管収縮剤	41
2.1.7 血管拡張剤	41
2.1.8 高脂血症用剤	44
2.1.9 その他の循環器官用薬	45
2.2 呼吸器官用薬	48
2.2.1 呼吸促進剤	48
2.2.2 鎮咳剤	48
2.2.3 去たん剤	48
2.2.4 鎮咳去たん剤	49
2.2.5 気管支拡張剤	49
2.2.6 含嗽剤	51
2.2.9 その他の呼吸器官用薬	52
2.3 消化器官用薬	53
2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤	53
2.3.2 消化性潰瘍用剤	54
2.3.3 健胃消化剤	57
2.3.4 制酸剤	58
2.3.5 下剤, 浣腸剤	58
2.3.6 利胆剤	59
2.3.9 その他の消化器官用薬	59
2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	62

2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	62
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	63
2.4.4 たん白同化ステロイド剤	63
2.4.5 副腎ホルモン剤	63
2.4.6 男性ホルモン剤	65
2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	65
2.4.8 混合ホルモン剤	66
2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	66
2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	70
2.5.1 泌尿器官用剤	70
2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	70
2.5.3 子宮収縮剤	70
2.5.4 避妊剤	70
2.5.5 痔疾用剤	70
2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	71
2.6 外皮用薬	72
2.6.1 外皮用殺菌消毒剤	72
2.6.3 化膿性疾患用剤	73
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	74
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	78
2.6.6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	79
2.6.7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	80
2.6.9 その他の外皮用薬	80
2.7 歯科口腔用薬	81
2.7.1 歯科用局所麻酔剤	81
2.7.9 その他の歯科口腔用薬	81
2.9 その他の個々の器官系用医薬品	81
2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品	81

<b>3 代謝性医薬品</b>	
3 代謝性医薬品	82
3.1 ビタミン剤	82
3.1.1 ビタミンA及びD剤	82
3.1.2 ビタミンB1剤	82
3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	82
3.1.4 ビタミンC剤	83
3.1.5 ビタミンE剤	83
3.1.6 ビタミンK剤	83
3.1.7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	84
3.1.9 その他のビタミン剤	84
3.2 滋養強壯薬	84
3.2.1 カルシウム剤	84
3.2.2 無機質製剤	84
3.2.3 糖類剤	85
3.2.5 たん白アミノ酸製剤	86
3.2.6 臓器製剤	87
3.2.7 乳幼児用剤	87
3.2.9 その他の滋養強壯薬	87
3.3 血液・体液用薬	87
3.3.1 血液代用剤	87

薬効分類別目次

3.3.2 止血剤	88	6.2 化学療法剤	135
3.3.3 血液凝固阻止剤	89	6.2.1 サルファ剤	135
3.3.9 その他の血液・体液用薬	91	6.2.2 抗結核剤	135
3.4 人工透析用薬	93	6.2.4 合成抗菌剤	135
3.4.1 人工腎臓透析用剤	93	6.2.5 抗ウイルス剤	136
3.4.2 腹膜透析用剤	93	6.2.9 その他の化学療法剤	139
3.9 その他の代謝性医薬品	94	6.3 生物学的製剤	140
3.9.1 肝臓疾患用剤	94	6.3.1 ワクチン類	140
3.9.2 解毒剤	94	6.3.2 毒素及びトキシイド類	141
3.9.3 習慣性中毒用剤	95	6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	141
3.9.4 痛風治療剤	96	6.3.4 血液製剤類	141
3.9.5 酵素製剤	96	6.3.6 混合生物学的製剤	143
3.9.6 糖尿病用剤	97	6.3.9 その他の生物学的製剤	143
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	100	6.4 寄生動物用薬	144
<b>4 組織細胞機能用医薬品</b>			
4 組織細胞機能用医薬品	107	6.4.1 抗原虫剤	144
4.1 細胞賦活用薬	107	6.4.2 駆虫剤	145
4.1.9 その他の細胞賦活用薬	107	<b>7 治療を主目的としない医薬品</b>	
4.2 腫瘍用薬	107	7 治療を主目的としない医薬品	146
4.2.1 アルキル化剤	107	7.1 調剤用薬	146
4.2.2 代謝拮抗剤	107	7.1.1 賦形剤	146
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤	109	7.1.2 軟膏基剤	146
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	109	7.1.3 溶解剤	146
4.2.9 その他の腫瘍用薬	110	7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤	146
4.4 アレルギー用薬	116	7.1.9 その他の調剤用薬	147
4.4.1 抗ヒスタミン剤	116	7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	147
4.4.2 刺激療法剤	116	7.2.1 X線造影剤	147
4.4.9 その他のアレルギー用薬	116	7.2.2 機能検査用試薬	148
<b>5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品</b>			
5 生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	120	7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	148
5.1 生薬	120	7.9 その他の治療を主目的としない医薬品	148
5.1.0 生薬	120	7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	148
5.2 漢方製剤	124	<b>8 麻薬</b>	
5.2.0 漢方製剤	124	8 麻薬	150
5.9 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	129	8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	150
5.9.0 その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品	129	8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬	150
<b>6 病原生物に対する医薬品</b>			
6 病原生物に対する医薬品	130	8.1.2 コカアルカロイド系製剤	151
6.1 抗生物質製剤	130	8.2 非アルカロイド系麻薬	151
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	130	8.2.1 合成麻薬	151
6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	130		
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	130		
6.1.4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	133		
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	134		
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの	134		
6.1.7 主としてカビに作用するもの	134		
6.1.9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	135		

本 文

## 1 神経系及び感覚器官用医薬品

## 1.1 中枢神経系用薬

## 1.1.1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)

両

【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)

両

【一般名】プロポフォール

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【一般名】チオペンタールナトリウム

## 1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾピクロン

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)

両

【一般名】アルプラゾラム

イソミタール原末 (1g)

院外

【一般名】アモバルピタール

エスケレ坐剤「250」(250mg1個)

両

【一般名】抱水クロラール

エスケレ坐剤「500」(500mg1個)

院外

【一般名】抱水クロラール

エスケレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両

【一般名】抱水クロラール

エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

エバミール錠1.0 (1mg1錠)

両

【一般名】ロルメタゼパム

エリスパン錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【一般名】フルジアゼパム

塩酸リルマザホン錠2「MEEK」(2mg1錠)

両

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

グラндаキシン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トフィンパム

コレミナール細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】フルタゾラム

コレミナール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フルタゾラム

コントロール散10% (10%1g)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

サイレース錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース静注2mg (2mg1管)

両

【一般名】フルニトラゼパム

臭化カリウム (10g)

両

【一般名】臭化カリウム

セディール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セディール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セパゾン錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】クロキサゾラム

セパゾン錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】クロキサゾラム

セルシン散1% (1%1g)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシン注射液10mg (10mg1管)

両

【一般名】ジアゼパム

セレナール錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】オキサゾラム

セレナール錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】オキサゾラム

ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)

両

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】フルラゼパム塩酸塩

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」  
(200 $\mu$ g50mL1筒)

限定

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

トフィソパム錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】トフィソパム

ドラール錠15 (15mg1錠)

両

【一般名】クアゼパム

ドラール錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】クアゼパム

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)

両

【一般名】トリアゾラム

トリクロロールシロップ10% (10%1mL)

両

【一般名】トリクロホスナトリウム

ネルボン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル散10% (10%1g)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)

両

【一般名】フェノバルビタール

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】フルニトラゼパム

プレセデックス静注液200 $\mu$ g「マルイシ」(200 $\mu$ g2mL1瓶)

両

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【一般名】プロチゾラム

プロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】プロモバレリル尿素

ベンザリン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】ニトラゼパム

マイスリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)

両

【一般名】ミダゾラム

メイラックス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メレックス細粒0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)

院外

【一般名】クロラゼブ酸二カリウム

ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】エスタゾラム

ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

ラボナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ペントバルビタールカルシウム

リスミー錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

リスミー錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

ルネスタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】エスゾピクロン

ルピアール坐剤50 (50mg1個)

院外

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

レキソタン錠2 (2mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レキソタン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レスミット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】メダゼパム

レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

## 1.1.3 抗てんかん剤

アレビアチン散10% (10%1g)

院外

【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg (5%5mL1管)

両

【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50% (50%1g)

両

【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20% (20%1g)

両

【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50% (50%1g)

院外

【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルチアム



オスポロット錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】スルチアム

ガバペン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

ガバペン錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

クランポール末 (1g)

院外

【一般名】アセチルフェネトライド

ザロンチンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】エトスクシミド

セレニカR顆粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

セレニカR錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)

院外

【一般名】ステリベントール

テグレート細粒50% (50%1g)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

デパケンR錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンR錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

トピナ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

トピナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ヒダントールD配合錠 (1錠)

院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントールF配合錠 (1錠)

両

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントール散10% (10%1g)

両

【一般名】フェニトイン

ヒダントール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】フェニトイン

ビムパット錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】ラコサミド

ビムパットドライシロップ10% (10%1g)

院外

【一般名】ラコサミド

フィコンパ細粒1% (1%1g)

両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ペランパネル水和物

プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)

両

【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)

両

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物

マイスタン細粒1% (1%1g)

両

【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)

両

【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7% (66.7%1g)

院外

【一般名】トリメタジオン

ラミクタール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)  
両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠1mg (1mg1錠)  
院外

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg (2mg1錠)  
両

【一般名】クロナゼパム

#### 1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤

SG配合顆粒 (1g)  
両

【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)  
院外

【一般名】アクタリット

アスピリン「ホエイ」(10g)  
両

【一般名】アスピリン

アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

アルピニー坐剤50 (50mg1個)  
院外

【一般名】アセトアミノフェン

アルボ錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】オキサプロジン

アルボ錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】オキサプロジン

アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)  
院外

【一般名】アセトアミノフェン

インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)  
院外

【一般名】インドメタシン ファルネシル

インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)  
限定

【一般名】インドメタシン ファルネシル

エトドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠)  
両

【一般名】エトドラク

オークル錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】アクタリット

オステラック錠200 (200mg1錠)  
院外

【一般名】エトドラク

カルフェニール錠80mg (80mg1錠)  
院外

【一般名】ロベンザリットナトリウム

カロナール細粒20% (20%1g)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠200 (200mg1錠)  
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠300 (300mg1錠)  
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠500 (500mg1錠)  
院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナールシロップ2% (2%1mL)  
両

【一般名】アセトアミノフェン

キョーリンAP2配合顆粒(1g)

院外

【一般名】シメトリド・無水カフェイン

クリアミン配合錠A1.0(1錠)

院外

【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤

クリノリル錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

クリノリル錠50(50mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(37.5mg1カプセル)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジソベイン錠75(75mg1錠)

院外

【一般名】モフェゾラク

スルガム錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルガム錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】スルピリン水和物

スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)

両

【一般名】スルピリン水和物

セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)

両

【一般名】セレコキシブ

セレコックス錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】セレコキシブ

ソセゴン錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ペンタゾシン塩酸塩

ソセゴン注射液15mg(15mg1管)

両

【一般名】ペンタゾシン

ソランタール錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソランタール錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソレトン錠80(80mg1錠)

院外

【一般名】ザルトプロフェン

トアラセット配合錠「サンド」(1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマールOD錠25mg(25mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注100(100mg1管)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠(1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

ナイキサン錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】ナプロキセン

ニフラン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】プラプロフェン

ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)

両

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノルspanテープ10mg (10mg1枚)

院外

【一般名】ブプレノルフィン

ノルspanテープ5mg (5mg1枚)

両

【一般名】ブプレノルフィン

ハイベン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

ハイベン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

バファリン配合錠A330 (330mg1錠)

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

パラミチンカプセル300mg (300mg1カプセル)

両

【一般名】ブコローム

フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

ブルフェン錠100 (100mg1錠)

両

【一般名】イブプロフェン

ブルフェン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】イブプロフェン

フロベン錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ペオン錠80 (80mg1錠)

院外

【一般名】ザルトプロフェン

ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ25mg (25mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ50mg (50mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ポントールカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【一般名】メフェナム酸

ポントール散50% (50%1g)

院外

【一般名】メフェナム酸

ポントールシロップ3.25% (3.25%1mL)

両

【一般名】メフェナム酸

ミグリステン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】ジメチアジンメシル酸塩

ミリダシン錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩

モーバー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アクタリット

モービック錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メロキシカム

レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)

院外

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg (0.2mg1管)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レリフェン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】ナブメトン

ロキソニン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル

ロルカム錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロルノキシカム

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ロルノキシカム

ワントラム錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

アキネトン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】乳酸ビペリデン

アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アーテン散1% (1%1g)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アポカイン皮下注30mg (30mg3mL1筒)

限定

【一般名】アボモルヒネ塩酸塩水和物

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

エクフィナ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】サフィナミドメシル酸塩

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)

両

【一般名】セレギリン塩酸塩

エンタカボン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【一般名】エンタカボン

カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】カベルゴリン

## 1. 1. 6 抗パーキンソン剤

カバサール錠1.0mg (1mg1錠)

両

【一般名】カベルゴリン

【一般名】ドロキシドパ

ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】タリペキソール塩酸塩

コムタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エンタカボン

トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

シンメトレル細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ゾニサミド

シンメトレル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

トレリーフ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ゾニサミド

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

院外

【一般名】ロチゴチン

スタレボ配合錠L100 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

スタレボ配合錠L50 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)

院外

【一般名】ロチゴチン

デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ドパコール配合錠L50 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ネオドパストン配合錠L100 (1錠)

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパストン散98.5% (98.5%1g)

限定

【一般名】レボドパ

ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】イストラデフィリン

ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)

両

【一般名】レボドパ

ハルロピテープ16mg (16mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ドロキシドパ

ハルロピテープ24mg (24mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ドプス細粒20% (20%1g)

院外

ハルロピテープ32mg (32mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ40mg (40mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ8mg (8mg1枚)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】プロモクリブチンメシル酸塩

ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ペルマックス錠250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1錠)

限定

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

ペルマックス錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

マドパー配合錠(1錠)

限定

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ミラペックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

メネシット配合錠100(1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

レキップCR錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

## 1.1.7 精神神経用剤

アタラックスPカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスPカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスPシロップ0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスP注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)

両

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アタラックス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

アナフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩



アモキシサンカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキシサピン

アモキシサンカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】アモキシサピン

アンプリット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロフェプラミン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

インヴェガ錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インヴェガ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】パリペリドン

インチュニブ錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】グアンファシン塩酸塩

インチュニブ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】グアンファシン塩酸塩

ウインタミン細粒(10%) (10%1g)

両

【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

エチゾラム錠0.5mg「トーフ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エチゾラム錠1mg「トーフ」(1mg1錠)

両

【一般名】エチゾラム

エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)

院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ散1% (1%1g)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)

限定

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)

両

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠3mg (3mg1錠)

限定

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ネモナプリド

エミレース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ネモナプリド

オーラップ細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ピモジド

オーラップ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ピモジド

オーラップ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ピモジド

オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クレミン顆粒10%(10%1g)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトソ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロカプラミン塩酸塩水和物

コンサータ錠18mg (18mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg (27mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)

両

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロロプロマジン塩酸塩

サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】デュロキセチソ塩酸塩

サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)

限定

【一般名】デュロキセチソ塩酸塩

ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリン塩酸塩

ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリン塩酸塩

シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アセナピソマレイン酸塩

ジブレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オランザピソ

ジブレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジブレキサ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジブレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジプレキサ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピン

ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)

院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

スルモンチール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

スルモンチール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」 (25mg1錠)

両

【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドール

セロクエル100mg錠 (100mg1錠)

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル25mg錠 (25mg1錠)

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

セロクエル細粒50% (50%1g)

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ゾテピン細粒10%「アメル」 (10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ゾテピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

テシプール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】セチブチリンマレイン酸塩

デジレル錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

デジレル錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

テトラミド錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デプロメール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75 (75mg1錠)

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ドグマチール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

トフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トフラニール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)

両

【一般名】トラゾドン塩酸塩

トリプタノール錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

ニューレプチル細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

バルネチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルトプリド塩酸塩

バルネチール錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スルトプリド塩酸塩

ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

ビプレツソ徐放錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

ビプレツソ徐放錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)

両

【一般名】レボメプロマジン塩酸塩

ヒルナミン細粒10% (10%1g)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン散50% (50%1g)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

プロチアデン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ドスレピン塩酸塩

ブロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg1錠)

両

【一般名】ブロナンセリン

ブロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg1錠)

両

【一般名】ブロナンセリン

プロピタン散10% (10%1g)

院外

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

プロピタン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ホーリット錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オキシペルチン

ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)

両

【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】モダフィニル

ラゾーダ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ルラシドン塩酸塩

リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1% (1%1g)

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)

院外

【一般名】リスペリドン

リーゼ顆粒10% (10%1g)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

リフレックス錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

リーマス錠100 (100mg1錠)

限定

【一般名】炭酸リチウム

リーマス錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】炭酸リチウム

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルボックス錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルーラン錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

レキサルティ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レキサルティ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レクサプロ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エシタロプラムシュウ酸塩

レスリン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レスリン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レメロン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

レメロン錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

ロドピン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ゾテピン

ロナセン散2% (2%1g)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ20mg (20mg1枚)

両

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ40mg (40mg1枚)

両

【一般名】プロナンセリン

## 1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒 (1g)

両

【一般名】非ピリン系感冒剤

ペレックス配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

幼児用PL配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

## 1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト細粒0. 5% (0. 5%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

グラマリール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】テトラベナジン

サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】マジンドール

スピラザ髄注12mg (12mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ヌシネルセンナトリウム

セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

セレジスト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両

【一般名】ナタリズマブ(遺伝子組換え)

タリージェ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】タルチレリン水和物

チアプリド細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

デエビゴ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】レンボレキサント

テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント



ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)

限定

【一般名】ピラセタム

メモリーOD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリーOD錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリーOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリードライシロップ2% (2%1g)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)

両

【一般名】メラトニン

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

両

【一般名】エダラボン

リリカOD錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)

両

【一般名】リルゾール

リルテック錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】リルゾール

レグテクト錠333mg (333mg1錠)

両

【一般名】ア坎プロサートカルシウム

レグナイト錠300mg (300mg1錠)

限定

【一般名】ガバベンチン エナカルピル

レミッチOD錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミニールOD錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)

院外

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ロゼレム錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ラメルテオン

## 1. 2 末梢神経系用薬

## 1. 2. 1 局所麻酔剤

1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」(4%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンブ0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2% (2%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8% (1g)

両

【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注0.5%「トーフ」1mL (0.5%1mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【一般名】リドカイン

## 1. 2. 2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」  
(125mg1錠)

両

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ナーブロック筋注2500単位 (2500単位0.5mL1瓶)

限定

【一般名】B型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサー錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

リンラキサー錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5  
mL1瓶)

両

【一般名】ロクロニウム臭化物

【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)

両

【一般名】チキジウム臭化物

トランコロンP配合錠 (1錠)

両

【一般名】メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール

トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)

院外

【一般名】メペンゾラート臭化物

ベサコリン散5% (5%1g)

限定

【一般名】ベタネコール塩化物

マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アンベニウム塩化物

メスチノン錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】ピリドスチグミン臭化物

ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)

両

【一般名】ネオスチグミン臭化物

ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)

両

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

## 1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アロフト錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】アフロクアロン

## 1. 2. 3 自律神経剤

アボビスカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】アクラトニウムナパジシル酸塩

ウブレチド錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジスチグミン臭化物

オビソート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))

両

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】エペリゾン塩酸塩

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)

両

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

コリオパン顆粒2% (2%1g)

院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

コリオパン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ブトロピウム臭化物

セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】チメピジウム臭化物水和物

ダイピン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩

チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)

両

【一般名】チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】チザニジン塩酸塩

ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)

両

【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水和物

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)

両

【一般名】パパベリン塩酸塩

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg (2%1mL1管)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエキス散「ニッコー」(1g)

両

【一般名】ロートエキス

### 1.2.9 その他の末梢神経系用薬

オンパット口点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)

限定

【一般名】パチシランナトリウム

ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)

院外

【一般名】タファミジスメグルミン

## 1.3 感覚器官用薬

### 1.3.1 眼科用剤

AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)

両

【一般名】アプラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

【一般名】プリンゾラミド

エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)

両

【一般名】オミデネバグ イソプロピル

アイベータ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

カタリンK点眼液0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))

院外

【一般名】ピレノキシシ

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)

両

【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ガチフロキサシン水和物

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(3%1g)

両

【一般名】アシクロビル

カリーユニ点眼液0.005% (0.005%5mL1瓶)

両

【一般名】ピレノキシシ

アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)

院外

【一般名】ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ヘレニエン

キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)

両

【一般名】ラタノプロスト

アレギサール点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物

アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

インターール点眼液2% (100mg5mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】イブジラスト

インターール点眼液UD2% (7mg0.35mL1個)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

コソプト配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

ウブレチド点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)

両

【一般名】シクロペントラート塩酸塩

ウブレチド点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ケトチフェンマル酸塩

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

両

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

院外

【一般名】シアノコバラミン

サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

両

【一般名】ジクアホソルナトリウム

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(0.1%1mL)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】アシタザノラスト水和物

ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

タプコム配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)

両

【一般名】タフルプロスト

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】タクロリムス水和物

チモプトルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトル点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトル点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

ティアバランス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

両

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

両

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)

両

【一般名】トラニラスト

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両

【一般名】トラボプロスト

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】プラノプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ネパフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】ニブラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】シクロスポリン

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))

両

【一般名】オキシグルタチオン

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【一般名】ベルテポルフィン

ピバレフリン点眼液0.04% (0.04%1mL)

院外

【一般名】ジピベフリン塩酸塩

ピバレフリン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジピベフリン塩酸塩

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)

両

【一般名】ピマリシン

フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

プリピナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)

院外

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)

両

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】フルオロメロン

プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)  
両

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

プロラノン点眼液0.1% (0.1%1mL)  
両

【一般名】プラノプロフェン

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)  
両

【一般名】プロルシズマブ(遺伝子組換え)

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)  
院外

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼液0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))  
両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)  
院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベトプティック点眼液0.5% (0.5%1mL)  
院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)  
両

【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

ホウ酸「ヨシダ」(10g)  
両

【一般名】ホウ酸

ホウ砂「ニッコー」(10g)  
両

【一般名】ホウ砂

マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)  
両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ミオピン点眼液 (5mL1瓶)  
院外

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)  
両

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1% (1%1mL)  
院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2% (2%1mL)  
院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液 (1mL)  
院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)  
両

【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液 (1mL)  
両

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)  
両

【一般名】レバミピド

ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)  
院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)  
院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニッコー」(0.5%1mL)  
両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)  
院外

【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)  
院外

【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)  
院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)  
院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)  
院外

【一般名】レボカバステチン塩酸塩



リュウアト1%眼軟膏(1%1g)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(0.1%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL(0.5mg  
0.05mL1筒)

両

【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

ルミガン点眼液0.03%(0.03%1mL)

両

【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12%(0.12%1mL)

両

【一般名】イソプロピルウノプロストン

ロメフロ点眼液0.3%(0.3%1mL)

院外

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

## 1.3.2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(3mg6g1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アルロイヤール点鼻液50μg(8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

インターール点鼻液2%(190mg9.5mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg1瓶)

院外

【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

ザジテン点鼻液0.05%(6.048mg8mL1瓶)

両

【一般名】ケトチフェンマル酸塩

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」  
(5%1mL)

両

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用(2.04mg4mL  
1瓶)

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

スカイロン点鼻液50μg28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ストミンA配合錠(1錠)

両

【一般名】ニコチン酸アミド・パバペリン塩酸塩

タリビッド耳科用液0.3%(3mg1mL)

両

【一般名】オフロキサシン

ナイスピー点鼻液50μg(8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ナシビン点鼻・点眼液0.05%(0.05%1mL)

院外

【一般名】オキシメタゾリン塩酸塩

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用(5mg10g1瓶)

両

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

プリピナ液0.05%(0.05%1mL)

両

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用(4.08mg8mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リテインパ耳科用250μgセット(1セット)

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

リノコートパウダースプレー鼻用25μg(1.50mg0.9087  
g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL  
1瓶)

両

【一般名】レボカバステン塩酸塩

### 1.3.3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

両

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠(1錠)

院外

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)

両

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠12mg(12mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠6mg(6mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

## 2 個々の器官系用医薬品

## 2.1 循環器官用薬

【一般名】ドカルバミン

## 2.1.1 強心剤

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)

院外

【一般名】ピモベンダン

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)

両

ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドブポン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg (100mg5mL1管)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール錠5mg (5mg1錠)

院外

ネオフィリン原末 (1g)

院外

【一般名】エチレフリン塩酸塩

【一般名】アミノフィリン水和物

エホチール注10mg (1%1mL1管)

両

ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)

両

【一般名】アミノフィリン水和物

カルグート錠10 (10mg1錠)

院外

ノイキノン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】デノパミン

【一般名】ユビデカレノン

コアテック注5mg (5mg5mL1管)

両

ハーフジゴキシシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)

両

【一般名】オルブリン塩酸塩水和物

【一般名】ジゴキシシン

ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

両

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】ピモベンダン

ジゴシシエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)

院外

プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)

両

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

ジゴシシ散0.1% (0.1%1g)

院外

プロタノールS錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ジゴシシ注0.25mg (0.025%1mL1管)

両

ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)

両

【一般名】ジゴキシシン

【一般名】ミルリノン

タナドーパ顆粒75% (75%1g)

両

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)

院外

【一般名】メチルジゴキシン

ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg(60mg3mL1瓶)

両

【一般名】無水カフェイン

## 2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20(20mg1カプセル)

院外

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アスペノン静注用100(100mg10mL1管)

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg(125mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg(10%1mL1管)

両

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

インデラル注射液2mg(0.1%2mL1管)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用50mg(50mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

カルビスケン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ピンドロール

キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)

限定

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

サンリズムカプセル25mg(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル50mg(50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

シベノール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール静注70mg (70mg5mL1管)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シンビット静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニフェカレント塩酸塩

ソタコール錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ソタロール塩酸塩

タンボコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

テノーミン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アテノロール

テノーミン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】アテノロール

ナディック錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】ナドロール

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プロバフェノン塩酸塩

ベプリコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ピソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンR錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ジソピラミド

リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ジソピラミド

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

硫酸キニジン「ホエイ」(1g)

院外

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

### 2. 1. 3 利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両

【一般名】アゾセミド

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

両

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)

両

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70% (70%1mL)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)

両

【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカ顆粒1% (1%1g)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】トルバプタン

サムスカ錠7.5mg (7.5mg1錠)

院外

【一般名】トルバプタン

スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【一般名】スピロラクトン

ダイアート錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

ダイアート錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アセタゾラミド

ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス末 (1g)

院外

【一般名】アセタゾラミド

トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)

両

【一般名】トラセミド

トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】トリアムテレン

ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロクロロチアジド

フルイトラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】トリクロルメチアジド

フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)

両

【一般名】フロセミド

メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)

院外

【一般名】イソソルビド

ラシックス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】フロセミド

ラシックス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロセミド

ルブラック錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

ルブラック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

## 2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルバ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「タナベ」(16mg1錠)

両

【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)  
院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)  
院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】カルベジロール

アデカット15mg錠 (15mg1錠)  
院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アデカット30mg錠 (30mg1錠)  
院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アテディオ配合錠 (1錠)  
院外

【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

アテレック錠10 (10mg1錠)  
院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠20 (20mg1錠)  
院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠5 (5mg1錠)  
院外

【一般名】シルニジピン

アバプロ錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】イルベサルタン

アプレゾリン錠10mg (10mg1錠)  
両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)  
両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アポプロン錠0.25mg (0.25mg1錠)  
院外

【一般名】レセルピン

アムバロ配合OD錠「ファイザー」 (1錠)  
両

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アルドメット錠250 (250mg1錠)  
両

【一般名】メチルドパ水和物

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 (5mg1錠)  
両

【一般名】イミダプリル塩酸塩

イルトラ配合錠HD (1錠)  
院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルトラ配合錠LD (1錠)  
院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルベタン錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】イルベサルタン

イルベタン錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】イルベサルタン

インヒベース錠0.25 (0.25mg1錠)  
院外

【一般名】シラザプリル水和物

インヒベース錠0.5 (0.5mg1錠)  
院外

【一般名】シラザプリル水和物

インヒベース錠1 (1mg1錠)  
院外

【一般名】シラザプリル水和物

エカード配合錠HD (1錠)  
両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エカード配合錠LD (1錠)  
院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エースコール錠2mg (2mg1錠)  
院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩



エースコール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エックスフォージ配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エックスフォージ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】ウラピジル

エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】ウラピジル

オドリック錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】トランドラプリル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)

両

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

カタプレス錠75 $\mu$ g (0.075mg1錠)

限定

【一般名】クロニジン塩酸塩

カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】カプトプリル

カルスロット錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルブロック錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルブロック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ケルロング錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

## コディオ配合錠EX (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

## コバシル錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

## コバシル錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

## ザクラス配合錠HD (1錠)

両

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】シルニジピン

## シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

## セタプリル錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】アラセプリル

## セタプリル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】アラセプリル

## セララ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】エプレレノン

## セララ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エプレレノン

## セレクトール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】セリプロロール塩酸塩

## セレクトール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

## セロケンL錠120mg (120mg1錠)

院外

【一般名】メプロロール酒石酸塩

## セロケン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】メプロロール酒石酸塩

## タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

## タナトリル錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

## チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ペナゼプリル塩酸塩

## チバセン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ペナゼプリル塩酸塩

## ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## ディオバン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

## デタントールR錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)

両

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)

両

【一般名】テルミサルタン

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)

両

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

トランデート錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ラベタロール塩酸塩

ナトリックス錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】インダパミド

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)

両

【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物

ニバジール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ニバジール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ニューロタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ハイバジールコーワ錠3 (3mg1錠)

院外

【一般名】ニブラジロール

バソメット錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)

両

【一般名】バルサルタン

バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)

両

【一般名】バルサルタン

ビソノテープ2mg (2mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ4mg (4mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ8mg (8mg1枚)

院外

【一般名】ビソプロロール

ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

プレミネント配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

プレミネント配合錠LD (1錠)

両

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ブロプレス錠12 (12mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

## プロプレス錠4 (4mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

## ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラゾシン塩酸塩

## プロプレス錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

## ミニプレス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】プラゾシン塩酸塩

## ペルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

## ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

## ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

## ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

## ペルジピン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

## ミネプロ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

## ミカトリオ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤

## ユニシア配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ミカムロ配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ユニシア配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ミカムロ配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

## ラジレス錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】アリスキレンフマル酸塩

## ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

## ランデル錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

## ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

## ランデル錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

## ミカルデイス錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

## ランデル錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

## ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

## レザルトス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

## ミコンビ配合錠AP (1錠)

両

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

## レザルトス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

## ミコンビ配合錠BP (1錠)

院外

レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

レニベース錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」(50mg1錠)

両

【一般名】ロサルタンカリウム

ロンゲス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ワイテンス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ゲアナベンズ酢酸塩

## 2.1.6 血管収縮剤

アマージ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

イミグランキット皮下注3mg (3mg0.5mL1筒)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン注3 (3mg1mL1管)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン点鼻液20 (20mg0.1mL1個)

両

【一般名】スマトリプタン

スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

ゾーミッグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ゾーミッグ錠2.5mg (2.5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

マクサルトルPD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

マクサルトル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

メトリジン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ミドドリン塩酸塩

レルパックス錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】エレクトリプタン臭化水素酸塩

## 2.1.7 血管拡張剤

アイトロール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】ニフェジピン

アダラートカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」(2.5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4 (4mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)

両

【一般名】ジピリダモール

ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ズファジラン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

セパミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーR細粒2% (2%1g)

両

【一般名】ニフェジピン

ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)

両

【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)

両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg(20mg1カプセル)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg(163.5mg10g1瓶)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ(0.05%200mL1袋)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)

両

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)

両

【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ニトレンジピン

ハンプ注射用1000(1000μg1瓶)

両

【一般名】カルベリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg(20mg1錠)

院外

【一般名】硝酸イソソルビド

フランドルテープ40mg(40mg1枚)

両

【一般名】硝酸イソソルビド

ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)

両

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ペルサンチン錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠25mg(25mg1錠)

両

【一般名】ジピリダモール

ヘルベッサーRカプセル100mg(100mg1カプセル)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーRカプセル200mg(200mg1カプセル)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠30(30mg1錠)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサ錠60 (60mg1錠)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)

両

【一般名】ニトログリセリン

ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)

両

【一般名】ニトログリセリン

ロコルナール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トラピジル

ワソラン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

## 2.1.8 高脂血症用剤

EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】ポリエンホスファチジルコリン

MDSコーワ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18

アトーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトーゼット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトルバスタチン錠10mg「トーフ」(10mg1錠)

両

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)

両

【一般名】エゼチミブ

エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)

院外

【一般名】エラスターゼ

クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)

院外

【一般名】コレステラミン

クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストールOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ニコモール

コレバイン錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】コレステミド

コレバインミニ83% (83%1g)

院外

【一般名】コレステミド

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)

両

【一般名】シンバスタチン

シンレスタール錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)

両

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物



プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」(10mg1錠)

両

【一般名】プラバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】ベザフィブラート

ペリシット錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】ニセリトロール

メバロチン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバロOD錠2mg(2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg(1mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg(2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg(53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg(80mg1錠)

両

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20(20mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

レパーサ皮下注140mgペン(140mg1mL1キット)

両

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー(420mg3.5mL1キット)

限定

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

ローコール錠20mg(20mg1錠)

両

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ローコール錠30mg(30mg1錠)

院外

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD(1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD(1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g(2g1包)

両

【一般名】オメガ-3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

## 2.1.9 その他の循環器官用薬

20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1袋)

両

【一般名】D-マンニトール

アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アーガメイト89.29%顆粒5.6g (89.29%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アデムパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リオシグアト

アドシルカ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】タダラフィル

アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」(10 $\mu$ g2mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)

両

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴォリブリス錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】アンブリゼンタン

ウプトラビ錠0.2mg (0.2mg1錠)

限定

【一般名】セレキシバグ

エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」(0.5mg1瓶)

院外

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」(1.5mg1瓶)

院外

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エンレスト錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

オプスミット錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】マシテンタン

カデュエット配合錠3番 (1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番 (1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カリメート経口液20% (20%25g1包)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散 (1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメートドライシロップ92.59% (92.59%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】ビキサロマー

グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】濃グリセリン・果糖

ケイキサレート散 (1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)

限定

【一般名】イバブラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)

両

【一般名】炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」(100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)

両

【一般名】ボセンタン水和物

ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)

両

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)

両

【一般名】アルガトロバン水和物

ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)

両

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

ベラサスLA錠60μg (60μg1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ベンテイビス吸入液10μg (10μg1mL1管)

院外

【一般名】イロブロスト

ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ミグシス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベラNカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラNソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩

レナジェル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

レバチオ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)

両

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

## 2.2 呼吸器官用薬

## 2.2.1 呼吸促進剤

テラプテック静注45mg (1.5%3mL1管)

両

【一般名】ジモルホラミン

ドプラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)

両

【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)

両

【一般名】フルマゼニル

## 2.2.2 鎮咳剤

アストフィリン配合錠(1錠)

院外

【一般名】ジプロフィリン・ノスカピン配合剤

アストミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)

両

【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)

両

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロペラスチン塩酸塩

フラベリック錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ベンプロベリンリン酸塩

メジコン散10% (10%1g)

院外

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物

## 2.2.3 去たん剤

アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)

両

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーフ」(250mg1錠)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)

院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】アンブロキシール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ビソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)

院外

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ビソルボン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ブロムヘキシソール塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【一般名】ブロムヘキシソール塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコダインDS50% (50%1g)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)

両

【一般名】アセチルシステイン

## 2.2.4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10% (10%1g)

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリンシロップ0.5% (0.5%10mL)

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉(1%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスプレレン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】エブラジノン塩酸塩

## 2.2.5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

院外

【一般名】チロキサポール

インタールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

インタール吸入液1% (1%2mL1管)

両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

## ウルティプロ吸入用カプセル（1カプセル）

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用（30吸入1キット）

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用（60吸入1キット）

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用（30吸入1キット）

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物

オーキニス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入（252 $\mu$ g1キット（9 $\mu$ g））

院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキニス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入（540 $\mu$ g1キット（9 $\mu$ g））

両

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g（150 $\mu$ g1カプセル）

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

## キュバール100エアゾール（15mg8.7g1瓶）

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

## キュバール50エアゾール（7mg8.7g1瓶）

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 $\mu$ g（0.16%13.5mL1瓶）

両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g（50 $\mu$ g1カプセル）

両

【一般名】グリコピロニウム臭化物

## スピオルトレスピマツト28吸入（28吸入1キット）

院外

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

## スピオルトレスピマツト60吸入（60吸入1キット）

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入（150 $\mu$ g1キット）

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g（18 $\mu$ g1カプセル）

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 $\mu$ g（10 $\mu$ g1錠）

院外

【一般名】クレンブテロール塩酸塩

## スロービッドカプセル100mg（100mg1カプセル）

院外

【一般名】テオフィリン

## スロービッドカプセル200mg（200mg1カプセル）

院外

【一般名】テオフィリン

セレベント25ロタディスク（25 $\mu$ g1ブリスター）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ディスカス（50 $\mu$ g60ブリスター1キット）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ロタディスク（50 $\mu$ g1ブリスター）

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

## テオドール錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

## テオドール錠200mg（200mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

## テオドール錠50mg（50mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

## テオドールドライシロップ20%（20%1g）

院外

【一般名】テオフィリン

## テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（100mg1錠）

両

【一般名】テオフィリン

## テオロング錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】テオフィリン

テオロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テルバンスDS20% (20%1g)

両

【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベネトリン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ベロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)

院外

【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン顆粒0.01% (0.01%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50 $\mu$ g (0.05mg1錠)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回 (1mg1キット)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25 $\mu$ g (0.025mg1錠)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】テオフィリン

ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

## 2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4% (4%1mL)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレんうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジンガーグル液7% (7%1mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピドンガーグル7% (7%1mL)

両

【一般名】ポピドンヨード

## 2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 (6mg1キット  
(100 $\mu$ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 (12mg1キット  
(200 $\mu$ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア100ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア125エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス28吸入用 (28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス60吸入用 (60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用 (12. 0g1瓶)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アヌイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アヌイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用 (11. 2mg6. 6g  
1キット)

院外

【一般名】シクレソニド

オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 (11. 2mg3. 3g1  
キット)

限定

【一般名】シクレソニド

オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用 (5. 6mg6. 6g1  
キット)

院外

【一般名】シクレソニド

シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)

両

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

両

【一般名】オマリズマブ(遺伝子組換え)

テルリジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

限定

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・  
ピランテロールトリフェニル酢酸塩

ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)

両

【一般名】メポリズマブ(遺伝子組換え)

パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (11. 2mg1  
瓶(100 $\mu$ g))

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg1  
瓶(200 $\mu$ g))

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入 (11. 2mg1  
瓶(200 $\mu$ g))

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管)

院外

【一般名】ブデソニド



## ビレーズトリエアロスフィア56吸入（56吸入1キット）

院外

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

## ファセンラ皮下注30mgシリンジ（30mg1mL1筒）

限定

【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

フルタイド100ディスク（100 $\mu$ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用（11.67mg7.0g1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ロタディスク（100 $\mu$ g1ブリスター）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスク（200 $\mu$ g60ブリスター1個）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ロタディスク（200 $\mu$ g1ブリスター）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用（8.83mg10.6g1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

## フルティフォーム125エアゾール120吸入用（120吸入1瓶）

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

## フルティフォーム125エアゾール56吸入用（56吸入1瓶）

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

## レルベア100エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## レルベア100エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## レルベア200エリプタ14吸入用（14吸入1キット）

院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## レルベア200エリプタ30吸入用（30吸入1キット）

両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

## 2.3 消化器官用薬

## 2.3.1 止しゃ剤、整腸剤

## エンテロノールR散（1g）

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

## ガスコン散10%（10%1g）

院外

【一般名】ジメチコン

## ガスコン錠40mg（40mg1錠）

院外

【一般名】ジメチコン

## ガスコン錠80mg（80mg1錠）

院外

【一般名】ジメチコン

## ガスコンドロップ内用液2%（2%1mL）

院外

【一般名】ジメチコン

## ジメチコン錠40mg「YD」（40mg1錠）

両

【一般名】ジメチコン

## 耐性乳酸菌散10%「トローワ」（1g）

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

## タンニン酸アルブミン「ニッコー」（1g）

両

【一般名】タンニン酸アルブミン

## パロス消泡内用液2%（2%1mL）

両

【一般名】ジメチコン

## ビオスリー配合散（1g）

両

【一般名】酪酸菌配合剤

## ビオスリー配合錠（1錠）

院外

【一般名】酪酸菌配合剤

## ビオフィェルミンR散 (1g)

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

## ビオフィェルミンR錠 (1錠)

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

## ビオフィェルミン配合散 (1g)

院外

【一般名】ラクトミン

## フェロベリン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

## ミヤBM細粒 (1g)

両

【一般名】酪酸菌製剤

## ミヤBM錠 (1錠)

院外

【一般名】酪酸菌製剤

## 薬用炭「日医工」 (1g)

両

【一般名】薬用炭

## ラックビーR散 (1g)

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

## ラックビー錠 (1錠)

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

## ラックビー微粒N (1%1g)

両

【一般名】ビフィズス菌製剤

## ロペミンカプセル1mg (1mg1カプセル)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

## ロペミン細粒0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

## ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 (1mg1カプセル)

両

【一般名】ロペラミド塩酸塩

## アシノン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

## アシノン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ニザチジン

## アズノール錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

## アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

## アズロキサ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

## アプレース細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】トロキシピド

## アプレース錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トロキシピド

## アルサルミン細粒90% (90%1g)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

## アルサルミン内用液10% (10%1mL)

院外

【一般名】スクラルファート水和物

## アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

## アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

## アルタット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

## アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)

院外

【一般名】アルギン酸ナトリウム

## アルロイドG内用液5% (10mL)

両

【一般名】アルギン酸ナトリウム

## 2.3.2 消化性潰瘍用剤

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)  
両

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

【一般名】ファモチジン

ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)  
院外

【一般名】エカベトナトリウム水和物

ウルゲートカプセル200mg (200mg1カプセル)  
院外

【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)  
両

【一般名】オメプラゾールナトリウム

ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾン錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

ガスロンN錠2mg (2mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラール錠10 (10mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

ガスロンN錠4mg (4mg1錠)  
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラール錠20 (20mg1錠)  
院外

【一般名】オメプラゾール

コランチル配合顆粒 (1g)  
院外

ガスターD錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

サイトテック錠100 (100 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】ミソプロストール

ガスターD錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

サイトテック錠200 (200 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】ミソプロストール

ガスター散10% (10%1g)  
院外

【一般名】ファモチジン

シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)  
院外

【一般名】シメチジン

ガスター散2% (2%1g)  
院外

【一般名】ファモチジン

シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)  
両

【一般名】シメチジン

ガスター錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)  
両

【一般名】スクラルファート水和物

ガスター錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】ファモチジン

スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)  
両

【一般名】スクラルファート水和物

ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)  
両

セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)  
院外

【一般名】テプレノン

セルベックス細粒10% (10%1g)  
院外

【一般名】テプレノン

ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)  
院外

【一般名】ソファルコン

ソロン細粒20% (20%1g)  
院外

【一般名】ソファルコン

タガメット細粒20% (20%1g)  
院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠200mg (200mg1錠)  
院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠400mg (400mg1錠)  
院外

【一般名】シメチジン

タケキャブ錠10mg (10mg1錠)  
両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠20mg (20mg1錠)  
両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケプロンOD錠15 (15mg1錠)  
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンOD錠30 (30mg1錠)  
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル15 (15mg1カプセル)  
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル30 (30mg1カプセル)  
院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロン静注用30mg (30mg1瓶)  
両

【一般名】ランソプラゾール

セルベックスカプセル50mg

テプレノンカプセル50mg「トーフ」(50mg1カプセル)  
両

【一般名】テプレノン

テプレノン細粒10%「トーフ」(10%1g)  
両

【一般名】テプレノン

ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)  
両

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒10% (10%1g)  
院外

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒50% (50%1g)  
両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】スルピリド

ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)  
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)  
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)  
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)  
両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)  
院外

【一般名】セトラキサート塩酸塩

パリエット錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg

パリエット錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】ファモチジン

ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)

両

【一般名】ファモチジン

プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロテカジン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロマックD錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】ポラプレジック

プロマック顆粒15% (15%1g)

院外

【一般名】ポラプレジック

ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両

【一般名】ポラプレジック

マーズレンS配合顆粒 (1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

マーズレン配合錠1.0ES (1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

ムコスタ顆粒20% (20%1g)

院外

【一般名】レバミピド

ムコスタ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】レバミピド

ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両

【一般名】ランソプラゾール

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)

両

【一般名】ランソプラゾール

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

院外

【一般名】レバミピド

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両

【一般名】レバミピド

## 2.3.3 健胃消化剤

S・M配合散 (1g)

両

【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤

ガランターゼ散50% (50%1g)

院外

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)

希塩酸「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】希塩酸

苦味チンキ「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】苦味チンキ

タフマックE配合カプセル (1カプセル)

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

タフマックE配合顆粒 (1g)

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

つくしA・M配合散 (1g)

院外

【一般名】カンゾウ配合剤

パンクレアチン〈ハチ〉(1g)

限定

【一般名】パンクレアチン

ベリチーム配合顆粒 (1g)

両

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

ミルラクト細粒50% (50%1g)

両

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)

リパクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)

院外

【一般名】パンクレリパーゼ

## 2. 3. 4 制酸剤

アドソルビン原末 (10g)

両

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム

酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83% (83%1g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg (330mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

## 2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 $\mu$ g (12 $\mu$ g1カプセル)

院外

【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24 $\mu$ g (24 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒 (1g)

両

【一般名】センナ・センナ実

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】カルメロースナトリウム

グーフイス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エロビキシバット水和物

グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】グリセリン

新レシカルボン坐剤 (1個)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)

両

【一般名】ナルデメジントシル酸塩

センノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)

両

【一般名】センノシド

テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ヒマシ油「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】ヒマシ油

プルゼニド錠12mg(12mg1錠)

院外

【一般名】センノシド

モビコール配合内用剤(6.8523g1包)

両

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

硫酸マグネシウム「NikP」(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

硫酸マグネシウム\*(山善)(10g)

院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

### 2.3.6 利胆剤

ウルソ顆粒5%(5%1g)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125(125mg1カプセル)

院外

【一般名】ケノデオキシコール酸

### 2.3.9 その他の消化器官用薬

SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)

両

【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg(400mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg(5mg1錠)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g(25 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)

両

【一般名】アプレピタント

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg(0.75mg50mL1袋)

両

【一般名】パロノセトロン塩酸塩

イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】イトプリド塩酸塩

イメンドカプセル125mg(125mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イリボーOD錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボーOD錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

両

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

カイトリル錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスマチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】イトブリド塩酸塩

グラニセトロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」(3mg100mL1袋)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コロネル細粒83.3% (83.3%1g)

両

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

コロネル錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

サラジェン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール (50g1個)

両

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

セレキノ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)

両

【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム (1g)

両

【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)

両

【一般名】ドンペリドン



ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン細粒1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10(10mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30(30mg1個)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60(60mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

ナゼア注射液0.3mg(0.3mg2mL1管)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

プリンペラン細粒2%(2%1g)

院外

【一般名】メクロプラミド

プリンペラン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】メクロプラミド

プリンペランシロップ0.1%(0.1%10mL)

院外

【一般名】メクロプラミド

ドンペリドン錠10mg「EMEC」

プロイメンド点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ペンタサ顆粒94%(94%1g)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ坐剤1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ポリフル細粒83.3%(83.3%1g)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg(500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)

院外

【一般名】メサラジン

メクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】メクロプラミド

メクロプラミド注10mg「テバ」(0.5%2mL1管)

両

【一般名】塩酸メクロプラミド

モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

ドンペリドン錠10mg「EMEC」

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」

リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【一般名】リナクロチド

レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)

両

【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

## 2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

## 2.4.1 脳下垂体ホルモン剤

HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HMG筋注用150単位「F」 (150単位1管(溶解液付))

両

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン-O注5単位 (5単位1管)

両

【一般名】オキシトシン

オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g (250 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)

グロウジェクトBC注射用8mg (8mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1管)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1管)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1管)

限定

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0.75mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)

限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

デスマプレシン・スプレー2.5協和 (125 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン注4協和 (4 $\mu$ g1管)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン点鼻液0.01%協和 (250 $\mu$ g1瓶)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg (10mg1キット)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)  
限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)  
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ピトレシン注射液20 (20単位1管)  
両

【一般名】バソプレシン

ヒューマトロップ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))  
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ヒューマトロップ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))  
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

#### 2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠 (5 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】リオチロンナトリウム

チラーゼンS散0. 01% (0. 01%1g)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠25 $\mu$ g (25 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーゼンS錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

テリボン皮下注28. 2 $\mu$ gオートインジェクター (28. 2 $\mu$ g1  
キット)  
両

【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g (600 $\mu$ g1キット)  
両

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg (50mg1錠)  
両

【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)  
両

【一般名】チアマゾール

レボチロキシンNa錠25 $\mu$ g「サンド」(25 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンNa錠50 $\mu$ g「サンド」(50 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンナトリウム錠 (12. 5 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

#### 2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg (5mg1錠)  
両

【一般名】メテノロン酢酸エステル

#### 2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」(0. 1%1mL1筒)  
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 15mg (0. 15mg1筒)  
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0. 3mg (0. 3mg1筒)  
両

【一般名】アドレナリン

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg (20mg1管)

両

【一般名】プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セlestamin配合錠 (1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

セlestamin配合シロップ (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾン散「タケダ」1% (1%1g)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニゾン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両

【一般名】プレドニゾンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アドレナリン

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】メチルプレドニゾン

メドロール錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】メチルプレドニゾン

リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トリアムシノロン

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

#### 2.4.6 男性ホルモン剤

エナルモン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】メチルテストステロン

テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)

両

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)

限定

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

#### 2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)

院外

【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)

両

【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠100 $\gamma$  (0.1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg\*(持田) (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

デイビゲル1mg (1mg1包)

院外

【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

両

【一般名】結合型エストロゲン

プロゲデポー筋注125mg (125mg1管)

両

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル

プロスターールL錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

## プロスタール錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

## プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチニルエストラジオール

## プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

## ホーリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

## ルティナス錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】プロゲステロン

## ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)

院外

【一般名】プロゲステロン

## 2.4.8 混合ホルモン剤

## ジェミーナ配合錠 (1錠)

両

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

## プラノバル配合錠 (1錠)

両

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

## フリウエル配合錠LD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## フリウエル配合錠ULD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## メノエイドコンビパッチ (1枚)

院外

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

## ヤーズ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

## ヤーズフレックス配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

## ルナベル配合錠LD (1錠)

両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## ルナベル配合錠ULD (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

## 2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

## アピドラ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

## アピドラ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

## アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

## アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】デュタステリド

## イノレット30R注 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

## インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

## インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

## インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## オゼンピック皮下注0.25mgSD (0.25mg0.5mL1キット)

両

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

## オゼンピック皮下注0.5mgSD (0.5mg0.5mL1キット)

院外

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

## オゼンピック皮下注1.0mgSD (1mg0.5mL1キット)

院外

【一般名】セマグルチド(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)

院外

【一般名】ミタン

カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」(25単位1錠)

両

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】トルバプタン

サムスカ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】トルバプタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1mL1管)

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)

院外

【一般名】ジェノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)

両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)

院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

セキソビット錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シクロフェニル

ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)

限定

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】ペグビソマント(遺伝子組換え)

ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ジェノゲスト

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)

両

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

トレシーバ注ペンフィル (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注イノレット (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注ペンフィル (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g))

院外

【一般名】エキセナチド

バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g))

院外

【一般名】エキセナチド

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)

両

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)

ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)

院外

【一般名】エキセナチド

ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)



## ヒューマログ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## フィアスプ注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## フィアスプ注ペンフィル (300単位1筒)

限定

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

## ブセレキア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)

院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

## ブセレリン点鼻液0.15%「F」 (15.75mg10mL1瓶)

両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

## プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)

両

【一般名】ジノプロスト

## プロペシア錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フィナステリド

## ボンゾール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ダナゾール

## ボンゾール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ダナゾール

## ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト

(遺伝子組換え)配合剤

## ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

## ランタス注ソロスター (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

リクスマア皮下注300 $\mu$ g (300 $\mu$ g3mL1キット)

院外

【一般名】リキシセナチド

## リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

## リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)

限定

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

## リュープリン注射用1.88mg (1.88mg1瓶(懸濁用液付))

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

## リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 (3.75mg1筒)

両

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

## ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

## レベミル注インレット (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

## レベミル注フレックスペン (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

## レルミナ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】レルゴリクス

## 2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

## 2. 5. 1 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)

両

【一般名】D-ソルビトール

## 2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

アデスタン錠300mg (300mg1個)

院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】エストリオール

エンペンド錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール錠600mg (600mg1錠)

両

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

クロマイ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】クロラムフェニコール

フラジール錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】メロニダゾール

## 2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)

両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg1錠)

両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

## 2. 5. 4 避妊剤

アンジュ28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トライディオール21錠 ((21日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール

トライディオール28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21 ((21日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール

リビアン28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール

## 2. 5. 5 痔疾用剤

強力ポステリザン(軟膏)(1g)

両

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

タカベンス錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】メリロートエキス

ネリザ坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリザ軟膏(1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト軟膏(1g)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トリベノシド

## ポステリザンF坐薬 (1個)

院外

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

## ボラザG軟膏 (1g)

両

【一般名】トリベノシド・リドカイン

## 2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

## ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リトドリン塩酸塩

## ウテメリン注50mg (1%5mL1管)

両

【一般名】リトドリン塩酸塩

## ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

## ウリトス錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

## ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

両

【一般名】ウラジログシエキス

## エビプロスタット配合錠DB (1錠)

両

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

## ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

## ザルティア錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】タダラフィル

## シアリス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

## シアリス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

## シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)

両

【一般名】シロドシン

## セルニルトン錠 (1錠)

両

【一般名】セルニチンポーレンエキス

## タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)

両

【一般名】タムスロシン塩酸塩

## デトルシールカプセル4mg (4mg1カプセル)

院外

【一般名】トルテロジン酒石酸塩

## トビエース錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

## トビエース錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

## ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)

両

【一般名】ナフトピジル

## ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)

限定

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

## バイアグラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

## バイアグラ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

## バップフォー錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

## バップフォー錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

## ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

## ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

## ブラダロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】フラボキサート塩酸塩

フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)  
両

【一般名】フラボキサート塩酸塩

フリバスOD錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】ナフトピジル

フリバスOD錠75mg (75mg1錠)  
院外

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠25mg (25mg1錠)  
院外

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠75mg (75mg1錠)  
院外

【一般名】ナフトピジル

プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)  
両

【一般名】プロピベリン塩酸塩

ベオーバ錠50mg (50mg1錠)  
両

【一般名】ビベグロン

ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)  
両

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

ベシケア錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

ベタニス錠25mg (25mg1錠)  
両

【一般名】ミラベグロン

ベタニス錠50mg (50mg1錠)  
両

【一般名】ミラベグロン

ポラキス錠2 (2mg1錠)  
両

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

ポラキス錠3 (3mg1錠)  
院外

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

マグセント注100mL (100mL1瓶)  
両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)  
院外

【一般名】シロドシン

ユリーフ錠4mg (4mg1錠)  
院外

【一般名】シロドシン

リトドリン塩酸塩錠5mg「F」(5mg1錠)  
両

【一般名】リトドリン塩酸塩

リトドリン錠5mg「PP」(5mg1錠)  
院外

【一般名】リトドリン塩酸塩

レビトラ錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】バルデナフィル塩酸塩水和物

## 2. 6 外用薬

### 2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤

0. 02w/v%マスキ水 (0. 02%10mL)  
両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

0. 1w/v%マスキ水 (0. 1%10mL)  
両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

5%ヒビテン液 (5%10mL)  
院外

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)  
院外

【一般名】イソプロパノール

イソジン液10% (10%10mL)  
院外

【一般名】ポビドンヨード

イソジンゲル10% (10%10g)  
両

【一般名】ポビドンヨード

イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

液状フェノール「タイセイ」(10mL)

両

【一般名】フェノール

液状フェノール「東豊」(10mL)

両

【一般名】フェノール

エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】エタノール

塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)

院外

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)

両

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)

両

【一般名】希ヨードチンキ

クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)

院外

【一般名】クレゾール石ケン

産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)

院外

【一般名】ポビドンヨード

消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】エタノール

ハイポライト消毒液10% (10%10g)

両

【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

ポピヨドン液10% (10%10mL)

両

【一般名】ポビドンヨード

ホルマリン (10mL)

両

【一般名】ホルマリン

マスクンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】無水エタノール

ヨウ素「コザカイ・M」(1g)

両

【一般名】ヨウ素

## 2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチム軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチムローション1% (1%1mL)

院外

【一般名】ナジフロキサシン

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

院外

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

アクロマイシン末 (1g)

両

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイーP軟膏 (1g)

両

【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシンTゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシンTローション1% (1%1mL)

両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)

院外

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

バラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg) 1g)

両

【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)

院外

【一般名】フシジン酸ナトリウム

フランセチン・T・パウダー (1g)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリブシン

硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)

院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)

院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

## 2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)

両

【一般名】パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)

両

【一般名】パップ剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)

院外

【一般名】亜鉛華

亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)

両

【一般名】亜鉛華デンブ

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)

両

【一般名】亜鉛華

アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)

両

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

アドフィードパップ40mg (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】フルルビプロフェン

アルメタ軟膏 (0.1%1g)

院外

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベートローション0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

インテバン外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】インドメタシン

インテバンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】インドメタシン

インテバン軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】インドメタシン

エキザルベ (1g)

両

【一般名】混合死菌製剤

エクラープラスター20 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> ((1.5mg)7.5cm×10cm)

院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

エクラーローション0.3% (0.3%1g)

院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

オイラックスHクリーム (1g)

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

オイラックスクリーム10% (10%10g)

両

【一般名】クロタミン

カチリ「ホエイ」(10g)

両

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

カトレップテープ35mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

カトレップパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

カラミンローション\* (丸石) (10mL)

両

【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

グリメサゾン軟膏 (1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

コムクロシヤンプー0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

院外

【一般名】ビタミンA油

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

スタデルムクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スタデルム軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スチックゼノールA (10g)

院外

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)

院外

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

スミルスチック3% (3%1g)

両

【一般名】フェルビナク

スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

スレンジム軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】スプロフェン

セクターゲル3% (3%1g)

院外

【一般名】ケトプロフェン

セクターローション3% (3%1mL)

両

【一般名】ケトプロフェン

ゼスタッククリーム (1g)

院外

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

石灰水\* (司生堂) (10mL)

両

【一般名】水酸化カルシウム

ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

ツムラ紫雲膏 (1g)

院外

【一般名】紫雲膏

デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)  
両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)  
両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)  
両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)  
院外

【一般名】フルオシノニド

トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)  
院外

【一般名】フルオシノニド

トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)  
院外

【一般名】フルオシノニド

トプシムローション0.05% (0.05%1g)  
両

【一般名】フルオシノニド

ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm<sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm×10cm)  
両

【一般名】フルドロキシコルチド

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)  
院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)  
院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)  
院外

【一般名】フェルビナク

ナポールテープ15mg (7cm×10cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールテープL30mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナポールパップ140mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)  
両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パルデスクリーム0.05% (0.05%1g)  
院外

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

パンデルクリーム0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンデル軟膏0.1% (0.1%1g)  
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンデルローション0.1% (0.1%1mL)  
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フェナゾールクリーム5% (5%1g)  
院外

【一般名】ウフェナマート

フェナゾール軟膏5% (5%1g)  
両

【一般名】ウフェナマート

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】フェルビナク

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)  
両

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム (0.1%1g)  
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏 (0.1%1g)  
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】フルルビプロフェン



ベシカムクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1% (1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ジフルブレドナート

マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ジフルブレドナート

ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏 (1g)

両

【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロン-DPクリーム (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-DP軟膏 (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)  
院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VGローション (1mL)  
院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)  
両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)  
両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-Vローション (0.12%1mL)  
両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)  
両

【一般名】ジフェンヒドラミン

ロキソニンゲル1% (1%1g)  
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)  
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 (1%1g)  
両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 (10cm×14cm1枚)  
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (10cm×14cm1枚)  
両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 (7cm×10cm1枚)  
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 (7cm×10cm1枚)  
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)  
両

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)  
両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)  
両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

## 2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)  
両

【一般名】サリチル酸

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)  
両

【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1% (1%1mL)  
院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1% (1%1g)  
院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1% (1%1g)  
両

【一般名】ラノコナゾール

アデスタンクリーム1% (1%1g)  
院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

アトラント外用液1% (1%1mL)  
院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1% (1%1g)  
院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ (10g)

院外

【一般名】イオウ

塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」(1%1g)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

エンペシドクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」(10g)

両

【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2% (2%1mL)

院外

【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2% (2%1g)

院外

【一般名】リラナフタート

ニゾラルクリーム2% (2%1g)

両

【一般名】ケトコナゾール

ニゾラルローション2% (2%1g)

院外

【一般名】ケトコナゾール

ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポール外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

メンタックス外用液1% (1%1mL)

両

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックスクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックススプレー1% (1%1mL)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

ラミシール外用液1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシール外用スプレー1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルリコン液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ルリコナゾール

ルリコンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ルリコナゾール

## 2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション (10mL)

院外

【一般名】イオウ・カンフルローション

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

両

【一般名】イオウ・カンフルローション

ウレパールクリーム10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

ウレパールローション10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

酢酸「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】酢酸

硝酸銀「ホエイ」(1g)

両

【一般名】硝酸銀

スピール膏M (25平方cm1枚)

院外

【一般名】サリチル酸

パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

ベギンクリーム20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

## 2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5% (5%1mL)

両

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

## 2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ブクラデシンナトリウム

イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)

両

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

エピデュオゲル (1g)

院外

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

オキサロール軟膏25  $\mu$ g/g (0. 0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オキサロールローション25  $\mu$ g/g (0. 0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オクソラレン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メキサレン

オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)

両

【一般名】メキサレン

オルセノン軟膏0. 25% (0. 25%1g)

限定

【一般名】トレチノイン トコフェリル

カデックス外用散0. 9% (0. 9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

カデックス軟膏0. 9% (0. 9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)

限定

【一般名】デルゴシチニブ

ディフェリンゲル0. 1% (0. 1%1g)

院外

【一般名】アダパレン

ドボネックス軟膏50  $\mu$ g/g (0. 005%1g)

院外

【一般名】カルシポトリオール

ドボベットゲル (1g)

院外

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベット軟膏 (1g)

両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

フィブラストスプレー250 (250  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

フィブラストスプレー500 (500  $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

プロスタンディン軟膏0. 003% (0. 003%1g)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロトピック軟膏0. 03%小児用 (0. 03%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プロトピック軟膏0. 1% (0. 1%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベピオゲル2. 5% (2. 5%1g)

院外

【一般名】過酸化ベンゾイル

ボンアルファクリーム2  $\mu$ g/g (0. 0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファ軟膏2  $\mu$ g/g (0. 0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20  $\mu$ g/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイローション20  $\mu$ g/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファローション2  $\mu$ g/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

マーデュオックス軟膏(1g)

院外

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ユーパスタコーワ軟膏(1g)

院外

【一般名】精製白糖・ポピドンヨード

レクチゾール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ジアフェニルスルホン

ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)

両

【一般名】メロニダゾール

## 2.7 歯科口腔用薬

## 2.7.1 歯科用局所麻酔剤

オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ(1.8mL1管)

両

【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

スキャンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

## 2.7.9 その他の歯科口腔用薬

ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)

両

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏(1g)

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

## 2.9 その他の個々の器官系用医薬品

## 2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

ザイヤフレックス注射用(0.58mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチウム)

セファランチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】セファランチン

セファランチン末1% (1%1g)

両

【一般名】セファランチン

ハイゼット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ガンマオリザノール

ヘマンジオルシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

## 3 代謝性医薬品

## 3.1 ビタミン剤

【一般名】ファレカルシトリオール

## 3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1カプセル)  
両ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 $\mu$ g1カプセル)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】カルシトリオール

アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)  
院外ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 $\mu$ g1カプセル)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】カルシトリオール

アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)  
両ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 $\mu$ g/g (1 $\mu$ g1g)  
院外ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL (0.5 $\mu$ g1mL)  
両ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g (1 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)  
院外

## 3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)  
両

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン

エディロールカプセル0.75 $\mu$ g (0.75 $\mu$ g1カプセル)  
両アリナミンF100注 (100mg20mL1管)  
限定

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

オキサロール注2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1mL1管)  
両塩酸チアミン注10mg「フソー」 (10mg1管)  
両

【一般名】マキサカルシトール

【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

オキサロール注5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1mL1管)  
両

## 3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

【一般名】マキサカルシトール

ナイクリン注射液50mg (50mg1管)  
両カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「テバ」 (0.25 $\mu$ g1カプセル)  
両

【一般名】ニコチン酸

【一般名】カルシトリオール

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)  
両チガゾンカプセル10 (10mg1カプセル)  
両

【一般名】ニコチン酸アミド

【一般名】エトレチナート

ハイボン細粒10% (10%1g)  
院外チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)  
両

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

【一般名】ビタミンA

ハイボン錠20mg (20mg1錠)  
両ホーネル錠0.15 (0.15 $\mu$ g1錠)  
院外

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

パンテチン散20%「テバ」(20%1g)

両

【一般名】パンテチン

パントシン散20%(20%1g)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠30(30mg1錠)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注10%(200mg1管)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注5%(100mg1管)

両

【一般名】パンテチン

ピドキサール錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール錠20mg(20mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール注30mg(30mg1管)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠(5mg1錠)

両

【一般名】葉酸

フォリアミン注射液(15mg1管)

両

【一般名】葉酸

フラビタン錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタンシロップ0.3%(0.3%1mL)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

メチコバール細粒0.1%(0.1%500mg1包)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバール錠250 $\mu$ g(0.25mg1錠)

院外

【一般名】メコバラミン

メチコバール錠500 $\mu$ g(0.5mg1錠)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバール注射液500 $\mu$ g(0.5mg1管)

両

【一般名】メコバラミン

### 3.1.4 ビタミンC剤

ハイシー顆粒25%(25%1g)

院外

【一般名】アスコルビン酸

ビタミンC注「フソー」-500mg(500mg1管)

両

【一般名】アスコルビン酸

### 3.1.5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg(50mg1錠)

両

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

### 3.1.6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg(15mg1カプセル)

院外

【一般名】メナテレン

ケイツーN静注10mg(10mg1管)

両

【一般名】メナテレン

ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)

両

【一般名】メナテレン

ケーワン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】フィットナジオン

メナテレノンカプセル15mg「トロー」(15mg1カプセル)

両

【一般名】メナテレノン

### 3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

オーツカMV注(1瓶1管1組)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

シナール配合顆粒(1g)

両

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

シナール配合錠(1錠)

院外

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

調剤用パンビタン末(1g)

両

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

ネオラミン・スリービー液(静注用)(10mL1管)

両

【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

ノイロビタン配合錠(1錠)

院外

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

ビタジェクト注キット(2筒1キット)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)

両

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

ビタメジン配合カプセルB50(1カプセル)

院外

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

プレビタS注射液(5mL1管)

両

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

### 3. 1. 9 その他のビタミン剤

ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)

両

【一般名】ビオチン

ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)

両

【一般名】ビオチン

## 3. 2 滋養強壮薬

### 3. 2. 1 カルシウム剤

アスパラーCA錠200(1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

大塚塩カル注2%(2%20mL1管)

両

【一般名】塩化カルシウム水和物

カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)

両

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

デノタスチュアブル配合錠(1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】乳酸カルシウム水和物

### 3. 2. 2 無機質製剤

アスパラカリウム散50%(50%1g)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム錠300mg(300mg1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム注10mEq(17.12%10mL1管)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アセレンド注100 $\mu$ g(100 $\mu$ g2mL1瓶)

両

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

インクレミンシロップ5%(1mL)

両

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

塩化カリウム(10g)

両

【一般名】塩化カリウム



クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)  
両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq1g)  
両

【一般名】グルコン酸カリウム

スローケー錠600mg(600mg1錠)  
院外

【一般名】塩化カリウム

ソリターT配合顆粒2号(4g1包)  
両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

ソリターT配合顆粒3号(4g1包)  
両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

フェインジェクト静注500mg(500mg10mL1瓶)  
両

【一般名】カルボキシマルトース第二鉄

フェジン静注40mg(40mg2mL1管)  
両

【一般名】含糖酸化鉄

フェロ・グラデュメット錠105mg(1錠)  
両

【一般名】乾燥硫酸鉄

フェロミア顆粒8.3%(1g)  
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)  
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))  
限定

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

ボルビックス注(2mL1管)  
両

【一般名】塩化マンガニ・硫酸亜鉛水和物配合剤

ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)  
両

【一般名】ヨウ化カリウム

大塚糖液10%(10%20mL1管)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液10%(10%500mL1袋)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液20%(20%20mL1管)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%20mL1管)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%100mL1瓶)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%500mL1袋)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%(50%20mL1管)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%(50%200mL1袋)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

キリット注5%(5%500mL1袋)  
両

【一般名】キシリトール

ハイカリックNC-H輸液(700mL1袋)  
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-L輸液(700mL1袋)  
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-N輸液(700mL1袋)  
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックRF輸液(500mL1袋)  
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)  
両

【一般名】精製ブドウ糖

### 3. 2. 3 糖類剤

ブドウ糖\* (扶桑) (10g)

両

【一般名】ブドウ糖

## 3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散 (10g)

両

【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒 (2.5g1包)

両

【一般名】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エネーボ配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液 (10mL (混合調製後の内用液として))

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ピーエヌツインー1号輸液 (1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ピーエヌツインー2号輸液 (1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーフリード輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック1号輸液 (903mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミン-P注射液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

へパンED配合内用剤 (10g)

院外

【一般名】肝不全用成分栄養剤

ミキシッドH輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ミキシッドL輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ラコーンNF配合経腸用液 (10mL)

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

リーバクト配合顆粒 (4. 15g1包)

両

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

## 3. 2. 6 臓器製剤

アデラビン9号注1mL (1mL1管)

両

【一般名】肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

## 3. 2. 7 乳幼児用剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

限定

【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

院外

【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

## 3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)

両

【一般名】ダイズ油

## 3. 3 血液・体液用薬

## 3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)

両

【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液

アセトキープ3G注 (500mL1瓶)

両

【一般名】酢酸維持液(ブドウ糖加)

ヴィーンD輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液

塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚食塩注10% (10%20mL1管)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注 (250mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (50mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (250mL1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (50mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(200mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液(200mL1袋)

両

【一般名】脱水補給液

ソルアセトF輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液(500mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム1輸液(200mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液(200mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルラクト輸液(500mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注(250mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液(デキストラン40加)

ピカネイト輸液(500mL1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

ピカネイト輸液(1L1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

生理食塩液PL「フソー」

フィジオ140輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)

フィジオ35輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液(ブドウ糖加)

ヘスパンダー輸液(500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤

ボルベン輸液6%(6%500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)

両

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

## 3.3.2 止血剤

アドナ錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg(30mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)

両

【一般名】モノエタノールアミノレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」

経口用トロンピン細粒1万単位（10000単位1g1包）

両

【一般名】トロンピン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューユニット7. 6cm × 10. 2cm）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューユニット15. 2cm × 22. 9cm）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（5. 1cm × 35. 6cm1枚）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（綿型5. 1cm × 2. 5cm1枚）

両

【一般名】酸化セルロース

スポンゼル（5cm × 2. 5cm1枚）

両

【一般名】ゼラチン

スポンゼル（10cm × 7cm1枚）

両

【一般名】ゼラチン

ゼルフフォーム（2cm × 6cm × 0. 7cm1枚）

院外

【一般名】ゼラチン

トラネキサム酸錠250mg「日医工」（250mg1錠）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミンカプセル250mg（250mg1カプセル）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン散50%（50%1g）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠250mg（250mg1錠）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン錠500mg（500mg1錠）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トランサミンシロップ5%（5%1mL）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注10%（10%10mL1管）

両

【一般名】トラネキサム酸

トランサミン注5%（5%5mL1管）

両

【一般名】トラネキサム酸

トロンピン液モチダソフトボトル1万（10000単位10mL1キット）

両

【一般名】トロンピン

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1%10mLバイアル）

両

【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスクレロール3%注2mL（3%2mL1管）

両

【一般名】ポリドカノール

レプチラーゼ注1単位（1単位1mL1管）

限定

【一般名】ヘモコアグララーゼ

### 3. 3. 3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1. 5mg（1. 5mg0. 3mL1筒）

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2. 5mg（2. 5mg0. 5mL1筒）

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

イグザレルト細粒分包10mg（10mg1包）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg（15mg1包）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg（10mg1錠）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg（15mg1錠）

両

【一般名】リバーロキサバン

エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン

エリキユース錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アピキサバン

オルガラン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)

両

【一般名】ダナバロイドナトリウム

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」(10g)

両

【一般名】クエン酸ナトリウム水和物

クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)

両

【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)

両

【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0.3% (1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)

両

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0.3% (1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0.3% (1g)

両

【一般名】ヘパリン類似物質

プラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)

両

【一般名】ダビガランエテキシラートメタンスルホン酸塩

プラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)

両

【一般名】ダビガランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)

両

【一般名】ヘパリンカルシウム

ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)

両

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）  
両

【一般名】トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)

ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL（4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒）  
両

【一般名】パルナパリンナトリウム

ワーファリン顆粒0.2%（0.2%1g）  
院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠0.5mg（0.5mg1錠）  
両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠1mg（1mg1錠）  
両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠5mg（5mg1錠）  
院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」（0.2%1g）  
両

【一般名】ワルファリンカリウム

### 3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（500mL1キット）  
両

【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液（3L1袋）  
両

【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 $\mu$ g（20 $\mu$ g1mL1管（D-アラビノース換算量として））  
両

【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠100mg（100mg1錠）  
院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠50mg（50mg1錠）  
院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600（600mg1包）  
院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールS900（900mg1包）  
両

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールカプセル300（300mg1カプセル）  
院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エフィエントOD錠20mg（20mg1錠）  
両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠2.5mg（2.5mg1錠）  
両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠20mg（20mg1錠）  
院外

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠3.75mg（3.75mg1錠）  
両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠5mg（5mg1錠）  
院外

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

オパルモン錠5 $\mu$ g（5 $\mu$ g1錠）  
院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

グランシリンジ150（150 $\mu$ g0.6mL1筒）  
院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジ75（75 $\mu$ g0.3mL1筒）  
院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジM300（300 $\mu$ g0.7mL1筒）  
院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

クロピドグレレル錠25mg「SANIK」（25mg1錠）  
両

【一般名】クロピドグレレル硫酸塩

クロピドグレレル錠75mg「SANIK」（75mg1錠）  
両

【一般名】クロピドグレレル硫酸塩

コンプラビン配合錠（1錠）  
両

【一般名】クロピドグレレル硫酸塩・アスピリン

サム点滴静注セット (36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))

両

【一般名】トロメタモール

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】サルポグレラート塩酸塩

ジースタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)

両

【一般名】ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

タケルダ配合錠(1錠)

院外

【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドルナー錠20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

ノイトロジン注100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注250 $\mu$ g (250 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】チクロピジン塩酸塩

バファリン配合錠A81 (81mg1錠)

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」(150 $\mu$ g0.6mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」(300 $\mu$ g0.7mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」(75 $\mu$ g0.3mL1筒)

両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg (75mg1錠)

限定

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)

両

【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】チカグレロル

ブリリント錠90mg (90mg1錠)

限定

【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シロスタゾール

プレタール散20% (20%1g)

院外

【一般名】シロスタゾール

プロサイリン錠20 (20 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

プロレナール錠5 $\mu$ g (5 $\mu$ g1錠)

院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」(20 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】ルストロンボパグ



モゾビル皮下注24mg (24mg1. 2mL1瓶)

限定

【一般名】プレリキサホル

リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠)

両

【一般名】リマプロスト アルファデクス

### 3. 4 人工透析用薬

#### 3. 4. 1 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤4E (2袋1組)

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF4号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)

両

【一般名】人工透析液

#### 3. 4. 2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (1. 5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2. 5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

### 3. 9 その他の代謝性医薬品

#### 3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠 (1錠)

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】プロバゲルマニウム

タウリン散98%「大正」(98%1g)

両

【一般名】タウリン

チオラ錠100 (100mg1錠)

両

【一般名】チオプロニン

デファイテリオ静注200mg (200mg2. 5mL1瓶)

限定

【一般名】デフィプロチドナトリウム

ニチファーゲン配合錠 (1錠)

院外

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (20mL1筒)

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

#### 3. 9. 2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」(17. 6%1mL)

両

【一般名】アセチルシステイン

ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)

両

【一般名】メスナ

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)

両

【一般名】球形吸着炭

クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン細粒分包2g (1g)

院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】球形吸着炭

シアノキット注射用5gセット (5g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロキシコバラミン

ジアドニユ顆粒分包360mg (360mg1包)

両

【一般名】デフェランロクス

ジアドニユ顆粒分包90mg (90mg1包)

両

【一般名】デフェランロクス

タチオン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】グルタチオン

タチオン注射用100mg (100mg1管)

両

【一般名】グルタチオン

デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)

両

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

ノベルジン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

パム静注500mg (2.5%20mL1管)

両

【一般名】プラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)

両

【一般名】ジメルカプロール

ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)

両

【一般名】スガマデクスナトリウム

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)

両

【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

メイロン静注7% (7%20mL1管)

限定

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% (7%250mL1袋)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メタライト250カプセル (250mg1カプセル)

院外

【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)

両

【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ホリナートカルシウム

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

### 3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナミド内用液1%「タナベ」(1%1mL)

両

【一般名】シアナミド

ノックピン原末(1g)

院外

【一般名】ジスルフィラム

## 3. 9. 4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】アロプリノール

ウラリット-U配合散(1g)

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠(1錠)

両

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg(40mg1錠)

院外

【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】コルヒチン

ザイロリック錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】アロプリノール

サロベール錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】アロプリノール

フェブリク錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠20mg(20mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠40mg(40mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ベンズブロマロン

ユリス錠0.5mg(0.5mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠1mg(1mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠2mg(2mg1錠)

院外

【一般名】ドチヌラド

ユリノーム錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

## 3. 9. 5 酵素製剤

ウロナーゼ静注用6万単位(60000単位1瓶)

両

【一般名】ウロキナーゼ

エラプレース点滴静注液6mg(6mg3mL1瓶)

限定

【一般名】イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)

クリアクター静注用80万(80万国単位1瓶)

両

【一般名】モンテプラゼ(遺伝子組換え)

グルトパ注600万(600万国単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アルテプラゼ(遺伝子組換え)

ファブラザイム点滴静注用35mg(35mg1瓶)

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ファブラザイム点滴静注用5mg(5mg1瓶)

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ブロメライン軟膏5万単位/g\*(ジェイドルフ)(50000単位1g)

両

【一般名】ブロメライン

マイオザイム点滴静注用50mg(50mg1瓶)

限定

【一般名】アルゲルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)

リフラップ軟膏5% (5%1g)  
院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

### 3.9.6 糖尿病用剤

アクトス錠15 (15mg1錠)  
院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠30 (30mg1錠)  
院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アマリール0.5mg錠 (0.5mg1錠)  
院外

【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠 (1mg1錠)  
院外

【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠 (3mg1錠)  
院外

【一般名】グリメピリド

イニシク配合錠 (1錠)  
院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD (1錠)  
院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD (1錠)  
院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg (1.25mg1錠)  
院外

【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)  
両

【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)  
院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

オングリザ錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

カナグル錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合錠 (1錠)  
院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠25mg (25mg1錠)  
院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg (50mg1錠)  
院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)  
院外

【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg (40mg1錠)  
両

【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 (0.5mg1錠)  
両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)  
両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 (3mg1錠)  
院外

【一般名】グリメピリド

グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)  
院外

【一般名】アカルボース

グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルファスト錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

グルベス配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

グルベス配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

ザファテック錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ザファテック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ジベトス錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ブホルミン塩酸塩

ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エンパグリフロジン

ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン

ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】レパグリニド

スイニー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン

スーグラ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン

スージャヌ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤

スターシス錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

スターシス錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

セイブルOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブルOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

ソニアス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソリクア配合注ソロスター (1キット)

限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤

## ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラゲルチド(遺伝子組換え)配合剤

## ダオニール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】グリベンクラミド

## テネリア錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

## テネリア錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

## デベルザ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】トホグリフロジン水和物

## トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】リナグリブチン

## トラディアンス配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

## トラディアンス配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリブチン配合剤

## ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

## ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

## ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)

院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩

## ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)

両

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

## ファスティック錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

## ファスティック錠90 (90mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

## フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物

## フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物

## ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

## ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

## ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

## ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

## ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

## ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

## マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】オマリグリブチン

## マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】オマリグリブチン

## ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ミグリトール

## メタクト配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤

## メタクト配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤

## メトアナ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

## メトアナ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

## メトグルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

## メトグルコ錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

## メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)

両

【一般名】メトホルミン塩酸塩

## リオベル配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

## リオベル配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

## ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

## レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】レパグリニド

## 3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

## アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

## アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

## アクトネル錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

## アザニン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】アザチオプリン

## アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アデホスコワー顆粒10% (10%1g)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アデホスコワー腸溶錠20 (20mg1錠)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

## アラバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

## アラバ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】レフルノミド

## アラバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

## アルギU配合顆粒 (1g)

限定

【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩

## アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

## アレンドロン酸錠35mg「トーフ」(35mg1錠)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

## アレンドロン酸錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

## イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】イノシンブラノベクス

## イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)

両

【一般名】ロモソズマブ(遺伝子組換え)

## イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩



イムラン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アザチオプリン

イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)

限定

【一般名】カナキヌマブ(遺伝子組換え)

エスポー皮下用24000シリンジ (24000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン アルファ(遺伝子組換え)

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)

両

【一般名】エパルレスタット

エビスタ錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩

エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ロキサデュスタット

エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)

両

【一般名】エポエチン カッパ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)

院外

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)

院外

【一般名】レボカルニチン

エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)

両

【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)

両

【一般名】エルカトニン

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL (25mg0.5mL1キット)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)

限定

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)

両

【一般名】オザグレルナトリウム

オステン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】イプリフラボン

オテズラ錠10mg (10mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オルケディア錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルケディア錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルミエント錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】バリシチニブ

オルミエント錠4mg (4mg1錠)

限定

【一般名】バリシチニブ

オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)

限定

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)

院外

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】カルグルミン酸

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】カモスタットメシル酸塩

キネダック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エパルレスタット

グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

クリースピーータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

ケアラム錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】イグラチモド

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター(150mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注150mgシリンジ(150mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター(200mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgシリンジ(200mg1.14mL1筒)

限定

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

コセンティクス皮下注150mgシリンジ(150mg1mL1筒)

院外

【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)

コセンテックス皮下注150mgペン（150mg1mL1キット）  
両

【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コパキソン皮下注20mgシリンジ（20mg1mL1筒）  
両

【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディスポ関節注2mL（16mg2mL1筒）  
両

【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

サーティカン錠0.25mg（0.25mg1錠）  
限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg（0.5mg1錠）  
限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg（0.75mg1錠）  
限定

【一般名】エベロリムス

サンディミュン点滴静注用250mg（5%5mL1管）  
両

【一般名】シクロスポリン

ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」（25mg1カプセル）  
院外

【一般名】ジアゾキシド

ジアゾキシドカプセル25mg「OP」（25mg1カプセル）  
両

【一般名】ジアゾキシド

シムジア皮下注200mgオートクリックス（200mg1mL1キット）  
両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

シムジア皮下注200mgシリンジ（200mg1mL1筒）  
両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

ジレニアカプセル0.5mg（0.5mg1カプセル）  
院外

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター（50mg0.5mL1キット）  
院外

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

シンポニー皮下注50mgシリンジ（50mg0.5mL1筒）  
両

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL（75mg0.83mL1筒）  
限定

【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ点滴静注130mg（130mg26mL1瓶）  
両

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ皮下注45mgシリンジ（45mg0.5mL1筒）  
両

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

スベニールディスポ関節注25mg（1%2.5mL1筒）  
両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

スマイラフ錠100mg（100mg1錠）  
院外

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

スマイラフ錠50mg（50mg1錠）  
院外

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

セルセプトカプセル250（250mg1カプセル）  
両

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ゼルヤンツ錠5mg（5mg1錠）  
限定

【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーワ」（4mg100mL1袋）  
両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200（200mg1錠）  
院外

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

タクロリムス錠3mg「あゆみ」（3mg1錠）  
院外

【一般名】タクロリムス水和物

ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」（10μg0.5mL1筒）  
両

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」(120 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」(180 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」(20 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」(30 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」(40 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」(60 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エラスポール100(100mg1瓶)

両

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

注射用ナファモスタット50「MEEK」(50mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg1mL1キット)

限定

【一般名】イキセキズマブ(遺伝子組換え)

トレムフィア皮下注100mgシリンジ(100mg1mL1筒)

限定

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

ネオーラル10mgカプセル(10mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル25mgカプセル(25mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル50mgカプセル(50mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオーラル内用液10%(10%1mL)

両

【一般名】シクロスポリン

ネスプ注射液10 $\mu$ gプラシリンジ(10 $\mu$ g0.5mL1筒)

院外

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液120 $\mu$ gプラシリンジ(120 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液180 $\mu$ gプラシリンジ(180 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ハイチオール錠80(80mg1錠)

両

【一般名】L-システイン

パーサビブ静注透析用2.5mg(2.5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

パーサビブ静注透析用5mg(5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)

限定

【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

ピアーレシロップ65%(65%1mL)

両

【一般名】ラクツロース

ビオプテン顆粒10%(10%1g1包)

院外

【一般名】サブロプテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)

限定

【一般名】サプロプロテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (80mg0.8mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ピレスパ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ピルフェニドン

フオイパン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg (35mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

フォサマック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒94% (94%1g)

限定

【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリピン

ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリピン

ブレディニン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】ミゾリピン

ブレディニン錠50 (50mg1錠)

両

【一般名】ミゾリピン

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒1mg (1mg1包)

院外

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)

限定

【一般名】コンドリナーゼ

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター（200mg1mL1キット）

院外

【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)

ボナロン経口ゼリー35mg（35mg1包）

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg（35mg1錠）

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠5mg（5mg1錠）

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g（900 $\mu$ g100mL1袋）

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg（1mg1錠）

院外

【一般名】ミノロン酸水和物

ボノテオ錠50mg（50mg1錠）

両

【一般名】ミノロン酸水和物

ポルトラック原末（1g）

両

【一般名】ラクチツール水和物

ボンビバ錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ（1mg1mL1筒）

両

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ミラクリッド注射液5万単位（50000単位1mL1管）

両

【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g（100 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g（150 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g（250 $\mu$ g0.3mL1筒）

限定

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g（25 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g（50 $\mu$ g0.3mL1筒）

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

メトレキサート錠2mg「タナベ」（2mg1錠）

院外

【一般名】メトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」（60%1mL）

院外

【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g（54.167%12g1包）

院外

【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg（120mg1.7mL1瓶）

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg（2mg1カプセル）

両

【一般名】メトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg（5mg100mL1瓶）

両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ（210mg1.5mL1筒）

限定

【一般名】プロダルマブ(遺伝子組換え)

レグパラ錠25mg（25mg1錠）

院外

【一般名】シナカルセット塩酸塩

レボレード錠12.5mg（12.5mg1錠）

両

【一般名】エルトロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用（250 $\mu$ g1瓶）

限定

【一般名】ロミプロスチム(遺伝子組換え)

## 4 組織細胞機能用医薬品

## 4.1 細胞賦活用薬

## 4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アデニン

## 4.2 腫瘍用薬

## 4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

院外

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)

院外

【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサ一点滴静注用1g (1g1瓶)

限定

【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g (1g1瓶)

両

【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ラニムスチン

テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】テモゾロミド

トレアキシ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ベンダムスチン塩酸塩

ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニムスチン塩酸塩

ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)

限定

【一般名】ブスルファン

マブリン散1% (1%1g)

院外

【一般名】ブスルファン

## 4.2.2 代謝拮抗剤

5-FU錠100協和 (100mg1錠)

院外

【一般名】フルオロウラシル

5-FU錠50協和 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルオロウラシル

5-FU軟膏5%協和 (5%1g)

院外

【一般名】フルオロウラシル

アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネララビン

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)

両

【一般名】クロファラビン

カペシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)

両

【一般名】カペシタビン

キロサイド注20mg (20mg1管)

両

【一般名】シタラビン

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

シタラビン点滴静注液1g「テバ」(1g1瓶)

両

【一般名】シタラビン

シタラビン点滴静注液400mg「テバ」(400mg1瓶)

両

【一般名】シタラビン

スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

ゼローダ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】カペシタビン

注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT20 (20mg1カプセル(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT25 (25mg1カプセル(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T25 (25mg1包(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシカルバミド

フトラフル坐剤750mg (750mg1個)

院外

【一般名】テガフルル

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルダラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】フルダラビンリン酸エステル



フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ドキシフルリジン

メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】メソトレキサート

メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキサート

メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキサート

ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフルル相当量))

院外

【一般名】テガフルル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ウラシル

ユーエフティE配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフルル相当量))

両

【一般名】テガフルル・ウラシル

ロイケリン散10% (10%1g)

両

【一般名】メルカプトプリン水和物

## 4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アクラルピシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】イダルピシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)

両

【一般名】エピルビシン塩酸塩

カルセド注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アムルビシン塩酸塩

コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】アクチノマイシン D

ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダウノルピシン塩酸塩

テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピラルピシン塩酸塩

ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)

院外

【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ペプロマイシン硫酸塩

マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)

両

【一般名】マイトマイシンC

## 4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg  
5mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(40mg2m  
L1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピンプラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】エトポシド

オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)

限定

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】ピンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1  
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1  
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)

両

【一般名】ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.  
7mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)

両

【一般名】ビノレルビン酒石酸塩

#### 4.2.9 その他の腫瘍用薬

アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ポナチニブ塩酸塩

アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ネダプラチン

アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

限定

【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1  
瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)

アフィニトール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エベロリムス

アムノレイク錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】タミバロテン

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アナストロゾール

アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】アレクチニブ塩酸塩

アロマシン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エキセメスタン

イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】エンザルタミド

イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)

限定

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)

両

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イレッサ錠250 (250mg1錠)

限定

【一般名】ゲフィチニブ

インライタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

インライタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】パゾパニブ塩酸塩

エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)

両

【一般名】エキセメスタン

エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

エムプリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)

限定

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

限定

【一般名】トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オダイン錠125mg (125mg1錠)

限定

【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】オビヌツズマブ(遺伝子組換え)

カソデックス錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】ビカルタミド

カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カボメティクス錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カボメティクス錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)

両

【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)

グリベック錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】イマチニブメシル酸塩

ザイティガ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アピラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)

限定

【一般名】イサツキシマブ(遺伝子組換え)

ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)

院外

【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジカディアカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】セリチニブ

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

ジャカビ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】ルキシソチニブリン酸塩

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

両

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)

院外

【一般名】ベムラフェニブ

ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ポリノスタット

タイケルブ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】ラパチニブチル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ダブルフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【一般名】ダブルフェニブメシル酸塩

タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)

両

【一般名】タモキシフェンエン酸塩

ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)

両

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トリセノックス注10mg (10mg1管)

限定

【一般名】三酸化ニヒ素

ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カプセル)

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ネクスバール錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ソラフェニブチル酸塩

【一般名】プリナツモマブ(遺伝子組換え)

ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】パノビノスタット乳酸塩

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

フェアストーン錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)

両

【一般名】ペルツズマブ(遺伝子組換え)

フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)

両

【一般名】フルベストラント

バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)

限定

【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)

フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】レトロゾール

ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)

両

【一般名】エリブリンメシル酸塩

ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

両

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)

ピカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)

両

【一般名】ピカルタミド

ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】トレチノイン

ピカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)

院外

【一般名】ピカルタミド

ベージニオ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アベマシクリブ

ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))

両

【一般名】溶連菌抽出物

ベージニオ錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】アベマシクリブ

ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))

両

【一般名】溶連菌抽出物

ベージニオ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アベマシクリブ

ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ダコミチニブ水和物

ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】ウベニメクス

ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】アザシチジン

ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)

両

【一般名】ボルテゾミブ

ピラフトピカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】エンコラフェニブ

ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)

限定

【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g (35 $\mu$ g1瓶(輸液安定化液付))

限定

ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ボスチニブ水和物

ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)

限定

【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)

ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)

ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】ミリプラチン水和物

メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ピニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)

両

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)

両

【一般名】滅菌調整タルク

ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ラパリムス錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】シロリムス

リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リムパーザ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オラパリブ

リムパーザ錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】オラパリブ

レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)

両

【一般名】レトロゾール

レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)

両

【一般名】L-アスパラギナーゼ

ローブレナ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ローブレナ錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))  
両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

#### 4.4 アレルギー用薬

##### 4.4.1 抗ヒスタミン剤

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」  
(6mg1錠)  
両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ゼスラン錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】メキタジン

ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

タベジール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】クレマスチンフマル酸塩

ニポラジン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)

院外

【一般名】メキタジン

ピレチア細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)

両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)

両

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)

院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

##### 4.4.2 刺激療法剤

シオゾール注10mg (10mg1mL1管)

両

【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

リマチル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ブシラミン

リマチル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ブシラミン

##### 4.4.9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)

両

【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)

院外

【一般名】スプラタストシル酸塩

アシテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アレギサール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレギサール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム



アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)  
院外

【一般名】ペミロラスタカリウム

アレグラ錠30mg (30mg1錠)  
院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg (60mg1錠)  
院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレサガテープ4mg (4mg1枚)  
院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg (8mg1枚)  
院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレジオン錠10 (10mg1錠)  
院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20 (20mg1錠)  
院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオンドライシロップ1% (1%1g)  
院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5 (5mg1錠)  
院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)  
院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5 (5mg1錠)  
院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

インターール細粒10% (10%1g)  
両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】エバステン

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】エバステン

エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)  
両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)  
院外

【一般名】プラニルカスト水和物

オノンドライシロップ10% (10%1g)  
院外

【一般名】プラニルカスト水和物

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)  
両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(0.5%1g)  
両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

キプレスOD錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレス錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

クラリチン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンドライシロップ1% (1%1g)  
院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)  
両

【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg (5mg1錠)  
院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】ケトチフェンマル酸塩

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】ケトチフェンマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ケトチフェンマル酸塩

シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック (1mL1包)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル (10mL1瓶)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル (10mL1瓶)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

ジルテック錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

シングレアOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア細粒4mg (4mg1包)

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

タリオンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベボタスチンベシル酸塩

タリオン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベボタスチンベシル酸塩

ディレグラ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤

デザレックス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】デスロラタジン

デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)

両

【一般名】デュピルマブ (遺伝子組換え)

ドメナン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】オザゲレル塩酸塩水和物

トラニラストDS5%「CH」 (5%1g)

両

【一般名】トラニラスト

トラニラストカプセル100mg「CH」 (100mg1カプセル)

両

【一般名】トラニラスト

バイナス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ラマトロバン

ビラノア錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ピラスチン

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 (30mg1錠)

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 (60mg1錠)

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

プラナルカストDS10%「日医工」 (10%1g)

両

【一般名】プラナルカスト水和物

プラニルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)

両

【一般名】プラニルカスト水和物

プロニカ錠80(80mg1錠)

院外

【一般名】セラトロダスト

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)

両

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)

院外

【一般名】アレルゲンエキス

リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)

院外

【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5%(5%1g)

院外

【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg1錠)

両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」(0.05%1mL)

両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

レミカットカプセル1mg(1mg1カプセル)

院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

## 5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.1 生薬

【一般名】オウバク

## 5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

院外

【一般名】ゴマ

ウチダの附子 (10g)

院外

【一般名】ブシ

トチモトのアキョウ (10g)

院外

【一般名】アキョウ

トチモトのイレイセン (10g)

院外

【一般名】イレイセン

トチモトのインチンコウ (10g)

院外

【一般名】インチンコウ

トチモトのウイキョウ (10g)

院外

【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ (10g)

院外

【一般名】ウズ

トチモトのウバイ (10g)

院外

【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク (10g)

院外

【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク (10g)

院外

【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ (10g)

院外

【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン (10g)

院外

【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク (10g)

院外

トチモトのオウレン (10g)

院外

【一般名】オウレン

トチモトのオンジ (10g)

院外

【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ (10g)

院外

【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ (10g)

院外

【一般名】カシ

トチモトのカシュウ (10g)

院外

【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ (10g)

院外

【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ (10g)

院外

【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン (10g)

院外

【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ (10g)

院外

【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン (10g)

院外

【一般名】カロコン

トチモトのカロニン (10g)

院外

【一般名】カロニン

トチモトの乾姜 (10g)

院外

【一般名】カンキョウ

トチモトのカンゾウ (10g)

院外

【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ (10g)

院外

【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ (10g)

院外

【一般名】キクカ

トチモトのキジツ (10g)

院外

【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ (10g)

院外

【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン (10g)

院外

【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ (10g)

院外

【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ (10g)

院外

【一般名】クコシ

トチモトのクジン (10g)

院外

【一般名】クジン

トチモトのケイガイ (10g)

院外

【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ (10g)

院外

【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ (10g)

院外

【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン (10g)

院外

【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ(膠飴) (10g)

院外

【一般名】コウイ

トチモトのコウカ (10g)

院外

【一般名】コウカ

トチモトのキキョウ

トチモトのコウブシ (10g)

院外

【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ (10g)

院外

【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク (10g)

院外

【一般名】コウボク

トチモトのコウホン (10g)

院外

【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ (10g)

院外

【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシユユ (10g)

院外

【一般名】ゴシユユ

トチモトのゴボウシ (10g)

院外

【一般名】ゴボウシ

トチモトのゴミシ (10g)

院外

【一般名】ゴミシ

トチモトのサイコ (10g)

院外

【一般名】サイコ

トチモトのサイシン (10g)

院外

【一般名】サイシン

トチモトのサイチャ(細茶) (10g)

院外

【一般名】チャヨウ

トチモトのサンキライ (10g)

院外

【一般名】サンキライ

トチモトのサンザシ (10g)

院外

【一般名】サンザシ

トチモトのサンザシ

トチモトのサンシシ (10g)

院外

【一般名】サンシシ

トチモトのサンシュユ (10g)

院外

【一般名】サンシュユ

トチモトのサンショウ (10g)

院外

【一般名】サンショウ

トチモトのサンソウニン (10g)

院外

【一般名】サンソウニン

トチモトのサンヤク (10g)

院外

【一般名】サンヤク

トチモトのジオウ (10g)

院外

【一般名】ジオウ

トチモトのシオン (10g)

院外

【一般名】シオン

トチモトのジコッピ<sup>o</sup> (10g)

院外

【一般名】ジコッピ<sup>o</sup>

トチモトのシコン (10g)

院外

【一般名】シコン

トチモトのシソシ (10g)

院外

【一般名】シソシ

トチモトのシツリシ (10g)

院外

【一般名】シツリシ

トチモトのシテイ (10g)

院外

【一般名】シテイ

トチモトのシャクヤク (10g)

院外

【一般名】シャクヤク

トチモトのシャゼンシ (10g)

院外

【一般名】シャゼンシ

トチモトのシュクシャ (10g)

院外

【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ (10g)

院外

【一般名】ショウキョウ

トチモトのショウバク (10g)

院外

【一般名】ショウバク

トチモトのショウマ (10g)

院外

【一般名】ショウマ

トチモトのシンイ (10g)

院外

【一般名】シンイ

トチモトのセッコウ (10g)

院外

【一般名】セッコウ

トチモトのセンキュウ (10g)

院外

【一般名】センキュウ

トチモトのゼンコ (10g)

院外

【一般名】ゼンコ

トチモトのセンコツ (10g)

院外

【一般名】センコツ

トチモトのセンタイ (10g)

院外

【一般名】センタイ

トチモトのソウジュツ (10g)

院外

【一般名】ソウジュツ

トチモトのソウハクヒ (10g)

院外

【一般名】ソウハクヒ

トチモトのソボク (10g)

院外

【一般名】ソボク

トチモトのソヨウ (10g)

院外

【一般名】ソヨウ

トチモトのダイオウ (10g)

院外

【一般名】ダイオウ

トチモトのダイオウ末 (10g)

両

【一般名】ダイオウ

トチモトのタイソウ (10g)

院外

【一般名】タイソウ

トチモトのダイフクヒ (10g)

院外

【一般名】ダイフクヒ

トチモトのタクシャ (10g)

院外

【一般名】タクシャ

トチモトのチクジョ (10g)

院外

【一般名】チクジョ

トチモトのチモ (10g)

院外

【一般名】チモ

トチモトのチヨウジ (10g)

院外

【一般名】チヨウジ

トチモトのチヨウトウコウ (10g)

院外

【一般名】チヨウトウコウ

トチモトのチヨレイ (10g)

院外

【一般名】チヨレイ

トチモトのチンピ (10g)

院外

【一般名】チンピ

トチモトのテンナンショウ (10g)

院外

【一般名】テンナンショウ

トチモトのテンマ (1g)

院外

【一般名】テンマ

トチモトのテンモンドウ (10g)

院外

【一般名】テンモンドウ

トチモトのトウガシ (10g)

院外

【一般名】トウガシ

トチモトのトウキ (10g)

院外

【一般名】トウキ

トチモトのトウニン (10g)

院外

【一般名】トウニン

トチモトのドクカツ (10g)

院外

【一般名】ドクカツ

トチモトのトチュウ (10g)

院外

【一般名】トチュウ

トチモトのニンジン (10g)

院外

【一般名】ニンジン

トチモトのニンドウ (10g)

院外

【一般名】ニンドウ

トチモトのバイモ (10g)

院外

【一般名】バイモ

トチモトのバクモンドウ (10g)

院外

【一般名】バクモンドウ

トチモトのハッカ (10g)

院外

【一般名】ハッカ

トチモトのハンゲ (10g)

院外

【一般名】ハンゲ

トチモトのビャクゴウ (10g)

院外

【一般名】ビャクゴウ

トチモトのビヤクシ (10g)

院外

【一般名】ビヤクシ

トチモトのビヤクジュツ (10g)

院外

【一般名】ビヤクジュツ

トチモトのビワヨウ (10g)

院外

【一般名】ビワヨウ

トチモトのビンロウジ (10g)

院外

【一般名】ビンロウジ

トチモトのブクリヨウ (10g)

院外

【一般名】ブクリヨウ

トチモトのベッコウ (10g)

院外

【一般名】ドベッコウ

トチモトのボウイ (10g)

院外

【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ (10g)

院外

【一般名】ボウフウ

トチモトのボクソク (10g)

院外

【一般名】ボクソク

トチモトのボタンピ (10g)

院外

【一般名】ボタンピ

トチモトのボレイ (10g)

院外

【一般名】ボレイ

トチモトのマオウ (10g)

院外

【一般名】マオウ

トチモトのマシニン (10g)

院外

【一般名】マシニン

トチモトのマンケイシ (10g)

院外

【一般名】マンケイシ

トチモトのビヤクシ

トチモトのモクツウ (10g)

院外

【一般名】モクツウ

トチモトのモッカ (10g)

院外

【一般名】モッカ

トチモトのモッコウ (10g)

院外

【一般名】モッコウ

トチモトのヤクチ (10g)

院外

【一般名】ヤクチ

トチモトのヤクモソウ (10g)

院外

【一般名】ヤクモソウ

トチモトのヨクイニン (10g)

院外

【一般名】ヨクイニン

トチモトのリウガンニク (10g)

院外

【一般名】リウガンニク

トチモトのリウコツ (10g)

両

【一般名】リウコツ

トチモトのリウタン (10g)

院外

【一般名】リウタン

トチモトのリョウキョウ (10g)

院外

【一般名】リョウキョウ

トチモトのレンギョウ (10g)

院外

【一般名】レンギョウ

トチモトのレンニク (10g)

院外

【一般名】レンニク

## 5.2 漢方製剤

## 5.2.0 漢方製剤

ウチダの八味丸M (10丸)

院外

【一般名】八味丸

トチモトのビヤクシ

ウチダの八味丸M



## オースギ大黃甘草湯エキス錠 (1錠)

院外

【一般名】大黃甘草湯エキス

## クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

## クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

## クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

## クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】柴苓湯エキス

## クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】四物湯エキス

## クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】人参養栄湯エキス

## クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】八味地黄丸エキス

## クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】補中益気湯エキス

## コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)

院外

【一般名】黄連解毒湯エキス

## コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

## コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】桔梗石膏エキス

## コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】梔子柏皮湯エキス

## ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

## ジュンコウ柴胡加竜骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】柴胡加竜骨牡蠣湯エキス

## ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】安中散エキス

## ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

## ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】茵ちん五苓散エキス

## ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】温経湯エキス

## ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】温清飲エキス

## ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

限定

【一般名】越婢加朮湯エキス

## ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】黄耆建中湯エキス

## ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】黄連解毒湯エキス

## ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

## ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】葛根湯エキス

## ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス

## ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】加味帰脾湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】加味逍遙散エキス

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桔梗湯エキス

ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】帰脾湯エキス

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】荊芥連翹湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬大黃湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝加朮附湯エキス

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝湯エキス

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】香蘇散エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】呉茱萸湯エキス

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】五苓散エキス

ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴陷湯エキス

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴胡桂枝湯エキス

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴朴湯エキス

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴苓湯エキス

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】三黄瀉心湯エキス

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】酸棗仁湯エキス

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】三物黄ごん湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】四逆散エキス

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】四物湯エキス

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】芍薬甘草湯エキス

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】十全大補湯エキス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】十味敗毒湯エキス

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】小建中湯エキス

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】小柴胡湯エキス

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】小青竜湯エキス

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】消風散エキス

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】辛夷清肺湯エキス

ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】神秘湯エキス

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】真武湯エキス

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清上防風湯エキス

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清暑益気湯エキス

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】清肺湯エキス

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】川きゅう茶調散エキス

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】疎経活血湯エキス

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大黄甘草湯エキス

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大黄牡丹皮湯エキス

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大建中湯エキス

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大柴胡湯エキス

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大防風湯エキス

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】治打撲一方エキス

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】釣藤散エキス

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】猪苓湯エキス

## ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

## ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】通導散エキス

## ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桃核承気湯エキス

## ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰飲子エキス

## ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰建中湯エキス

## ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

## ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰芍薬散エキス

## ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】二朮湯エキス

## ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】女神散エキス

## ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参湯エキス

## ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参養栄湯エキス

## ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】排膿散及湯エキス

## ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麦門冬湯エキス

## ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)

## ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】半夏厚朴湯エキス

## ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】半夏瀉心湯エキス

## ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

## ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】白虎加人参湯エキス

## ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】防己黄耆湯エキス

## ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】防風通聖散エキス

## ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】補中益気湯エキス

## ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄湯エキス

## ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

## ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏甘石湯エキス

## ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏よく甘湯エキス

## ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麻子仁丸エキス

## ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】六味丸エキス

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)

院外

【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

## 5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

## 5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

両

【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)

両

【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

院外

【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

限定

【一般名】ヨクイニンエキス

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

## 6 病原生物に対する医薬品

## 6.1 抗生物質製剤

## 6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

塩酸バンコマイシン散0.5g\*(シオノギ)(500mg1瓶)  
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

キュビシン静注用350mg(350mg1瓶)  
両

【一般名】ダブトマイシン

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)  
両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダフクリア錠200mg(200mg1錠)  
限定

【一般名】フィダキソマイシン

ダラシンカプセル75mg(75mg1カプセル)  
両

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)  
両

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)  
両

【一般名】テイコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位(40万単位1g)  
院外

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2%(2%1g)  
両

【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg(100mg2mL1管)  
両

【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)  
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」(0.5g1瓶)  
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)  
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

## 6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g(1g1瓶)  
両

【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)  
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)  
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)  
両

【一般名】カナマイシン一硫酸塩

セフテムカプセル100mg(100mg1カプセル)  
院外

【一般名】セフチブテン水和物

タイガシル点滴静注用50mg(50mg1瓶)  
限定

【一般名】チゲサイクリン

トブラシン注60mg(60mg1管)  
両

【一般名】トブラマイシン

メタコリマイシンカプセル300万単位(300万単位1カプセル)  
院外

【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)  
両

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

## 6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)  
両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム

オメガシン点滴用0.3g(300mg1瓶)  
両

【一般名】ピアベネム

オラセフ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セフロキシム アキシチル

オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)

院外

【一般名】テビベナム ピボキシル

クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

クラフォラン注射用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】セフトキシムナトリウム

ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】セファクロル

ケフラル細粒小児用100mg (100mg1g)

両

【一般名】セファクロル

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ザバクサ配合点滴静注用 ((1.5g)1瓶)

限定

【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン細粒10% (100mg1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

サワシリン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)

両

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

セフトチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)

両

【一般名】セフトチアム塩酸塩

セフトチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)

両

【一般名】セフトチアム塩酸塩

セフトチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セフトチアム塩酸塩

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

両

【一般名】セフジニル

セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

院外

【一般名】セフジニル

セフトアジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)

両

【一般名】セフトアジジム水和物

セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

チエペネム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

注射用マキシピーム1g (1g1瓶)

両

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

トミロン錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

パセトシンカプセル250 (250mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

バナン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

院外

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

ピクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピクシリン注射用1g (1g1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ファーストシン静注用1g (1g1瓶)

両

【一般名】セフォゾプラン塩酸塩

ファロム錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)

院外

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

フィニボックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶)

両

【一般名】ドリペネム水和物

フィニボックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】ドリペネム水和物

フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】フロモキシセフナトリウム

フロモックス錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ホスミシンS静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンSバッグ2g点滴静注用 (2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))

両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム



ホスミシン錠500 (500mg1錠)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミシンドライシロップ400 (400mg1g)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セフジトレン ピポキシル

メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)

両

【一般名】セフジトレン ピポキシル

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)

両

【一般名】メロペネム水和物

ユナシン錠375mg (375mg1錠)

院外

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物

ロセフィン静注用1g (1g1瓶)

両

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

ワイドシリン細粒20% (200mg1g)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

エリスロシン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)

院外

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)

両

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用 (50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g (2g1瓶)

院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150 (150mg1錠)

両

【一般名】ロキシシロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」(20mg1g)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

#### 6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】リファブチン

リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】リファンピシン

リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両

【一般名】リファンピシン

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩

#### 6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】アムホテリシンB

カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ポサコナゾール

ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16.7mL1瓶)

限定

【一般名】ポサコナゾール

ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ミカファンギンナトリウム

ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)

両

【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)

院外

【一般名】アムホテリシンB

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

限定

【一般名】ポリコナゾール

ジスロマック錠600mg

ブイフェンドドライシロップ2800mg

ポリコナゾール錠200mg「トローワ」(200mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠50mg「トローワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)

ボノサップパック400(1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ボノピオンパック(1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

ラベキュアパック400(1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ラベファインパック(1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

リフキシマ錠200mg(200mg1錠)

両

【一般名】リファキシミン

## 6. 2 化学療法剤

### 6. 2. 1 サルファ剤

アザルフィジンEN錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)

院外

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

### 6. 2. 2 抗結核剤

ブイフェンドドライシロップ2800mg

イスコチン原末(1g)

院外

【一般名】イソニアジド

エサンブトール錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】エタンブトール塩酸塩

ネオイスコチン原末(1g)

両

【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

ヒドラ錠「オーツカ」50mg(50mg1錠)

両

【一般名】イソニアジド

ピラマイド原末(1g)

両

【一般名】ピラジナミド

### 6. 2. 4 合成抗菌剤

アベロックス錠400mg(400mg1錠)

両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)

両

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠150(150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠75(75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠250mg(250mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット錠500mg(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

グレースビット錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】シタフロキサシン水和物

ザイボックス錠600mg(600mg1錠)

院外

【一般名】リネゾリド

ザイボックス錠600mg

ジェニナック錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両

【一般名】シタフロキサシン水和物

シプロキサシン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」(300mg150mL1袋)

両

【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)

限定

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))

院外

【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)

両

【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)

両

【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)

両

【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

## 6. 2. 5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アビガン錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】ファビピラビル

アメンアリーフ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】アメンメビル

アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【一般名】ビダラビン

アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

両

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エピビル錠150 (150mg1錠)

院外

【一般名】ラミブジン

エプクルーサ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

エプジコム配合錠 (1錠)

両

【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

エレルサ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】エルバスビル

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】エンテカビル水和物

エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)

院外

【一般名】エンテカビル水和物

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オデフシ配合錠(1錠)

限定

【一般名】リルピビルリン酸塩・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

カレトラ配合錠(1錠)

院外

【一般名】ロピナビル・リトナビル

ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)

両

【一般名】ガンシクロビル

グラジナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】グラゾプレビル水和物

ゲンボイヤ配合錠(1錠)

限定

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

コペガス錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】リバビリン

コンビビル配合錠(1錠)

限定

【一般名】ジドブジン・ラミブジン

シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)

両

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)

シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)

両

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)

スタリビルド配合錠(1錠)

両

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

ストックリン錠600mg (600mg1錠)

両

【一般名】エファビレンツ

スンベプラカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】アスナプレビル

ゼフィックス錠100 (100mg1錠)

両

【一般名】ラミブジン

ソバルディ錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ソホスブビル

ゾビラックス顆粒40% (40%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠400 (400mg1錠)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

ダクルインザ錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】ダクラタスビル塩酸塩

タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

タミフルドライシロップ3% (3%1g)

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

ツルバダ配合錠 (1錠)

両

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

デシコビ配合錠HT (1錠)

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

デシコビ配合錠LT (1錠)

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

テノゼット錠300mg (300mg1錠)

院外

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

テビケイ錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)

両

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

トリーメク配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

ノービア錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】リトナビル

ハーボニー配合錠 (1錠)

両

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エンテカビル水和物

バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バリキサ錠450mg (450mg1錠)

両

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

バルトレックス顆粒50% (50%1g)

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バルトレックス錠500 (500mg1錠)

両

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

ビクトルビ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

ビクロックス顆粒40% (40%1g)

両

【一般名】アシクロビル

ビクロックス錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】アシクロビル

ビクロックスシロップ8% (8%1mL)

院外

【一般名】アシクロビル

ビクロックス点滴静注250mg (250mg1管)

両

【一般名】アシクロビル

ビラミューン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】ネビラピン

ファムビル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】ファムシクロビル

プリジスタナイーブ錠800mg (800mg1錠)

限定

【一般名】ダルナビル エタノール付加物

プレバイミス錠240mg (240mg1錠)

両

【一般名】レテルモビル

プレバイミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)

両

【一般名】レテルモビル

ヘプセラ錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】アデホビル ピボキシル

ベムリディ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

マヴィレット配合錠 (1錠)

両

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスピル

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)

両

【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ (5mg1プリスター)

両

【一般名】ザナミビル水和物

レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】アタザナビル硫酸塩

レクシヴァ錠700 (700mg1錠)

院外

【一般名】ホスアンブレナビルカルシウム水和物

レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】リバビリン

## 6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg (500mg1錠)

限定

【一般名】フルシトシン

イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 (50mg1カプセル)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 (1%1mL)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10% (10%1g)

両

【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)

両

【一般名】アトパコン

ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒 (1g)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリーム

ダイフェン配合錠 (1錠)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリーム

テルビナフィン錠125「MEEK」 (125mg1錠)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリーム

バクタ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリーム

プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードF注200mg (1%20mL1管)

両

【一般名】ミコナゾール

フロリードゲル経口用2% (2%1g)

両

【一般名】ミコナゾール

ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)

両

【一般名】イミキモド

ラミシール錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルコナック爪外用液5% (5%1g)

院外

【一般名】ルリコナゾール

### 6.3 生物学的製剤

#### 6.3.1 ワクチン類

アクトヒブ (10 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】不活化ポリオワクチン

エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCGワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

サーバリックス (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)

ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)

両

【一般名】肺炎球菌ワクチン

ビケンHA (1mL1瓶)

両

【一般名】インフルエンザHAワクチン

ビームゲン注0.5mL (0.5mL1瓶)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)

限定

【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン



## ロタリックス内用液 (1.5mL1本)

両

【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

## 6.3.2 毒素及びトキソイド類

## 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)

両

【一般名】沈降破傷風トキソイド

## 6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

## 乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

## 乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

## 乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

## 乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

## 乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

## 6.3.4 血液製剤類

## PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥人血液凝固第9因子複合体

## アコアラン静注用1800(1800国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アンチロンピン ガンマ(遺伝子組換え)

## アコアラン静注用600(600国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アンチロンピン ガンマ(遺伝子組換え)

## アディノベイト静注用キット2000(2000国際単位1キット(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

## アディノベイト静注用キット3000(3000国際単位1キット(溶解液付))

限定

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

## アドベイト静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## アドベイト静注用1500(1500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## アドベイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## アドベイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## アドベイト静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## アルブミン5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)

両

【一般名】人血清アルブミン

## アンソロピンP500注射用(500単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチロンピン3

## イデルピオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イデルピオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イロクテイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## イロクテイト静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

## オルプロリクス静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】エフトレノコグ アルファ(遺伝子組換え)

## クロスエイトM500(500単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

ケイセントラ静注用1000（1000国際単位1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用500（500国際単位1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL（100mL1瓶）  
両

【一般名】加熱人血漿たん白

献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチャク」（20%50mL1瓶）  
両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチャク」（20%20mL1瓶）  
両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン25「KMB」（25%50mL1瓶）  
両

【一般名】人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL（500mg5mL1瓶）  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL（10g100mL1瓶）  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL（2.5g25mL1瓶）  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL（5g50mL1瓶）  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン1500注射用（1500単位1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

献血ベニロン-I静注用2500mg（2.5g50mL1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン-I静注用5000mg（5g100mL1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL（5g50mL1瓶）  
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」（1000倍1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

コバールトリイ静注用2000（2000国際単位1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コバールトリイ静注用3000（3000国際単位1瓶（溶解液付））  
限定

【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

コンファクトF注射用250（250単位1瓶（溶解液付））  
院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

コンファクトF注射用500（500単位1瓶（溶解液付））  
院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

テタノブリンIH静注1500単位（1500国際単位1瓶）  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

テタノブリンIH静注250単位（250国際単位1瓶）  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

ノイアート静注用1500単位（1500単位1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

ノバクトM静注用1000単位（1000単位1瓶（溶解液付））  
両

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第9因子

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)

ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)  
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)  
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)  
両

【一般名】人ハプトグロビン

ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL (5g50mL1瓶)  
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】乾燥人フィブリノゲン

フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子

ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))  
院外

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)  
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)  
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ベリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))  
限定

【一般名】乾燥濃縮人C1-インアクチベーター

レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))  
院外

【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

### 6. 3. 6 混合生物学的製剤

DTビック (0.1mL1瓶)  
両

【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)  
両

【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン

ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))  
両

【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

### 6. 3. 9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)  
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)  
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)

両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター(162mg0.9mL1キット)

両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgシリンジ(162mg0.9mL1筒)

院外

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アボネックス筋注30 $\mu$ gペン(30 $\mu$ g0.5mL1キット)

限定

【一般名】インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)

アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g(30 $\mu$ g0.5mL1筒)

両

【一般名】インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 $\mu$ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】精製ツベルクリン

イムノブラダー膀胱注用40mg(40mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

イムノブラダー膀胱注用80mg(80mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

エンスプリング皮下注120mgシリンジ(120mg1mL1筒)

限定

【一般名】サトラズマブ(遺伝子組換え)

サイモグロブリン点滴静注用25mg(25mg1瓶)

両

【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg(20mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】バシリキシマブ(遺伝子組換え)

スミフェロン注DS300万IU(300万国際単位1筒)

両

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

スミフェロン注DS600万IU(600万国際単位1筒)

院外

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

ソリリス点滴静注300mg(300mg30mL1瓶)

限定

【一般名】エクリズマブ(遺伝子組換え)

フェロン注射用100万(100万国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】インターフェロン ベータ

フェロン注射用300万(300万国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インターフェロン ベータ

ベタフェロン皮下注用960万国際単位(960万国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インターフェロン ベーター1b(遺伝子組換え)

ユルトミリス点滴静注300mg(300mg30mL1瓶)

限定

【一般名】ラブリズマブ(遺伝子組換え)

## 6.4 寄生動物用薬

### 6.4.1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)

両

【一般名】メロニダゾール

塩酸キニーネ「ホエイ」(1g)

院外

【一般名】キニーネ塩酸塩水和物

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)

院外

【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注(5mL1管)

両

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

フラジール内服錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】メロニダゾール

ベナンボックス注用300mg(300mg1瓶)

両

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠(1錠)

院外

【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275(275mg1錠)

院外

【一般名】メフロキン塩酸塩

## 6. 4. 2 駆虫剤

エスカゾール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5% (5%1g)

院外

【一般名】フェントリン

ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)

院外

【一般名】ブラジカンテル

## 7 治療を主目的としない医薬品

## 7.1 調剤用薬

## 7.1.1 賦形剤

アラビアゴム末 (10g)

両

【一般名】アラビアゴム

乳糖「ホエイ」(10g)

両

【一般名】乳糖水和物

バレイショデンプン原末「マルイシ」(10g)

両

【一般名】バレイショデンプン

## 7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油\* (日興製薬) (10mL)

両

【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】親水クリーム

親水ワセリン (10g)

院外

【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン (10g)

両

【一般名】精製ラノリン

単軟膏 (10g)

両

【一般名】単軟膏

白色ワセリン (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

プラスチベース (10g)

両

【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロベト (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

ミツロウ (10g)

両

【一般名】ミツロウ

流動パラフィン「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】流動パラフィン

## 7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (20mL1管)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (100mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (500mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (1L1瓶)

両

【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】注射用水

プロピレングリコール (10mL)

両

【一般名】プロピレングリコール

## 7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ニッコー」(10g)

両

【一般名】酒石酸

単シロップ (10mL)

両

【一般名】単シロップ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【一般名】ハッカ油

7. 1. 9 その他の調剤用薬	
塩化ナトリウム「日医工」(10g) 両	【一般名】イオメプロール
【一般名】塩化ナトリウム	イオメロン350注シリンジ135mL (71. 44%135mL1筒) 両
ホスコE-75 (10g) 両	【一般名】イオメプロール
【一般名】ウイテプゾール	イソビスト注240 (51. 26%10mL1瓶) 両
ホスコH-15 (10g) 両	【一般名】イオトロラン
【一般名】ウイテプゾール	ウログラフィン注60% (60%20mL1管) 両
ホスコS-55 (10g) 両	【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
【一般名】ウイテプゾール	ウログラフィン注76% (76%20mL1管) 両
	【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	
7. 2. 1 X線造影剤	
イオパミロン注300 (61. 24%100mL1瓶) 両	【一般名】イオパミドール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒) 両
イオパミロン注300 (61. 24%20mL1瓶) 両	【一般名】イオベルソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶) 両
イオパミロン注300シリンジ (61. 24%100mL1筒) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL1筒) 両
イオパミロン注370 (75. 52%100mL1瓶) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL1筒) 両
イオパミロン注370 (75. 52%20mL1瓶) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク350注20mL (75. 49%20mL1瓶) 両
イオパミロン注370シリンジ (75. 52%100mL1筒) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1筒) 両
イオパミロン注370シリンジ (75. 52%50mL1筒) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	ピリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶) 両
イオメロン350注100mL (71. 44%100mL1瓶) 両	【一般名】イオトロクス酸メグルミン
【一般名】イオメプロール	リピオドール480注10mL (10mL1管) 両
イオメロン350注20mL (71. 44%20mL1瓶) 両	【一般名】ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル

## 7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)

両

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)

両

【一般名】エドロホニウム塩化物

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)

両

【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアグノグリーン注射用25mg(25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

腺外分泌機能検査用PFD内服液500mg(5%10mL1瓶)

限定

【一般名】ベンチロミド

注射用GHRP科研100(100μg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】プラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(100μg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg(250mg1カプセル)

限定

【一般名】メチラポン

## 7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

オフサグリーン静注用25mg(25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(60.47%5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16μL(1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ペルフルブタン

フルオレサイト静注500mg(10%5mL1瓶)

両

【一般名】フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

リゾビスト注(44.6mg1.6mL1瓶)

両

【一般名】フェルカルボトラン

レギチーン注射液5mg(0.5%1mL1瓶)

両

【一般名】フェントラミンメシル酸塩

## 7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

## 7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)

院外

【一般名】D-ソルビトール

アデノスキャン注60mg(60mg20mL1瓶)

両

【一般名】アデノシン



アロンアルファA「三共」(0.5g1管)

両

【一般名】シアノアクリレート

タイロゲン筋注用0.9mg(0.9mg1瓶)

限定

【一般名】ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)

チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg(1mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS30((52.5mg)30平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ミオテクター冠血管注(1瓶1管1組)

両

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

ミリプラ用懸濁用液4mL(4mL1管)

両

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

## 8 麻薬

## 8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

## 8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

両

【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オキシコドン注射液10mg「第一三共」(1%1mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)  
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)  
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒2% (2%1g)  
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルペス細粒6% (6%1g)  
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

### 8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)  
両

【一般名】コカイン塩酸塩

## 8. 2 非アルカロイド系麻薬

### 8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200 $\mu$ g (200 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400 $\mu$ g (400 $\mu$ g1錠)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

タペンタ錠25mg (25mg1錠)  
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠50mg (50mg1錠)  
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

デュロテップMTパッチ12. 6mg (12. 6mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ16. 8mg (16. 8mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ2. 1mg (2. 1mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ4. 2mg (4. 2mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ8. 4mg (8. 4mg1枚)  
院外

【一般名】フェンタニル

フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg (1mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg (2mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ4mg (4mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ6mg (6mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ8mg (8mg1枚)  
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

メサペイン錠10mg (10mg1錠)  
院外

【一般名】メサドン塩酸塩

メサペイン錠5mg (5mg1錠)  
限定

【一般名】メサドン塩酸塩

# 五十音順索引

五十音順索引

<b>O</b>		<b>M</b>	
0.02w/v%マスキ水 (0.02%10mL)	72	MDSコーワ錠300 (300mg1錠)	44
0.1w/v%マスキ水 (0.1%10mL)	72	MS温シップ「タカミツ」(10g)	74
<b>1</b>		MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	150
1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)	22	MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	150
1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)	1	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	74
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1	<b>P</b>	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	78	PL配合顆粒 (1g)	19
<b>2</b>		PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))	141
20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1袋)	45	<b>S</b>	
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	82	SG配合顆粒 (1g)	7
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	S・M配合散 (1g)	57
<b>5</b>		SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	59
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	78	<b>T</b>	
5%ヒピテン液 (5%10mL)	72	TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	148
5-FU錠100協和 (100mg1錠)	107	<b>あ</b>	
5-FU錠50協和 (50mg1錠)	107	アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)	24
5-FU軟膏5%協和 (5%1g)	107	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	110
5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	63	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	136
5mgコントロール錠 (5mg1錠)	1	アイトロール錠10mg (10mg1錠)	41
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	1	アイトロール錠20mg (20mg1錠)	41
<b>7</b>		アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	116
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	72	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	116
<b>A</b>		アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	25
AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)	51	アイベータ配合点眼液 (1mL)	25
AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	24	アイミクス配合錠HD (1錠)	35
<b>D</b>		アイミクス配合錠LD (1錠)	35
DTビック (0.1mL1瓶)	143	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL (2mg0.05mL1筒)	25
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	116	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	74
D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)	148	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)	74
<b>E</b>		亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	74
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	148	アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	46
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)	148	アーガメイト89.29%顆粒5.6g (89.29%1g)	46
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	44	アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)	31
<b>H</b>		アキネトン細粒1% (1%1g)	10
HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)	62	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	10
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	62	アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	10
HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	62	アクアチムクリーム1% (1%1g)	73
<b>K</b>		アクアチム軟膏1% (1%1g)	73
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	87	アクアチムローション1% (1%1mL)	73
<b>L</b>		アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	7
LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	148	アクテット輸液 (500mL1袋)	87
		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	143
		アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	143
		アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	144

## 五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg 0.9mL1キット)	144	アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	32
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	144	アスペノン静注用100 (100mg10mL1管)	32
アクトシン軟膏3% (3%1g)	80	アスペリン散10% (10%1g)	49
アクトス錠15 (15mg1錠)	97	アスペリン錠10 (10mg1錠)	49
アクトス錠30 (30mg1錠)	97	アスペリン錠20 (20mg1錠)	49
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	100	アスペリンシロップ0.5% (0.5%10mL)	49
アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)	100	アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 (6mg1キット(100 $\mu$ g))	52
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	100	アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 (12mg1キット(200 $\mu$ g))	52
アクトヒブ (10 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	140	アズレンうがい液4%「ケンエー」 (4%1mL)	51
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	110	アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)	54
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	109	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	54
アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	110	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 (17.6%1mL)	94
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	73	アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)	133
アクロマイシン末 (1g)	73	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 (200mg1錠)	7
アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))	141	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 (300mg1錠)	7
アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	141	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 (500mg1錠)	7
アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	129	アセトキープ3G注 (500mL1瓶)	87
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	59	アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)	116
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	130	アゼプチン錠1mg (1mg1錠)	116
アサコール錠400mg (400mg1錠)	59	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	7
アザニン錠50mg (50mg1錠)	100	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 (16mg1錠)	35
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	135	アセレンド注100 $\mu$ g (100 $\mu$ g2mL1瓶)	84
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	135	アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	34
アシクロビル眼軟膏3%「ニトー」 (3%1g)	25	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	25
アシクロビル軟膏5%「トーフ」 (5%1g)	136	アダブチノール錠5mg (5mg1錠)	25
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)	116	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	12
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)	116	アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)	12
アシノン錠150mg (150mg1錠)	54	アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)	12
アシノン錠75mg (75mg1錠)	54	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	12
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	35	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	12
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	35	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	41
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	35	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	41
アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)	10	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	41
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	10	アダラートL錠10mg (10mg1錠)	41
アスタット外用液1% (1%1mL)	78	アダラートL錠20mg (20mg1錠)	42
アスタットクリーム1% (1%1g)	78	アダラートカプセル10mg (10mg1カプセル)	42
アスタット軟膏1% (1%1g)	78	アダラートカプセル5mg (5mg1カプセル)	42
アストフィリン配合錠 (1錠)	48	アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)	36
アストミン錠10mg (10mg1錠)	48	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	36
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	59	アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	36
アズノールうがい液4% (4%1mL)	51	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	36
アズノール錠2mg (2mg1錠)	54	アディノバイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))	141
アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	74	アディノバイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))	141
アスパラ-CA錠200 (1錠)	84	アデカット15mg錠 (15mg1錠)	36
アスパラカリウム散50% (50%1g)	84	アデカット30mg錠 (30mg1錠)	36
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	84	アデスタンクリーム1% (1%1g)	78
アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)	84	アデスタン錠300mg (300mg1個)	70
アスピリン「ホエイ」 (10g)	7		

## 五十音順索引

アテディオ配合錠(1錠)	36	アネメトロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)	144
アデノスキャン注60mg(60mg20mL1瓶)	148	アノーロエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	49
アデホスーLコーワ注20mg(20mg1管)	100	アノーロエリプタ7吸入用(7吸入1キット)	49
アデホスーLコーワ注40mg(40mg1管)	100	アバステチン点滴静注用100mg/4mL(100mg4mL1瓶)	110
アデホスコワ顆粒10%(10%1g)	100	アバステチン点滴静注用400mg/16mL(400mg16mL1瓶)	110
アデホスコワ腸溶錠20(20mg1錠)	100	アパプロ錠100mg(100mg1錠)	36
アデムパス錠0.5mg(0.5mg1錠)	46	アビガン錠200mg(200mg1錠)	136
アデムパス錠1.0mg(1mg1錠)	46	アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)	110
アデラビン9号注1mL(1mL1管)	87	アピドラ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	66
アテレック錠10(10mg1錠)	36	アピドラ注カート(300単位1筒)	66
アテレック錠20(20mg1錠)	36	アピドラ注ソロスター(300単位1キット)	66
アテレック錠5(5mg1錠)	36	アフィニートール錠5mg(5mg1錠)	110
アーテン散1%(1%1g)	10	アブストラル舌下錠100μg(100μg1錠)	151
アーテン錠(2mg)(2mg1錠)	10	アブストラル舌下錠200μg(200μg1錠)	151
アドエア100ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	52	アブストラル舌下錠400μg(400μg1錠)	151
アドエア100ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	52	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)	59
アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	52	アフタタッチ口腔用貼付剤25μg(25μg1錠)	59
アドエア250ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	52	アブラキサン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	109
アドエア250ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	52	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)	32
アドエア500ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	52	アブレース細粒20%(20%1g)	54
アドエア500ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	52	アブレース錠100mg(100mg1錠)	54
アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	52	アブレゾリン錠10mg(10mg1錠)	36
アドシルカ錠20mg(20mg1錠)	46	アブレゾリン注射用20mg(20mg1管)	36
アトーゼット配合錠HD(1錠)	44	アブレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	59
アトーゼット配合錠LD(1錠)	44	アブレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	59
アドセトリス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	110	アベロックス錠400mg(400mg1錠)	135
アートセラレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL1キット)	91	アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)	150
アドソルビン原末(10g)	58	アポカイン皮下注30mg(30mg3mL1筒)	10
アドナ錠10mg(10mg1錠)	88	アボネックス筋注30μgペン(30μg0.5mL1キット)	144
アドナ錠30mg(30mg1錠)	88	アボネックス筋注用シリンジ30μg(30μg0.5mL1筒)	144
アトニン-O注5単位(5単位1管)	62	アボビスカプセル50(50mg1カプセル)	23
アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)	74	アポブロン錠0.25mg(0.25mg1錠)	36
アドベイト静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	141	アボルブカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	66
アドベイト静注用1500(1500国際単位1瓶(溶解液付))	141	アマージ錠2.5mg(2.5mg1錠)	41
アドベイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	141	アマリール0.5mg錠(0.5mg1錠)	97
アドベイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))	141	アマリール1mg錠(1mg1錠)	97
アドベイト静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	141	アマリール3mg錠(3mg1錠)	97
アトランス外用液1%(1%1mL)	78	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	10
アトランスクリーム1%(1%1g)	78	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	10
アトランス軟膏1%(1%1g)	79	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	32
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	44	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	32
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	63	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	32
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	23	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)	130
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)	23	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」(200mg1瓶)	130
アナフラニール錠10mg(10mg1錠)	12	アミサリン錠125mg(125mg1錠)	32
アナフラニール錠25mg(25mg1錠)	12	アミサリン錠250mg(250mg1錠)	32
アナフラニール点滴静注液25mg(25mg1管)	12	アミサリン注100mg(10%1mL1管)	32
アニューイティ100μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	52		
アニューイティ200μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	52		

## 五十音順索引

アミティーザカプセル12 $\mu$ g (12 $\mu$ g1カプセル)	58	アルダクトンA細粒10% (10%1g)	34
アミティーザカプセル24 $\mu$ g (24 $\mu$ g1カプセル)	58	アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	34
アミノレバンEN配合散 (10g)	86	アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)	34
アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)	86	アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	54
アミバレン輸液 (200mL1袋)	86	アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)	54
アミュー配合顆粒 (2.5g1包)	86	アルタット細粒20% (20%1g)	54
アムロレイク錠2mg (2mg1錠)	110	アルツディスボ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	100
アムバロ配合OD錠「ファイザー」(1錠)	36	アルドメット錠250 (250mg1錠)	36
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	134	アルピニー坐剤50 (50mg1個)	7
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」(2.5mg1錠)	42	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g (0.25 $\mu$ g1カプセル)	82
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)	42	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g (0.5 $\mu$ g1カプセル)	82
アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)	42	アルファロールカプセル1 $\mu$ g (1 $\mu$ g1カプセル)	82
アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	42	アルファロール散1 $\mu$ g/g (1 $\mu$ g1g)	82
アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	42	アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL (0.5 $\mu$ g1mL)	82
アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)	42	アルブミン5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	141
アムロジン錠5mg (5mg1錠)	42	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アメンナリーフ錠200mg (200mg1錠)	136	アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」(10 $\mu$ g2mL1管)	46
アモキシサンカプセル10mg (10mg1カプセル)	13	アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1mL1管)	46
アモキシサンカプセル25mg (25mg1カプセル)	13	アルボ錠100mg (100mg1錠)	7
アモバン錠10 (10mg1錠)	1	アルボ錠200mg (200mg1錠)	7
アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1	アルメタ軟膏 (0.1%1g)	74
アラセナーA点滴静注用300mg (300mg1瓶)	136	アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	54
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	136	アルロイドG内用液5% (10mL)	54
アラノンジー静注用250mg (250mg50mL1瓶)	107	アルロイヤール点鼻液50 $\mu$ g (8.5mg8.5g1瓶)	29
アラバ錠100mg (100mg1錠)	100	アレキサール錠10mg (10mg1錠)	116
アラバ錠10mg (10mg1錠)	100	アレキサール錠5mg (5mg1錠)	116
アラバ錠20mg (20mg1錠)	100	アレキサール点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	25
アラビアゴム末 (10g)	146	アレキサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)	117
アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用 (3mg6g1キット)	29	アレグラ錠30mg (30mg1錠)	117
アリクストラ皮下注1.5mg (1.5mg0.3mL1筒)	89	アレグラ錠60mg (60mg1錠)	117
アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	89	アレサガテープ4mg (4mg1枚)	117
アリセプトD錠10mg (10mg1錠)	19	アレサガテープ8mg (8mg1枚)	117
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	19	アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	25
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	19	アレジオン錠10 (10mg1錠)	117
アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)	19	アレジオン錠20 (20mg1錠)	117
アリセプト錠3mg (3mg1錠)	19	アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	25
アリセプト錠5mg (5mg1錠)	19	アレジオンドライシロップ1% (1%1g)	117
アリセプトドライシロップ1% (1%1g)	19	アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	111
アリナミンF100注 (100mg20mL1管)	82	アレビアチン散10% (10%1g)	4
アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	111	アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	4
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	108	アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	4
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	108	アレバール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	49
アルギU配合顆粒 (1g)	100	アレロックOD錠5 (5mg1錠)	117
アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	148	アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)	117
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	107	アレロック錠5 (5mg1錠)	117
アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))	107	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)	100
アルサルミン細粒90% (90%1g)	54	アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	100
アルサルミン内用液10% (10%1mL)	54	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (0.75mg50mL1袋)	59
アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	91		



## 五十音順索引

アローゼン顆粒 (1g)	58	イグザレルト錠15mg (15mg1錠)	89
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	32	イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)	111
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32	イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)	111
アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)	32	イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	20
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)	32	イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)	20
アロフト錠20mg (20mg1錠)	23	イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	20
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	96	イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)	20
アロマシン錠25mg (25mg1錠)	111	イーケブラ錠250mg (250mg1錠)	4
アロンアルファA「三共」(0.5g1管)	149	イーケブラ錠500mg (500mg1錠)	4
アンカロン錠100 (100mg1錠)	32	イーケブラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)	4
アンコチル錠500mg (500mg1錠)	139	イーケブラドライシロップ50% (50%1g)	4
アンサー皮下注20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))	91	イスコチン原末 (1g)	135
アンジュ28錠 ((28日分)1組)	70	イソジン液10% (10%10mL)	72
アンスロビンP500注射用 (500単位1瓶(溶解液付))	141	イソジンガーグル液7% (7%1mL)	51
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)	31	イソジンゲル10% (10%10g)	72
アンチレクス静注10mg (1%1mL1管)	148	イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)	80
アンテベートクリーム0.05% (0.05%1g)	74	イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)	73
アンテベート軟膏0.05% (0.05%1g)	74	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	34
アンテベートローション0.05% (0.05%1g)	74	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)	34
アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)	7	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)	34
アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)	7	イソバイドシロップ70% (70%1mL)	34
アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)	7	イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)	34
アンブラーグ錠100mg (100mg1錠)	91	イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)	34
アンブラーグ錠50mg (50mg1錠)	91	イソビスト注240 (51.26%10mL1瓶)	147
アンブリット錠10mg (10mg1錠)	13	イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)	100
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	48	イソミタール原末 (1g)	1
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	48	イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)	109
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)	48	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	42
アンベック坐剤10mg (10mg1個)	150	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0.25 $\mu$ g1瓶(溶解液付))	144
アンベック坐剤20mg (20mg1個)	150	イデルビオン静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	141
い		イデルビオン静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	141
イオウ (10g)	79	イトブリド塩酸塩錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	59
イオウ・カンフルローション (10mL)	79	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」(50mg1カプセル)	139
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	79	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(1%1mL)	139
イオパミロン注300 (61.24%100mL1瓶)	147	イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)	139
イオパミロン注300 (61.24%20mL1瓶)	147	イトリゾール内用液1% (1%1mL)	139
イオパミロン注300シリンジ (61.24%100mL1筒)	147	イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)	136
イオパミロン注370 (75.52%100mL1瓶)	147	イニシンク配合錠 (1錠)	97
イオパミロン注370 (75.52%20mL1瓶)	147	イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	31
イオパミロン注370シリンジ (75.52%100mL1筒)	147	イノバン注100mg (100mg5mL1管)	31
イオパミロン注370シリンジ (75.52%50mL1筒)	147	イノベロン錠200mg (200mg1錠)	4
イオメロン350注100mL (71.44%100mL1瓶)	147	イノラス配合経腸用液 (10mL)	86
イオメロン350注20mL (71.44%20mL1瓶)	147	イノレット30R注 (300単位1キット)	66
イオメロン350注シリンジ135mL (71.44%135mL1筒)	147	イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	13
イグザレルト細粒分包10mg (10mg1包)	89	イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)	13
イグザレルト細粒分包15mg (15mg1包)	89	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	46
イグザレルト錠10mg (10mg1錠)	89	イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)	111

## 五十音順索引

イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)	111	インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	13
イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1. 17mL1筒)	100	インテバン外用液1% (1%1mL)	74
イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)	41	インテバンクリーム1% (1%1g)	74
イミグラン錠50 (50mg1錠)	41	インテバン軟膏1% (1%1g)	74
イミグラン注3 (3mg1mL1管)	41	インデラル錠10mg (10mg1錠)	32
イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)	41	インデラル注射液2mg (0. 1%2mL1管)	32
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」 (5mg1錠)	36	イントラリボス輸液20% (20%100mL1袋)	87
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2. 4mL1瓶)	111	インヒベース錠0. 25 (0. 25mg1錠)	36
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	111	インヒベース錠0. 5 (0. 5mg1錠)	36
イムセラカプセル0. 5mg (0. 5mg1カプセル)	100	インヒベース錠1 (1mg1錠)	36
イムノブラダー膀胱用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	144	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	7
イムノブラダー膀胱用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	144	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	7
イムラン錠50mg (50mg1錠)	101	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 (100mg1瓶)	60
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	59	インライタ錠1mg (1mg1錠)	111
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	60	インライタ錠5mg (5mg1錠)	111
イモバックスポリオ皮下注 (0. 5mL1筒)	140		
イラリス皮下注射液150mg (150mg1mL1瓶)	101	う	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」 (100mg5mL1瓶)	110	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	87
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」 (40mg2mL1瓶)	110	ウインタミン細粒 (10%) (10%1g)	13
イリポーOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	60	ヴォトリエント錠200mg (200mg1錠)	111
イリポーOD錠5μg (5μg1錠)	60	ヴォリプリス錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	46
イリポー錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	60	ウチダのゴマM (10g)	120
イリポー錠5μg (5μg1錠)	60	ウチダの八味丸M (10丸)	124
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 (2mg1錠)	55	ウチダの附子 (10g)	120
イルトラ配合錠HD (1錠)	36	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	71
イルトラ配合錠LD (1錠)	36	ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	71
イルベタン錠100mg (100mg1錠)	36	ウブトラビ錠0. 2mg (0. 2mg1錠)	46
イルベタン錠200mg (200mg1錠)	36	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	23
イレッサ錠250 (250mg1錠)	111	ウブレチド点眼液0. 5% (0. 5%1mL)	25
イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	141	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	25
イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	141	ウラリット-U配合散 (1g)	96
インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	13	ウラリット配合錠 (1錠)	96
インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	13	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	96
インクレミンシロップ5% (1mL)	84	ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	71
インジゴカルミン注20mg「AFP」 (0. 4%5mL1管)	148	ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	71
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 (300単位1キット)	66	ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	55
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)	66	ウルソ顆粒5% (5%1g)	59
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 (300単位1キット)	66	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	59
インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	46	ウルソ錠50mg (50mg1錠)	59
インターールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)	49	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	59
インターール吸入液1% (1%2mL1管)	49	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	59
インターール細粒10% (10%1g)	117	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	50
インターール点眼液2% (100mg5mL1瓶)	25	ウレパールクリーム10% (10%1g)	79
インターール点眼液UD2% (7mg0. 35mL1個)	25	ウレパールローション10% (10%1g)	79
インターール点鼻液2% (190mg9. 5mL1瓶)	29	ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	71
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	13	ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	147
		ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	147
		ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	96
		ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	70

## 五十音順索引

ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	94	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)	101
え		エタノール「マルイシ」(10mL)	73
エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	25	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	13
エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	25	エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	13
エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))	140	エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	37
エカード配合錠HD (1錠)	36	エックスフォージ配合錠 (1錠)	37
エカード配合錠LD (1錠)	36	エディロールカプセル0.5μg (0.5μg1カプセル)	82
エキザルベ (1g)	74	エディロールカプセル0.75μg (0.75μg1カプセル)	82
液状フェノール「タイセイ」(10mL)	73	エドドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	7
液状フェノール「東豊」(10mL)	73	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	110
エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	111	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	37
エクア錠50mg (50mg1錠)	97	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	37
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	110	エナルモン錠25mg (25mg1錠)	65
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	93	エネーボ配合経腸用液 (10mL)	86
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)	93	エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	117
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	93	エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	117
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	93	エパデールS600 (600mg1包)	91
エクセグラン散20% (20%1g)	4	エパデールS900 (900mg1包)	91
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	4	エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	91
エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	10	エバミール錠1.0 (1mg1錠)	1
エクメット配合錠HD (1錠)	97	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)	101
エクメット配合錠LD (1錠)	97	エビスタ錠60mg (60mg1錠)	101
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup> ((1.5mg)7.5cm×10cm)	74	エピデュオゲル (1g)	80
エクラーローション0.3% (0.3%1g)	74	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)	117
エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	50	エピビル錠150 (150mg1錠)	136
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	50	エビプロスタット配合錠DB (1錠)	71
エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	135	エビペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	63
エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	145	エビペン注射液0.3mg (0.3mg1筒)	63
エスクレ坐剤「250」(250mg1個)	1	エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	13
エスクレ坐剤「500」(500mg1個)	1	エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	13
エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1	エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	13
エースコール錠2mg (2mg1錠)	36	エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	13
エースコール錠4mg (4mg1錠)	37	エビリファイ散1% (1%1g)	13
エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	1	エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)	13
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	107	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	13
エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)	65	エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	13
エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	65	エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	13
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	65	エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	13
エストリール錠100γ (0.1mg1錠)	65	エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	13
エストリール錠1mg * (持田) (1mg1錠)	65	エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)	13
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	70	エビルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	109
エスポー皮下用24000シリンジ (24000国際単位0.5mL1筒)	101	エビルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)	109
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	108	エビルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」(50mg1瓶)	109
エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	108	エピレオプチマル散50% (50%1g)	4
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg1錠)	44	エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	91
		エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)	91

五十音順索引

エフィエント錠20mg (20mg1錠)	91	エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)	86
エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	91	エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)	86
エフィエント錠5mg (5mg1錠)	91	エレルサ錠50mg (50mg1錠)	137
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	48	エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)	86
エブクルーサ配合錠 (1錠)	136	エレンタール配合内用剤 (10g)	86
エブジコム配合錠 (1錠)	136	塩化カリウム (10g)	84
エフビーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	10	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 (10%20mL1筒)	87
エبرانチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	37	塩化ナトリウム「日医工」 (10g)	147
エبرانチルカプセル30mg (30mg1カプセル)	37	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」 (10%10mL)	73
エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)	24	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	50
エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)	101	塩酸キニーネ「ホエイ」 (1g)	144
エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)	101	塩酸チアミン注10mg「フソー」 (10mg1管)	82
エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)	101	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」 (1%1g)	79
エポエチナルファBS注750「JCR」 (750国際単位0.5mL1瓶)	101	塩酸バンコマイシン散0.5g* (シオノギ) (500mg1瓶)	130
エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)	60	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 (50mg1カプセル)	111
エボジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)	101	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 (2mg1錠)	1
エボジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)	101	エンシュア・H (10mL)	86
エボジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)	101	エンシュア・リキッド (10mL)	86
エホチール錠5mg (5mg1錠)	31	エンスプリング皮下注120mgシリンジ (120mg1mL1筒)	144
エホチール注10mg (1%1mL1管)	31	エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	60
エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」 (0.5mg1瓶)	46	エンタカボン錠100mg「トーフ」 (100mg1錠)	10
エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」 (1.5mg1瓶)	46	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)	137
エポルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)	108	エンテカビル錠0.5mg「EE」 (0.5mg1錠)	137
エミレース錠10mg (10mg1錠)	13	エンテロノン-R散 (1g)	53
エミレース錠3mg (3mg1錠)	13	エンドキサン錠50mg (50mg1錠)	107
エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)	111	エンハーツ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	111
エムプリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)	111	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)	101
エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)	44	エンブレル皮下注25mgベン0.5mL (25mg0.5mL1キット)	101
エラブレース点滴静注液6mg (6mg3mL1瓶)	96	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)	101
エリキユース錠2.5mg (2.5mg1錠)	90	エンブレル皮下注50mgベン1.0mL (50mg1mL1キット)	101
エリキユース錠5mg (5mg1錠)	90	エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)	101
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 (5.6mg1瓶)	29	エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)	102
エリスパン錠0.25mg (0.25mg1錠)	1	エンペシドクリーム1% (1%1g)	79
エリスロシン錠100mg (100mg1錠)	133	エンペシド錠100mg (100mg1錠)	70
エリスロシン錠200mg (200mg1錠)	133	エンレスト錠100mg (100mg1錠)	46
エリスロシン点滴静注用500mg (500mg1瓶)	133		
エリスロシンドライシロップ10% (100mg1g)	133	お	
エリスロシンドライシロップW20% (200mg1g)	133	オイグルコン錠1.25mg (1.25mg1錠)	97
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	133	オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)	97
エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)	101	オイパロミン300注シリンジ100mL (61.24%100mL1筒)	147
エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)	101	オイラックスHクリーム (1g)	74
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)	101	オイラックスクリーム10% (10%10g)	75
エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)	101	大塚塩カル注2% (2%20mL1管)	84
エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)	101	大塚蒸留水 (100mL1瓶)	146
エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)	101	大塚蒸留水 (1L1瓶)	146
エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)	101		
エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)	101		

## 五十音順索引

大塚蒸留水 (20mL1管)	146	オゼックス錠75 (75mg1錠)	135
大塚蒸留水 (500mL1瓶)	146	オセルタミビルDS3%「サワイ」 (3%1g)	137
大塚食塩注10% (10%20mL1管)	87	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 (75mg1カプセル)	137
大塚生食注 (250mL1袋)	87	オゼンピック皮下注0. 25mgSD (0. 25mg0. 5mL1キット)	66
大塚生食注 (250mL1瓶)	87	オゼンピック皮下注0. 5mgSD (0. 5mg0. 5mL1キット)	66
大塚糖液10% (10%20mL1管)	85	オゼンピック皮下注1. 0mgSD (1mg0. 5mL1キット)	66
大塚糖液10% (10%500mL1袋)	85	オダイン錠125mg (125mg1錠)	111
大塚糖液20% (20%20mL1管)	85	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 (一人分1瓶 (溶解液付))	140
大塚糖液5% (5%100mL1瓶)	85	オーツカMV注 (1瓶1管1組)	84
大塚糖液5% (5%20mL1管)	85	オテズラ錠10mg (10mg1錠)	102
大塚糖液5% (5%500mL1袋)	85	オテズラ錠20mg (20mg1錠)	102
大塚糖液50% (50%200mL1袋)	85	オテズラ錠30mg (30mg1錠)	102
大塚糖液50% (50%20mL1管)	85	オデフシ配合錠 (1錠)	137
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 (100mg20mL1瓶)	111	オドリック錠1mg (1mg1錠)	37
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 (50mg10mL1瓶)	111	オニバイド点滴静注43mg (43mg10mL1瓶)	110
オキサロール注2. 5μg (2. 5μg1mL1管)	82	オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	32
オキサロール注5μg (5μg1mL1管)	82	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	32
オキサロール軟膏25μg/g (0. 0025%1g)	80	オノンカプセル112. 5mg (112. 5mg1カプセル)	117
オキサロールローション25μg/g (0. 0025%1g)	80	オンドライシロップ10% (10%1g)	117
オキシコドン注射液10mg「第一三共」 (1%1mL1管)	150	オパルモン錠5μg (5μg1錠)	91
オキシコドン注射液50mg「第一三共」 (1%5mL1管)	150	オビソート注射用0. 1g (100mg1管 (溶解液付))	23
オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	150	オビドレル皮下注シリンジ250μg (250μg0. 5mL1筒)	62
オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	150	オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	102
オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	150	オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	102
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	150	オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶 (溶解液付))	148
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 (252μg1キット (9μg))	50	オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	111
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 (540μg1キット (9μg))	50	オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	111
オキナゾールクリーム1% (1%1g)	79	オブスミット錠10mg (10mg1錠)	46
オキナゾール錠100mg (100mg1錠)	70	オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)	150
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	70	オブソ内服液5mg (5mg2. 5mL1包)	150
オキノーム散10mg (10mg1包)	150	オブチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒)	147
オキノーム散2. 5mg (2. 5mg1包)	150	オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」 (3mg1mL)	29
オキノーム散20mg (20mg1包)	150	オベプリム (500mg1カプセル)	67
オキノーム散5mg (5mg1包)	150	オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶)	147
オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	80	オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL1筒)	147
オクソラレン軟膏0. 3% (0. 3%1g)	80	オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL1筒)	147
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg) 1錠)	130	オムニパーク350注20mL (75. 49%20mL1瓶)	147
オークル錠100mg (100mg1錠)	7	オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1筒)	147
オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」 (40mg4mL1管)	102	オメガシン点滴用0. 3g (300mg1瓶)	130
オースギ大黃甘草湯エキス錠 (1錠)	125	オメブラゾール注射用20mg「日医工」 (20mg1瓶)	55
オステラック錠200 (200mg1錠)	7	オメブラゾン錠10mg (10mg1錠)	55
オステン錠200mg (200mg1錠)	102	オメブラゾン錠20mg (20mg1錠)	55
オスポロット錠200mg (200mg1錠)	4	オメブラール錠10 (10mg1錠)	55
オスポロット錠50mg (50mg1錠)	5	オメブラール錠20 (20mg1錠)	55
オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	135	オラセフ錠250mg (250mg1錠)	131
オゼックス錠150 (150mg1錠)	135		

五十音順索引

オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)	81	ガスター散10% (10%1g)	55
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)	81	ガスター散2% (2%1g)	55
オーラップ細粒1% (1%1g)	13	ガスター錠10mg (10mg1錠)	55
オーラップ錠1mg (1mg1錠)	14	ガスター錠20mg (20mg1錠)	55
オーラップ錠3mg (3mg1錠)	14	ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)	55
オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	139	ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)	55
オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)	131	ガスモチン散1% (1%1g)	60
オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)	14	ガスモチン錠2.5mg (2.5mg1錠)	60
オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)	14	ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)	55
オリブ油* (日興製薬) (10mL)	146	ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)	55
オルガラン静注1250単位 (1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	90	ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)	55
オルケディア錠1mg (1mg1錠)	102	ガスロンN錠2mg (2mg1錠)	55
オルケディア錠2mg (2mg1錠)	102	ガスロンN錠4mg (4mg1錠)	55
オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)	80	カソデックス錠80mg (80mg1錠)	111
オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	88	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)	140
オルプロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	141	カタプレス錠75 $\mu$ g (0.075mg1錠)	37
オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用 (11.2mg6.6g1キット)	52	カタリンK点眼用0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))	25
オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 (11.2mg3.3g1キット)	52	ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	25
オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用 (5.6mg6.6g1キット)	52	カチリ「ホエイ」(10g)	75
オルミエント錠2mg (2mg1錠)	102	カデックス外用散0.9% (0.9%1g)	80
オルミエント錠4mg (4mg1錠)	102	カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)	80
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	37	カデュエット配合錠3番 (1錠)	46
オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)	37	カデュエット配合錠4番 (1錠)	46
オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)	37	カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)	112
オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)	102	カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)	112
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)	102	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL (60.47%5mL1筒)	148
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)	102	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL (60.47%7.5mL1筒)	148
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トローワ」(5mg1錠)	117	カトレップテープ35mg (7cm $\times$ 10cm1枚)	75
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トローワ」(0.5%1g)	117	カトレップパップ70mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	75
オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)	97	カナグル錠100mg (100mg1錠)	97
オングリザ錠5mg (5mg1錠)	97	ガナトン錠50mg (50mg1錠)	60
オンコピン注射用1mg (1mg1瓶)	110	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	130
オンパット口点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)	24	カナリア配合錠 (1錠)	97
オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g (150 $\mu$ g1カプセル)	50	カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)	102
<b>か</b>			
カイトリル錠1mg (1mg1錠)	60	カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)	10
カイトリル錠2mg (2mg1錠)	60	カバサール錠1.0mg (1mg1錠)	11
カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)	111	ガバペン錠200mg (200mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)	111	ガバペン錠400mg (400mg1錠)	5
ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)	111	カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)	37
ガスコン散10% (10%1g)	53	カペシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	108
ガスコン錠40mg (40mg1錠)	53	カボメティクス錠20mg (20mg1錠)	112
ガスコン錠80mg (80mg1錠)	53	カボメティクス錠60mg (60mg1錠)	112
ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)	53	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	102
ガスターD錠10mg (10mg1錠)	55	カラミンローション* (丸石) (10mL)	75
ガスターD錠20mg (20mg1錠)	55	ガランターゼ散50% (50%1g)	57
		カリジノゲナーゼ錠25単位「トローワ」(25単位1錠)	67
		カリメート経口液20% (20%25g1包)	46
		カリメート散 (1g)	46

## 五十音順索引

カリメートドライシロップ92.59% (92.59%1g)	46	乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	141
カリユニ点眼液0.005% (0.005%5mL1瓶)	25	乾燥ガスエそ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	141
カルゲート錠10 (10mg1錠)	31	乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	141
カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「テバ」(0.25 $\mu$ g1カプセル)	82	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	140
カルスロット錠10 (10mg1錠)	37	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	140
カルスロット錠20 (20mg1錠)	37	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	140
カルスロット錠5 (5mg1錠)	37	乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	141
カルセド注射用20mg (20mg1瓶)	109	乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	141
カルチコール注射液8.5%5mL (8.5%5mL1管)	84	含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)	51
カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)	37	カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	37
カルデナリン錠1mg (1mg1錠)	37	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	34
カルデナリン錠2mg (2mg1錠)	37		
カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)	67	き	
カルナクリン錠25 (25単位1錠)	67	キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	112
カルナクリン錠50 (50単位1錠)	67	希塩酸「マルイシ」(10mL)	57
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	88	キサラタン点眼液0.005% (0.005%1mL)	25
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	88	キシロカイン液「4%」(4%1mL)	22
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	88	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	22
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	88	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	22
カルビスケン錠5mg (5mg1錠)	32	キシロカイン注シリンジ1% (1%10mL1筒)	22
カルフェニール錠80mg (80mg1錠)	7	キシロカイン注ポリアンブ0.5% (0.5%10mL1管)	22
カルブロック錠16mg (16mg1錠)	37	キシロカイン注ポリアンブ1% (1%10mL1管)	22
カルブロック錠8mg (8mg1錠)	37	キシロカイン注ポリアンブ2% (2%10mL1管)	22
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	37	キシロカインビスカス2% (2%1mL)	22
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	37	キシロカインポンプスプレー8% (1g)	22
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	37	キックリンカプセル250mg (250mg1カプセル)	46
カルボカインアンブル注0.5% (0.5%10mL1管)	22	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)	32
カルボカインアンブル注1% (1%10mL1管)	22	キネダック錠50mg (50mg1錠)	102
カルボカインアンブル注1% (1%5mL1管)	22	キプレスOD錠10mg (10mg1錠)	117
カルボカインアンブル注2% (2%5mL1管)	22	キプレス錠10mg (10mg1錠)	117
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	48	キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)	117
カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	48	逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)	73
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	48	ギャバロン錠5mg (5mg1錠)	24
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	112	ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)	24
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	58	ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)	24
カレトラ配合錠 (1錠)	137	ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)	24
カロナール細粒20% (20%1g)	7	球形吸着炭細粒分2g「日医工」(1g)	94
カロナール錠200 (200mg1錠)	7	キューバル100エアゾール (15mg8.7g1瓶)	50
カロナール錠300 (300mg1錠)	7	キューバル50エアゾール (7mg8.7g1瓶)	50
カロナール錠500 (500mg1錠)	7	キュビシン静注用350mg (350mg1瓶)	130
カロナールシロップ2% (2%1mL)	7	キョウニン水「マルイシ」(10mL)	49
カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)	134	強力ボステリザン(軟膏) (1g)	70
カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)	134	希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)	73
眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)	25	キョーリンAP2配合顆粒 (1g)	8
ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)	137	キリット注5% (5%500mL1袋)	85
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))	140		

## 五十音順索引

キロサイド注20mg (20mg1管)	108	クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	133
キンダベート軟膏0.05% (0.05%1g)	75	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	133
キンダリー透析剤4E (2袋1組)	93	クラリス錠200 (200mg1錠)	133
キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	93	クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	133
キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	93	クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	133
キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	93	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 (100mg1g)	133
キンダリー透析剤AF4号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	93	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	133
<		クラリチン錠10mg (10mg1錠)	117
クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)	44	クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	117
クエチアピン細粒50%「アメル」 (50%1g)	14	クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	117
クエチアピン錠100mg「DSEP」 (100mg1錠)	14	グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	91
クエチアピン錠25mg「DSEP」 (25mg1錠)	14	グランシリンジ75 (75μg0.3mL1筒)	91
クエン酸水和物「ヨシダ」 (10g)	146	グランシリンジM300 (300μg0.7mL1筒)	91
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (鉄50mg1錠)	85	グランダキシ錠50 (50mg1錠)	1
クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」 (10g)	90	克蘭ポール末 (1g)	5
グーフイス錠5mg (5mg1錠)	58	クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)	96
苦味チンキ「マルイシ」 (10mL)	57	クリアナール錠200mg (200mg1錠)	48
グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	97	クリアミン配合錠A1.0 (1錠)	8
グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	97	クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	102
グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	97	グリセリン浣腸「オヨタ」120 (50%120mL1個)	58
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	83	グリセリン浣腸「オヨタ」60 (50%60mL1個)	58
クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)	125	グリセリン浣腸「オヨタ」小児用30 (50%30mL1個)	58
クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	125	グリセリン「ニッコー」 (10mL)	58
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	125	グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)	46
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	125	グリチロン配合錠 (1錠)	94
クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	125	クリノリル錠100 (100mg1錠)	8
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	125	クリノリル錠50 (50mg1錠)	8
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	125	グリベック錠100mg (100mg1錠)	112
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	125	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	97
グラジナ錠50mg (50mg1錠)	137	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	97
グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	102	グリメサゾン軟膏 (1g)	75
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	102	グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 (0.5mg1錠)	97
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	25	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 (1mg1錠)	97
グラニセトロン静注液3mg「NK」 (3mg3mL1管)	60	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 (3mg1錠)	97
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 (3mg100mL1袋)	60	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 (600mg1管)	130
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)	131	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	148
クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	135	グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)	97
クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	135	グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)	98
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	25	グルコバイ錠100mg (100mg1錠)	98
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	25	グルコバイ錠50mg (50mg1錠)	98
クラフオラン注射用0.5g (500mg1瓶)	131	グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	85
グラマリール細粒10% (10%1g)	20	グルトバ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))	96
グラマリール錠25mg (25mg1錠)	20	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	98
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	20	グルベス配合OD錠 (1錠)	98
クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	133	グルベス配合錠 (1錠)	98
		クレキサン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	90
		クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	44
		クレストールOD錠5mg (5mg1錠)	44



五十音順索引

クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	44	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	108
クレストール錠5mg (5mg1錠)	44	ケルロング錠10mg (10mg1錠)	37
グレースビット錠50mg (50mg1錠)	135	ケルロング錠5mg (5mg1錠)	37
クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)	73	ケーワン錠5mg (5mg1錠)	84
クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	139	献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL (100mL1瓶)	142
クレミン顆粒10% (10%1g)	14	献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」(20%50mL1瓶)	142
クレミン錠10mg (10mg1錠)	14	献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチヤク」(20%20mL1瓶)	142
クレミン錠25mg (25mg1錠)	14	献血アルブミン25「KMB」(25%50mL1瓶)	142
クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)	94	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL (500mg5mL1瓶)	142
クレメジン細粒分包2g (1g)	94	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)	142
クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	94	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL (2.5g25mL1瓶)	142
グロウジェクトBC注射用8mg (8mg1筒(溶解液付))	62	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	142
グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	62	献血グロベニン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	142
クロスエイトM500 (500単位1瓶(溶解液付))	141	献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	142
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	14	献血ノンスロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))	142
クロビドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	91	献血ベニロン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	142
クロビドグレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	91	献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	142
クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	14	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	142
クロマイ-P軟膏 (1g)	73	ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)	73
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	70	ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)	73
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	67	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)	131
クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)	23	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	131
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	65	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)	73
クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	134	ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	137
<b>け</b>			
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	102	こ	
ケイキサレート散 (1g)	46	コアテック注5mg (5mg5mL1管)	31
ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	46	コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	32
経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	107	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	142
経口用トロンピン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	89	コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)	151
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	142	コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	24
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	142	コスパノン錠40mg (40mg1錠)	24
ケイツーN静注10mg (10mg1管)	83	コスパノン錠80mg (80mg1錠)	24
ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)	83	コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)	109
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	117	コセンティクス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	102
ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)	25	コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	103
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)	64	コソプト配合点眼液 (1mL)	25
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	64	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	125
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1.14mL1キット)	102	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	125
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1.14mL1筒)	102	コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)	125
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1.14mL1キット)	102	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	125
ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)	102	コディオ配合錠EX (1錠)	38
ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)	131		
ケフラル細粒小児用100mg (100mg1g)	131		
ゲーベッククリーム1% (1%1g)	73		
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	108		

## 五十音順索引

コデインリン酸塩散1%〔ハチ〕(1%1g)	49	コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	14
コデインリン酸塩散10%〔第一三共〕(10%1g)	150	コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	14
コートリル錠10mg (10mg1錠)	64	コントロール散10% (10%1g)	1
コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1管)	62	コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	145
コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1管)	62	コンビビル配合錠(1錠)	137
コートン錠25mg (25mg1錠)	64	コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))	142
ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	67	コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	142
ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	67	コンプラビン配合錠(1錠)	91
ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	67		
ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1管)	62	さ	
ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0.5mL1筒)	62	サアミオン錠5mg (5mg1錠)	46
ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0.75mL1筒)	62	ザイザル錠5mg (5mg1錠)	117
ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1.5mL1筒)	62	ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)	118
ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	62	ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	112
コニール錠2 (2mg1錠)	42	サイトテック錠100 (100μg1錠)	55
コニール錠4 (4mg1錠)	42	サイトテック錠200 (200μg1錠)	55
コニール錠8 (8mg1錠)	42	サイビスクedisポ関節注2mL (16mg2mL1筒)	103
コパキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	103	サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	25
コバシル錠2mg (2mg1錠)	38	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	135
コバシル錠4mg (4mg1錠)	38	サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	144
コバールトリー静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	142	ザイヤフレックス注射用 (0.58mg1瓶(溶解液付))	81
コバールトリー静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	142	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	112
コベガス錠200mg (200mg1錠)	137	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	112
コムクロシャンブー0.05% (0.05%1g)	75	サイレース錠1mg (1mg1錠)	1
コムタン錠100mg (100mg1錠)	11	サイレース錠2mg (2mg1錠)	2
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	42	サイレース静注2mg (2mg1管)	2
コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	42	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	96
コララン錠2.5mg (2.5mg1錠)	46	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	14
コランチル配合顆粒 (1g)	55	サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	14
コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)	24	酢酸「ニコウ」 (10mL)	79
コリオパン顆粒2% (2%1g)	24	ザクラス配合錠HD (1錠)	38
コリオパン錠10mg (10mg1錠)	24	サークリサ点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	112
コルドリン錠12.5mg (12.5mg1錠)	48	サークリサ点滴静注500mg (500mg25mL1瓶)	112
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 (0.5mg1錠)	96	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	112
コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)	20	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	112
コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (5.1cm×3.5.6cm1枚)	89
コレクナム軟膏0.5% (0.5%1g)	80	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット1 5.2cm×22.9cm)	89
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット7.6cm×10.2cm)	89
コレバインミニ83% (83%1g)	44	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型5.1cm×2.5cm1枚)	89
コレミナール細粒1% (1%1g)	1	ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	118
コレミナール錠4mg (4mg1錠)	1	ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)	118
コロネル細粒83.3% (83.3%1g)	60	ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)	25
コロネル錠500mg (500mg1錠)	60	ザジテン点鼻液0.05% (6.048mg8mL1瓶)	29
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	14	ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)	118
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	14	サーティカン錠0.25mg (0.25mg1錠)	103
コントミン筋注10mg (0.5%2mL1管)	14	サーティカン錠0.5mg (0.5mg1錠)	103
コントミン糖衣錠12.5mg (12.5mg1錠)	14	サーティカン錠0.75mg (0.75mg1錠)	103
		ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)	75

## 五十音順索引

ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	107	サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	32
ザノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	20	サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	32
ザバクサ配合点滴静注用 ((1.5g)1瓶)	131	サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	33
ザーバリックス (0.5mL1筒)	140		
ザファテック錠100mg (100mg1錠)	98	シ	
ザファテック錠50mg (50mg1錠)	98	ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	148
サブバック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	93	ジアゾキッドカプセル25mg「MSD」(25mg1カプセル)	103
サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	34	ジアゾキッドカプセル25mg「OP」(25mg1カプセル)	103
サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	67	シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)	95
サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)	34	シアノキット注射用5gセット (5g1瓶(溶解液付))	94
サムスカ顆粒1% (1%1g)	34	シアリス錠10mg (10mg1錠)	71
サムスカ錠15mg (15mg1錠)	35	シアリス錠20mg (20mg1錠)	71
サムスカ錠30mg (30mg1錠)	67	ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	14
サムスカ錠7.5mg (7.5mg1錠)	35	ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	14
サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	139	ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	136
サム点滴静注セット (36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))	92	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	67
サラジェン錠5mg (5mg1錠)	60	ジェトロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	62
サラシミツロウ「ホエイ」(10g)	146	ジェトロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	62
サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	135	ジェトロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	62
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	135	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	62
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	60	ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	140
サリチル酸「ケンエー」(10g)	79	ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	110
サリベートエアゾール (50g1個)	60	ジェミーナ配合錠 (1錠)	66
サルコートカプセル外用50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1カプセル)	60	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	29
サルタノールインヘラー100 $\mu$ g (0.16%13.5mL1瓶)	50	シオゾール注10mg (10mg1mL1管)	116
ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)	71	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	112
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	71	ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	112
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	112	ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	112
ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	112	ジカディアカプセル150mg (150mg1カプセル)	112
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	92	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)	81
サロベール錠100mg (100mg1錠)	96	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	26
ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	5	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	67
サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	131	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))	67
サワシリン細粒10% (100mg1g)	131	シグマート錠5mg (5mg1錠)	42
サワシリン錠250 (250mg1錠)	131	シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	14
酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)	58	ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	26
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	58	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)	75
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)	58	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	8
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	26	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(37.5mg1カプセル)	8
サンディミュン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	103	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(0.1%1mL)	26
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	67	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)	75
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))	67	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	8
サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g (100 $\mu$ g1mL1管)	67	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	8
サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)	26	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	8
サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	26	ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)	31
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	26	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)	31
サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)	26		
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	73		

## 五十音順索引

ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	31	シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)	103
ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	31	シムビコートタービュヘイラー60吸入 (60吸入1キット)	52
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 (10mg20mL1瓶)	112	シムレト静注用20mg (20mg1瓶(溶解液付))	144
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 (25mg50mL1瓶)	112	ジメチコン錠40mg「YD」 (40mg1錠)	53
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 (50mg100mL1瓶)	112	シメチジン錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	55
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g (2g1瓶)	133	シメチジン注射液200mg「サワイ」 (10%2mL1管)	55
ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	133	ジャカビ錠5mg (5mg1錠)	112
ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	133	ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)	98
ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	133	ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)	98
ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)	134	ジャドニユ顆粒分包装360mg (360mg1包)	95
ジソペイン錠75 (75mg1錠)	8	ジャドニユ顆粒分包装90mg (90mg1包)	95
シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック (1mL1包)	118	ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)	98
シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル (10mL1瓶)	118	ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)	98
シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル (10mL1瓶)	118	ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)	98
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 (50mg1錠)	136	シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	98
シタラピン点滴静注液1g「テバ」 (1g1瓶)	108	臭化カリウム (10g)	2
シタラピン点滴静注液400mg「テバ」 (400mg1瓶)	108	酒石酸「ニッコー」 (10g)	146
シナジス筋注液100mg (100mg1mL1瓶)	137	ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 (1g)	125
シナジス筋注液50mg (50mg0.5mL1瓶)	137	ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用 (1g)	125
シナール配合顆粒 (1g)	84	硝酸銀「ホエイ」 (1g)	79
シナール配合錠 (1錠)	84	静注用フローラン0.5mg (0.5mg1瓶)	46
ジピリダモール散12.5%「JG」 (12.5%1g)	42	静注用フローラン1.5mg (1.5mg1瓶)	47
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 (25mg1錠)	30	静注用フローラン専用溶解液 (50mL1瓶)	47
シーブリ吸入用カプセル50μg (50μg1カプセル)	50	消毒用エタノール「マルイシ」 (10mL)	73
ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)	139	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	29
ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)	139	小児用ムコソルバンDS1.5% (1.5%1g)	48
ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	139	小児用ムコソルバンシロップ0.3% (0.3%1mL)	48
ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	139	ジーラスタ皮下注3.6mg (3.6mg0.36mL1筒)	92
ジプレキサザイデイス錠10mg (10mg1錠)	14	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」 (50mg1錠)	42
ジプレキサザイデイス錠5mg (5mg1錠)	14	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	42
ジプレキサ錠10mg (10mg1錠)	14	ジルチアゼム塩酸塩注射液10mg「サワイ」 (10mg1瓶)	42
ジプレキサ錠2.5mg (2.5mg1錠)	14	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」 (50mg1瓶)	42
ジプレキサ錠5mg (5mg1錠)	15	ジルテック錠10 (10mg1錠)	118
シプロキサシン錠200mg (200mg1錠)	136	ジルテック錠5 (5mg1錠)	118
シプロフロキサシン錠200mg「日医工」 (200mg1錠)	136	ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)	118
シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」 (300mg150mL1袋)	136	シルニジピン錠10mg「サワイ」 (10mg1錠)	38
シベクトロ錠200mg (200mg1錠)	136	シルニジピン錠5mg「サワイ」 (5mg1錠)	38
シベクトロ点滴静注用200mg (200mg1瓶)	136	ジレニアカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	103
ジベトス錠50mg (50mg1錠)	98	シロドシンOD錠4mg「DSEP」 (4mg1錠)	71
シベノール錠100mg (100mg1錠)	33	シングレアOD錠10mg (10mg1錠)	118
シベノール錠50mg (50mg1錠)	33	シングレア細粒4mg (4mg1包)	118
シベノール静注70mg (70mg5mL1管)	33	シングレア錠10mg (10mg1錠)	118
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	33	シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)	118
シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)	103	人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)	26
		親水クリーム「ニッコー」 (10g)	146
		親水ワセリン (10g)	146
		シンバスタチン錠5mg「オーハラ」 (5mg1錠)	44
		シンビット静注用50mg (50mg1瓶)	33

## 五十音順索引

シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)	70	スピオルトレスピマツ60吸入 (60吸入1キット)	50
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0.5mL1キット)	103	スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)	75
シンボニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)	103	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)	144
シンメトレル細粒10% (10%1g)	11	スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入 (150μg1キット)	50
シンメトレル錠100mg (100mg1錠)	11	スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)	50
シンメトレル錠50mg (50mg1錠)	11	スピール膏M (25平方cm1枚)	80
新レシカルボン坐剤 (1個)	58	スピロラクソン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	35
シンレスタール錠250mg (250mg1錠)	44	スピロペント錠10μg (10μg1錠)	50
<b>す</b>		スピラザ髄注12mg (12mg5mL1瓶)	20
腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg (5%10mL1瓶)	148	ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)	42
スイニー錠100mg (100mg1錠)	98	ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	42
水溶性ブレドニン10mg (10mg1管)	64	スプリセル錠20mg (20mg1錠)	112
水溶性ブレドニン20mg (20mg1管)	64	スプリセル錠50mg (50mg1錠)	113
スインブロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)	58	スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)	67
スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))	136	スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	67
スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	29	スベニールディスプレイ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	103
スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	23	スポンゼル (10cm×7cm1枚)	89
スキャンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)	81	スポンゼル (5cm×2.5cm1枚)	89
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL (75mg0.83mL1筒)	103	スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	103
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	98	スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	103
スクラルファート顆粒90%「トーフ」(90%1g)	55	スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	41
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)	55	スミスリンローション5% (5%1g)	145
スージャヌ配合錠 (1錠)	98	スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	144
スターシス錠30mg (30mg1錠)	98	スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)	144
スターシス錠90mg (90mg1錠)	98	スミルスチック3% (3%1g)	75
スタデルムクリーム5% (5%1g)	75	スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)	75
スタデルム軟膏5% (5%1g)	75	スルガム錠100mg (100mg1錠)	8
スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)	108	スルガム錠200mg (200mg1錠)	8
スタリビルド配合錠 (1錠)	137	スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)	8
スタレボ配合錠L100 (1錠)	11	スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	8
スタレボ配合錠L50 (1錠)	11	スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	131
スチックゼノールA (10g)	75	スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)	131
スチバール錠40mg (40mg1錠)	112	スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	15
ステラール点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	103	スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	15
ステラール皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	103	スレンジム軟膏1% (1%1g)	75
ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)	64	スローケー錠600mg (600mg1錠)	85
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	112	スロービッドカプセル100mg (100mg1カプセル)	50
ストックリン錠600mg (600mg1錠)	137	スロービッドカプセル200mg (200mg1カプセル)	50
ストミンA配合錠 (1錠)	29	スンベブラカプセル100mg (100mg1カプセル)	137
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	15	<b>せ</b>	
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	15	生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)	87
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	15	生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)	87
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	15	生食溶解液キットH (100mL1キット)	87
ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)	15	精製ラノリン (10g)	146
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	22	セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	98
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	145	セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	98
スピオルトレスピマツ28吸入 (28吸入1キット)	50	セイブル錠25mg (25mg1錠)	98
		セイブル錠50mg (50mg1錠)	98

## 五十音順索引

生理食塩液 (100mL1瓶)	87	ゼフナート外用液2% (2%1mL)	79
生理食塩液 (20mL1管)	87	ゼフナートクリーム2% (2%1g)	79
生理食塩液 (50mL1瓶)	87	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	132
生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	87	セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	132
生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)	88	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(200mL1瓶)	87	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	87	ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	88	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)	15
生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)	87	ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	26
生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	88	ゼボラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	75
セキノビット錠100mg (100mg1錠)	67	セララ錠25mg (25mg1錠)	38
セクターゲル3% (3%1g)	75	セララ錠50mg (50mg1錠)	38
セクターローション3% (3%1mL)	75	セルシン散1% (1%1g)	2
ゼスタッククリーム (1g)	75	セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)	2
セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	24	セルシン注射液10mg (10mg1管)	2
ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	116	セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)	103
ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	116	セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)	75
セタプリル錠12.5mg (12.5mg1錠)	38	セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)	75
セタプリル錠25mg (25mg1錠)	38	セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)	75
ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	44	セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)	15
石灰水* (司生堂) (10mL)	75	セルニルトン錠 (1錠)	71
セディール錠10mg (10mg1錠)	2	ゼルフォーム (2cm×6cm×0.7cm1枚)	89
セディール錠5mg (5mg1錠)	2	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	56
セバゾン錠1 (1mg1錠)	2	セルベックス細粒10% (10%1g)	56
セバゾン錠2 (2mg1錠)	2	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	113
セバミット-Rカプセル10 (10mg1カプセル)	42	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	103
セバミット-Rカプセル20 (20mg1カプセル)	42	セレキノン錠100mg (100mg1錠)	60
セバミット-R細粒2% (2%1g)	42	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	38
セファゾリンNa点滴静注用1g「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	131	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	38
セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)	131	セレコキシブ錠100mg「武田テバ」(100mg1錠)	8
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	131	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	8
セファドール錠25mg (25mg1錠)	30	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	20
セファランチン錠1mg (1mg1錠)	81	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	20
セファランチン末1% (1%1g)	81	セレスタミン配合錠 (1錠)	64
ゼフィックス錠100 (100mg1錠)	137	セレスタミン配合シロップ (1mL)	64
セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	131	セレナール錠10 (10mg1錠)	2
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)	131	セレナール錠5 (5mg1錠)	2
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	131	セレニカR顆粒40% (40%1g)	5
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	131	セレニカR錠200mg (200mg1錠)	5
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)	131	セレネース細粒1% (1%1g)	15
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	131	セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	15
セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)	131	セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	15
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	131	セレネース錠1mg (1mg1錠)	15
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	131	セレネース錠3mg (3mg1錠)	15
セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)	132	セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	15
セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)	132	セレベント25ロタディスク (25μg1プリスター)	50
セフテムカプセル100mg (100mg1カプセル)	130	セレベント50ディスク (50μg60プリスター1キット)	50
		セレベント50ロタディスク (50μg1プリスター)	50
		セロクエル100mg錠 (100mg1錠)	15

## 五十音順索引

セロクエル25mg錠 (25mg1錠)	15	ソリアセトF輸液 (500mL1袋)	88
セロクエル細粒50% (50%1g)	15	ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	64
セロクラール錠10mg (10mg1錠)	47	ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	64
セロクラール錠20mg (20mg1錠)	47	ソルデム1輸液 (200mL1袋)	88
セロケンL錠120mg (120mg1錠)	38	ソルデム1輸液 (500mL1袋)	88
セロケン錠20mg (20mg1錠)	38	ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	88
セロシオンカプセル10 (10mg1カプセル)	94	ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	88
ゼローダ錠300 (300mg1錠)	108	ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	88
ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	60	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	99
センノシド錠12mg「武田テバ」 (12mg1錠)	58	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 (10mg1錠)	2
<b>そ</b>			
ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	113	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	2
ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	8	ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	64
ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	8	ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	64
ソタコール錠40mg (40mg1錠)	33	ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	64
ゾテピン細粒10%「アメル」 (10%1g)	15	ソルラクト輸液 (500mL1袋)	88
ゾテピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)	15	ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	52
ソナゾイド注射用16μL (1瓶(溶解液付))	148	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」 (4mg100mL1袋)	103
ソニアス配合錠HD (1錠)	98	ソレトン錠80 (80mg1錠)	8
ソニアス配合錠LD (1錠)	98	ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)	56
ソバルディ錠400mg (400mg1錠)	137	ソロン細粒20% (20%1g)	56
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	137	<b>た</b>	
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	26	ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)	2
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	137	ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)	2
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	137	ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)	2
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	137	ダイアート錠30mg (30mg1錠)	35
ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)	73	ダイアート錠60mg (60mg1錠)	35
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	137	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	93
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	137	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))	93
ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)	67	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	93
ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)	67	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (2L1袋)	93
ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)	67	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (5L1袋)	93
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	67	ダイアニールーN PD-4 1. 5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	93
ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	41	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	93
ゾーミグ錠2.5mg (2.5mg1錠)	41	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	93
ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))	67	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (2L1袋)	93
ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	67	ダイアニールーN PD-4 2. 5腹膜透析液 (5L1袋)	93
ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)	2	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)	2	ダイアニールPD-4 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	93
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	8	ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	35
ソランタール錠50mg (50mg1錠)	8	ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	35
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	98	ダイアモックス末 (1g)	35
ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	88	タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	130
ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	85	タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	113
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	85	タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	20
ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	144		
ソリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	113		

## 五十音順索引

耐性乳酸菌散10%「トロー」(1g)	53	ダラザレックス点滴静注100mg(100mg5mL1瓶)	113
ダイドロネル錠200(200mg1錠)	103	ダラザレックス点滴静注400mg(400mg20mL1瓶)	113
ダイピン錠1mg(1mg1錠)	24	ダラシンTゲル1%(1%1g)	74
ダイフェン配合顆粒(1g)	139	ダラシンTローション1%(1%1mL)	74
ダイフェン配合錠(1錠)	139	ダラシンカプセル75mg(75mg1カプセル)	130
タイロゲン筋注用0.9mg(0.9mg1瓶)	149	タリオンOD錠10mg(10mg1錠)	118
ダウノマイシン静注用20mg(20mg1瓶)	109	タリオン錠10mg(10mg1錠)	118
タウリン散98%「大正」(98%1g)	94	タリージェ錠10mg(10mg1錠)	20
ダオニール錠2.5mg(2.5mg1錠)	99	タリージェ錠15mg(15mg1錠)	20
タカベンス錠25mg(25mg1錠)	70	タリージェ錠2.5mg(2.5mg1錠)	20
タガメット細粒20%(20%1g)	56	タリージェ錠5mg(5mg1錠)	20
タガメット錠200mg(200mg1錠)	56	タリビッド眼軟膏0.3%(0.3%1g)	26
タガメット錠400mg(400mg1錠)	56	タリビッド耳科用液0.3%(3mg1mL)	29
ダカルバジン注用100(100mg1瓶)	107	タリビッド錠100mg(100mg1錠)	136
タグリッソ錠40mg(40mg1錠)	113	タリビッド点眼液0.3%(0.3%1mL)	26
タグリッソ錠80mg(80mg1錠)	113	タリムス点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	26
ダクルインザ錠60mg(60mg1錠)	137	タルグレチンカプセル75mg(75mg1カプセル)	113
タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)	103	タルセバ錠100mg(100mg1錠)	113
タケキャブ錠10mg(10mg1錠)	56	タルセバ錠150mg(150mg1錠)	113
タケキャブ錠20mg(20mg1錠)	56	タルセバ錠25mg(25mg1錠)	113
タケブロンOD錠15(15mg1錠)	56	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	20
タケブロンOD錠30(30mg1錠)	56	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	90
タケブロンカプセル15(15mg1カプセル)	56	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg0.5mL1筒)	103
タケブロンカプセル30(30mg1カプセル)	56	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	104
タケブロン静注用30mg(30mg1瓶)	56	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180μg0.5mL1筒)	104
タケルダ配合錠(1錠)	92	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg0.5mL1筒)	104
タシグナカプセル150mg(150mg1カプセル)	113	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg0.5mL1筒)	104
タシグナカプセル200mg(200mg1カプセル)	113	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg0.5mL1筒)	104
タシグナカプセル50mg(50mg1カプセル)	113	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0.5mL1筒)	104
タゾビベ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	132	ダルメートカプセル15(15mg1カプセル)	2
タチオン錠50mg(50mg1錠)	95	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	58
タチオン注射用100mg(100mg1管)	95	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	47
タナドール顆粒75%(75%1g)	31	単シロップ(10mL)	146
タナトリル錠2.5(2.5mg1錠)	38	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	2
タナトリル錠5(5mg1錠)	38	ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)	23
タフィンラーカプセル50mg(50mg1カプセル)	113	ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)	23
タフィンラーカプセル75mg(75mg1カプセル)	113	単軟膏(10g)	146
ダフクリア錠200mg(200mg1錠)	130	タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	53
タブコム配合点眼液(1mL)	26	タンボコール錠100mg(100mg1錠)	33
タフマックE配合カプセル(1カプセル)	57	タンボコール錠50mg(50mg1錠)	33
タフマックE配合顆粒(1g)	57	タンボコール静注50mg(50mg5mL1管)	33
タブロス点眼液0.0015%(0.0015%1mL)	26	ち	
タベジール錠1mg(1mg1錠)	116	チアトンカプセル10mg(10mg1カプセル)	23
タベンタ錠25mg(25mg1錠)	151	チアトンカプセル5mg(5mg1カプセル)	23
タベンタ錠50mg(50mg1錠)	151	チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	20
タミフルカプセル75(75mg1カプセル)	138		
タミフルドライシロップ3%(3%1g)	138		
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)	71		
タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	113		



## 五十音順索引

チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	20	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チエベナム点滴静注用0.5g(500mg1瓶)	132	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チオラ錠100(100mg1錠)	94	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チガソソカプセル10(10mg1カプセル)	82	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	23	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	24	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チスタニン糖衣錠100mg(100mg1錠)	49	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チノカプセル125(125mg1カプセル)	59	ツムラ葛根湯加川きゆう辛夷エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チバセン錠2.5mg(2.5mg1錠)	38	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125
チバセン錠5mg(5mg1錠)	38	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チモプトールXE点眼液0.25%(0.25%1mL)	26	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チモプトールXE点眼液0.5%(0.5%1mL)	26	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チモプトール点眼液0.25%(0.25%1mL)	26	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チモプトール点眼液0.5%(0.5%1mL)	26	ツムラきゆう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)	149	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チャンピックス錠1mg(1mg1錠)	149	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用GHRP科研100(100μg1瓶(溶解液付))	148	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用イホマイド1g(1g1瓶)	107	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用エフオーワイ100(100mg1瓶)	104	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用エフオーワイ500(500mg1瓶)	104	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用エラスポール100(100mg1瓶)	104	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用エンドキサン100mg(100mg1瓶)	107	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用エンドキサン500mg(500mg1瓶)	107	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用サイメリン50mg(50mg1瓶)	107	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	146	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)	104	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用ナファモスタット50「MEEK」(50mg1瓶)	104	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用フィルデシン1mg(1mg1瓶)	110	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)	130	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用マキシペーム1g(1g1瓶)	132	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用メソトレキセート50mg(50mg1瓶)	108	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
注射用メソトレキセート5mg(5mg1瓶)	108	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
調剤用パンビタン末(1g)	84	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チョコラA錠1万単位(10000単位1錠)	82	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チラーゼンS散0.01%(0.01%1g)	63	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チラーゼンS錠100μg(100μg1錠)	63	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)	126
チラーゼンS錠25μg(25μg1錠)	63	ツムラ紫雲膏(1g)	75
チラーゼンS錠50μg(50μg1錠)	63	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)	127
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	58	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	47	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)	141	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
つ		ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
ツインラインNF配合経腸用液(10mL(混合調製後の内用液として))	86	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
つくしA・M配合散(1g)	57	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(1g)	125	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1g)	125	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)	125	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)	127
		ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127

五十音順索引

ツムラ神祕湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	129
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ツルバダ配合錠(1錠)	138
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	て	
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	5
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ティアバランス点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	26
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	108
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	108
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ティーエスワン配合カプセルT20(20mg1カプセル(テガフル相当量))	108
ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ティーエスワン配合カプセルT25(25mg1カプセル(テガフル相当量))	108
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	108
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	108
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	38
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	38
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	38
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	38
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディオバン錠160mg(160mg1錠)	38
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディオバン錠20mg(20mg1錠)	38
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディオバン錠40mg(40mg1錠)	38
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディオバン錠80mg(80mg1錠)	38
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	130
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	26
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	67
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	68
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディビゲル1mg(1mg1包)	65
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	80
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	低分子デキストランL注(250mL1袋)	88
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	ディレグラ配合錠(1錠)	118
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デエビゴ錠5mg(5mg1錠)	20
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テオドール錠100mg(100mg1錠)	50
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テオドール錠200mg(200mg1錠)	50
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テオドール錠50mg(50mg1錠)	50
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テオドールドライシロップ20%(20%1g)	50
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	50
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テオロン錠100mg(100mg1錠)	50
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テオロン錠200mg(200mg1錠)	51
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)	64
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	64
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	64
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	64
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	64
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	64
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	60
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	129	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	48
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	129	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	2
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129	テクフィデラカプセル120mg(120mg1カプセル)	20
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	129		
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129		
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129		
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	129		

## 五十音順索引

テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)	20	デベルザ錠20mg (20mg1錠)	99
テグレート細粒50% (50%1g)	5	テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	107
テグレート錠100mg (100mg1錠)	5	テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	107
テグレート錠200mg (200mg1錠)	5	テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)	107
デザレックス錠5mg (5mg1錠)	118	テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)	107
デシコビ配合錠HT (1錠)	138	テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)	107
デシコビ配合錠LT (1錠)	138	デュオドーバ配合経腸用液 (100mL1カセット)	11
テシプール錠1mg (1mg1錠)	15	デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	26
デジレル錠25 (25mg1錠)	15	デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)	118
デジレル錠50 (50mg1錠)	15	デュファストン錠5mg (5mg1錠)	65
テストノンデポー筋注用125mg (125mg1mL1管)	65	デュロテップMTパッチ12.6mg (12.6mg1枚)	151
テストノンデポー筋注用250mg (250mg1mL1管)	65	デュロテップMTパッチ16.8mg (16.8mg1枚)	151
デスパコーワ口腔用クリーム (1g)	60	デュロテップMTパッチ2.1mg (2.1mg1枚)	151
デスフェラル注射用500mg (500mg1瓶)	95	デュロテップMTパッチ4.2mg (4.2mg1枚)	151
デスマプレシン・スプレー2.5協和 (125 $\mu$ g1瓶)	62	デュロテップMTパッチ8.4mg (8.4mg1枚)	151
デスマプレシン注4協和 (4 $\mu$ g1管)	62	テラプチック静注45mg (1.5%3mL1管)	48
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 (250 $\mu$ g1瓶)	62	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)	74
テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)	113	テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	39
テタノブリンIH静注1500単位 (1500国際単位1瓶)	142	テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)	109
テタノブリンIH静注250単位 (250国際単位1瓶)	142	テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター (28.2 $\mu$ g1キット)	63
デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)	26	テリルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	52
デタントールR錠3mg (3mg1錠)	38	テルネリン錠1mg (1mg1錠)	24
デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)	39	テルバンスDS20% (20%1g)	51
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	95	テルビナフィン錠125「MEEK」(125mg1錠)	139
テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)	143	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	39
テトラミド錠30mg (30mg1錠)	16	デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	76
デルシトールカプセル4mg (4mg1カプセル)	71	デルモベートスカルブローション0.05% (0.05%1g)	76
テネリア錠20mg (20mg1錠)	99	デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	76
テネリア錠40mg (40mg1錠)	99	テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	58
テノゼット錠300mg (300mg1錠)	138	テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	58
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	84	点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)	26
テノーミン錠25 (25mg1錠)	33	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	138
テノーミン錠50 (50mg1錠)	33		
デパケンR錠100mg (100mg1錠)	5	と	
デパケンR錠200mg (200mg1錠)	5	トアラセット配合錠「サンド」(1錠)	8
デパケン細粒40% (40%1g)	5	動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)	113
デパケン錠100mg (100mg1錠)	5	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒 (1g)	129
デパケン錠200mg (200mg1錠)	5	ドキシゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	39
デパケンシロップ5% (5%1mL)	5	ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	109
デパス細粒1% (1%1g)	16	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	109
デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)	16	ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	56
デパス錠1mg (1mg1錠)	16	ドグマチール細粒10% (10%1g)	56
テビケイ錠50mg (50mg1錠)	138	ドグマチール細粒50% (50%1g)	56
デファイテリオ静注200mg (200mg2.5mL1瓶)	94	ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	16
テブレノンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	56	ドグマチール錠200mg (200mg1錠)	16
テブレノン細粒10%「トーワ」(10%1g)	56	ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	56
デプロメール錠25 (25mg1錠)	16	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」(100mg1カプセル)	47
デプロメール錠50 (50mg1錠)	16	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	47
デプロメール錠75 (75mg1錠)	16		

## 五十音順索引

トスキサシン錠150mg (150mg1錠)	136	トチモトのゴボウシ (10g)	121
トスキサシン錠75mg (75mg1錠)	136	トチモトのゴモシ (10g)	121
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1瓶)	110	トチモトのサイコ (10g)	121
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	110	トチモトのサイシン (10g)	121
トチモトのアキョウ (10g)	120	トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	121
トチモトのイレイセン (10g)	120	トチモトのサンキライ (10g)	121
トチモトのインチンコウ (10g)	120	トチモトのサンザシ (10g)	121
トチモトのウイキョウ (10g)	120	トチモトのサンシシ (10g)	122
トチモトのウズ (10g)	120	トチモトのサンシュユ (10g)	122
トチモトのウバイ (10g)	120	トチモトのサンショウ (10g)	122
トチモトのウヤク (10g)	120	トチモトのサンソウニン (10g)	122
トチモトのエンゴサク (10g)	120	トチモトのサンヤク (10g)	122
トチモトのオウギ (10g)	120	トチモトのジオウ (10g)	122
トチモトのオウゴン (10g)	120	トチモトのシオン (10g)	122
トチモトのオウバク (10g)	120	トチモトのジコッピ (10g)	122
トチモトのオウレン (10g)	120	トチモトのシコン (10g)	122
トチモトのオンジ (10g)	120	トチモトのシソシ (10g)	122
トチモトのガイヨウ (10g)	120	トチモトのシツリシ (10g)	122
トチモトのカシ (10g)	120	トチモトのシテイ (10g)	122
トチモトのカシュウ (10g)	120	トチモトのシャクヤク (10g)	122
トチモトのカジュツ (10g)	120	トチモトのシャゼンシ (10g)	122
トチモトのカッコウ (10g)	120	トチモトのシュクシャ (10g)	122
トチモトのカッココン (10g)	120	トチモトのショウキョウ (10g)	122
トチモトのカッセキ (10g)	120	トチモトのショウバク (10g)	122
トチモトのカロコン (10g)	120	トチモトのショウマ (10g)	122
トチモトのカロニン (10g)	120	トチモトのシンイ (10g)	122
トチモトの乾姜 (10g)	120	トチモトのセッコウ (10g)	122
トチモトのカンゾウ (10g)	120	トチモトのセンキュウ (10g)	122
トチモトのキキョウ (10g)	121	トチモトのゼンコ (10g)	122
トチモトのキクカ (10g)	121	トチモトのセンコツ (10g)	122
トチモトのキジツ (10g)	121	トチモトのセンタイ (10g)	122
トチモトのキョウカツ (10g)	121	トチモトのソウジュツ (10g)	122
トチモトのキョウニン (10g)	121	トチモトのソウハクヒ (10g)	122
トチモトのキンギンカ (10g)	121	トチモトのソボク (10g)	122
トチモトのクコシ (10g)	121	トチモトのソヨウ (10g)	123
トチモトのクジン (10g)	121	トチモトのダイオウ (10g)	123
トチモトのケイガイ (10g)	121	トチモトのダイオウ末 (10g)	123
トチモトのケイヒ (10g)	121	トチモトのタイソウ (10g)	123
トチモトのケツメイシ (10g)	121	トチモトのダイフクヒ (10g)	123
トチモトのゲンジン (10g)	121	トチモトのタクシャ (10g)	123
トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	121	トチモトのチクジョ (10g)	123
トチモトのコウカ (10g)	121	トチモトのチモ (10g)	123
トチモトのコウブシ (10g)	121	トチモトのチョウジ (10g)	123
トチモトのコウベイ (10g)	121	トチモトのチョウトウコウ (10g)	123
トチモトのコウボク (10g)	121	トチモトのチヨレイ (10g)	123
トチモトのコウホン (10g)	121	トチモトのチンピ (10g)	123
トチモトのゴシツ (10g)	121	トチモトのテンナンショウ (10g)	123
トチモトのゴシュユ (10g)	121	トチモトのテンマ (1g)	123
		トチモトのテンモンドウ (10g)	123

## 五十音順索引

トチモトのトウガシ (10g)	123	トビエース錠8mg (8mg1錠)	71
トチモトのトウキ (10g)	123	トビナ錠100mg (100mg1錠)	5
トチモトのトウニン (10g)	123	トビナ錠50mg (50mg1錠)	5
トチモトのドクカツ (10g)	123	トフィソパム錠50mg「日医工」(50mg1錠)	2
トチモトのトチュウ (10g)	123	トブシムEクリーム0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのニンジン (10g)	123	トブシムクリーム0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのニンドウ (10g)	123	トブシム軟膏0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのバイモ (10g)	123	トブシムローション0.05% (0.05%1g)	76
トチモトのパクモンドウ (10g)	123	ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	11
トチモトのハッカ (10g)	123	ドブス細粒20% (20%1g)	11
トチモトのハンゲ (10g)	123	ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	31
トチモトのビャクゴウ (10g)	123	ドブボン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	31
トチモトのビャクシ (10g)	124	トブラシン注60mg (60mg1管)	130
トチモトのビャクジュツ (10g)	124	トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	26
トチモトのピフヨウ (10g)	124	トフラニール錠10mg (10mg1錠)	16
トチモトのピンロウジ (10g)	124	トフラニール錠25mg (25mg1錠)	16
トチモトのブクリョウ (10g)	124	ドブラム注射液400mg (20mg1mL/バイアル)	48
トチモトのベッコウ (10g)	124	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g (0.005%1g)	80
トチモトのボウイ (10g)	124	ドボベツゲル (1g)	80
トチモトのボウフウ (10g)	124	ドボベツ軟膏 (1g)	80
トチモトのボクソク (10g)	124	トミロン錠100 (100mg1錠)	132
トチモトのボタンビ (10g)	124	トミロン錠50 (50mg1錠)	132
トチモトのボレイ (10g)	124	ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)	11
トチモトのマオウ (10g)	124	ドメナン錠200mg (200mg1錠)	118
トチモトのマシニン (10g)	124	トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)	44
トチモトのマンケイシ (10g)	124	トライコア錠80mg (80mg1錠)	44
トチモトのモクツウ (10g)	124	トライディオール21錠 ((21日分)1組)	70
トチモトのモッカ (10g)	124	トライディオール28錠 ((28日分)1組)	70
トチモトのモッコウ (10g)	124	トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	47
トチモトのヤクチ (10g)	124	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	113
トチモトのヤクモソウ (10g)	124	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	113
トチモトのヨクイニン (10g)	124	トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	35
トチモトのリウウガンニク (10g)	124	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	99
トチモトのリウウコツ (10g)	124	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	16
トチモトのリウウタン (10g)	124	トラディアン配合錠AP (1錠)	99
トチモトのリウウキョウ (10g)	124	トラディアン配合錠BP (1錠)	99
トチモトのレンギョウ (10g)	124	トラニラストDS5%「CH」(5%1g)	118
トチモトのレンニク (10g)	124	トラニラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	118
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	20	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	26
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」(3mg1錠)	20	トラネキサム酸錠250mg「日医工」(250mg1錠)	89
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	20	トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	27
ドバコール配合錠L100 (1錠)	11	トラベルミン配合錠 (1錠)	30
ドバコール配合錠L50 (1錠)	11	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	8
ドバストン散98.5% (98.5%1g)	11	トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	8
ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	11	トラマール注100 (100mg1管)	8
ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)	31	トラムセット配合錠 (1錠)	8
ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)	31	ドラー錠15 (15mg1錠)	2
トビエース錠4mg (4mg1錠)	71	ドラー錠20 (20mg1錠)	2
		トランコロンP配合錠 (1錠)	23

五十音順索引

トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	23	ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	61
トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	89	ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	61
トランサミン散50% (50%1g)	89	ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	61
トランサミン錠250mg (250mg1錠)	89	ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	61
トランサミン錠500mg (500mg1錠)	89	ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	61
トランサミンシロップ5% (5%1mL)	89	ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	61
トランサミン注10% (10%10mL1管)	89	ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)	68
トランサミン注5% (5%5mL1管)	89	ナシピン点鼻・点眼液0.05% (0.05%1mL)	29
トランデート錠50mg (50mg1錠)	39	ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	61
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	2	ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)	61
トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	70	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用 (5mg10g1瓶)	29
トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	70	ナディック錠30mg (30mg1錠)	33
トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2	ナトリックス錠1 (1mg1錠)	39
トリセノックス注10mg (10mg1管)	113	ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	76
トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	35	ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	76
トリプタノール錠10 (10mg1錠)	16	ナパゲルンローション3% (3%1mL)	76
トリプタノール錠25 (25mg1錠)	16	ナフトビジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)	71
トリメク配合錠 (1錠)	138	ナーブロック筋注2500単位 (2500単位0.5mL1瓶)	23
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	60	ナポールテープ15mg (7cm $\times$ 10cm1枚)	76
トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	16	ナポールテープL30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	76
トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)	27	ナポールパップ140mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	76
トルソプト点眼液1% (1%1mL)	27	ナルサス錠2mg (2mg1錠)	150
トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	104	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	150
ドルナー錠20 $\mu$ g (20 $\mu$ g1錠)	92	ナルラピド錠1mg (1mg1錠)	150
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	68	ナルラピド錠2mg (2mg1錠)	150
トリアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	107	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(0.2mg1mL1管)	48
トレスーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	68		
トレスーバ注ペンフィル (300単位1筒)	68	<b>に</b>	
トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)	16	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)	39
トレドミン錠15mg (15mg1錠)	16	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)	39
トレドミン錠25mg (25mg1錠)	16	ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	149
トレドミン錠50mg (50mg1錠)	16	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	149
ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> ((0.3mg)7.5cm $\times$ 10cm)	76	ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	149
トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	104	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」(10%1g)	82
トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	11	ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	43
トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	11	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)	43
トレリーフ錠25mg (25mg1錠)	11	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)	43
ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1	ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)	47
トロンビン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	89	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	47
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)	60	ニゾラールクリーム2% (2%1g)	79
ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)	61	ニゾラールローション2% (2%1g)	79
		ニチファーゲン配合錠 (1錠)	94
<b>な</b>		日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	27
ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	8	ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	39
ナイクリン注射液50mg (50mg1管)	82	ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)	107
ナイスピー点鼻液50 $\mu$ g (8.5mg8.5g1瓶)	29	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)	43
ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	61	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)	43
ナウゼリン細粒1% (1%1g)	61	ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	43

## 五十音順索引

ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	43	ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)	104
ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	43	ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)	104
ニトロール錠5mg (5mg1錠)	43	ネオール内用液10% (10%1mL)	104
ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg10g1瓶)	43	ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)	56
ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)	43	ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	56
ニトロール点滴静注100mgバッグ (0.05%200mL1袋)	43	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	56
ニバジール錠2mg (2mg1錠)	39	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	56
ニバジール錠4mg (4mg1錠)	39	ネクサパール錠200mg (200mg1錠)	114
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)	43	ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)	99
ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)	43	ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	99
ニフラン錠75mg (75mg1錠)	9	ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)	99
ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)	27	ネスブ注射液10μgブラシリンジ (10μg0.5mL1筒)	104
ニボラジン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	116	ネスブ注射液120μgブラシリンジ (120μg0.5mL1筒)	104
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(10g)	84	ネスブ注射液180μgブラシリンジ (180μg0.5mL1筒)	104
乳糖「ホエイ」(10g)	146	ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	27
ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	11	ネリザ坐剤 (1個)	70
ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)	11	ネリザ軟膏 (1g)	70
ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)	11	ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)	76
ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	11	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	76
ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	11	ネリプロクト坐剤 (1個)	70
ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)	140	ネリプロクト軟膏 (1g)	70
ニューレプチル細粒10% (10%1g)	16	ネルボン錠10mg (10mg1錠)	3
ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)	16		
ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)	16	の	
ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)	16	ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))	142
ニューロタン錠100mg (100mg1錠)	39	ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)	56
ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	39	ノイキン錠10mg (10mg1錠)	31
ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	39	ノイトロジン注100μg (100μg1瓶(溶解液付))	92
ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カプセル)	113	ノイトロジン注250μg (250μg1瓶(溶解液付))	92
ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	113	ノイトロジン注50μg (50μg1瓶(溶解液付))	92
ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	113	ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	9
		ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	9
ぬ		ノイロビタン配合錠 (1錠)	84
ヌーカラ皮下注100mgペン (100mg1mL1キット)	52	ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	11
		ノクサフィル錠100mg (100mg1錠)	134
ね		ノクサフィル点滴静注300mg (300mg16.7mL1瓶)	134
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	139	ノックピン原末 (1g)	95
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	86	ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	142
ネオイスコチン原末 (1g)	135	ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	47
ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)	71	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	16
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	27	ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	114
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	41	ノーピア錠100mg (100mg1錠)	138
ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)	81	ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	27
ネオドパストン配合錠L100 (1錠)	11	ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	95
ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	9	ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	95
ネオフィリン原末 (1g)	31	ノーベルパール静注用250mg (250mg1瓶)	5
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	31	ノボセブHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	143
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	27	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68
ネオラミン・スリービー液 (静注用) (10mL1管)	84		
ネオール10mgカプセル (10mg1カプセル)	104		

## 五十音順索引

ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68	パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	16
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	68	パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	16
ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	68	パキシル錠10mg (10mg1錠)	16
ノボラピッド注インレット (300単位1キット)	68	パキシル錠20mg (20mg1錠)	17
ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	68	パキシル錠5mg (5mg1錠)	17
ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)	68	白色ワセリン (10g)	146
ノボラピッド注ペンフィル (300単位1筒)	68	バクタ配合顆粒 (1g)	139
ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	68	バクタ配合錠 (1錠)	139
ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	68	バクトラミン注 (5mL1管)	144
ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	68	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	130
ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	64	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 (100mg16.7mL1瓶)	110
ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	9	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 (30mg5mL1瓶)	110
ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	9	パーサビブ静注透析用2.5mg (2.5mg2mL1瓶)	104
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)	62	パーサビブ静注透析用5mg (5mg2mL1瓶)	104
ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)	63	パーゼタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	114
ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)	63	パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)	150
ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)	43	パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)	150
ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	43	パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	136
ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	114	バスタロンソフト軟膏20% (20%1g)	80
は		パセトシンカプセル250 (250mg1カプセル)	132
バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	71	バソメット錠0.25mg (0.25mg1錠)	39
バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	71	バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)	39
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	92	パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	27
バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(10 $\mu$ g))	68	ハッカ油「ニッコー」 (1mL)	146
バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300 (300 $\mu$ g1キット(5 $\mu$ g))	68	バップフォー錠10 (10mg1錠)	71
ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)	110	バップフォー錠20 (20mg1錠)	71
ハイカリックNC-H輸液 (700mL1袋)	85	パナルジン錠100mg (100mg1錠)	92
ハイカリックNC-L輸液 (700mL1袋)	85	バナン錠100mg (100mg1錠)	132
ハイカリックNC-N輸液 (700mL1袋)	85	バナンドライシロップ5% (50mg1g)	132
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	85	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 (4%1mL1管)	24
ハイシー顆粒25% (25%1g)	83	バビロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	27
バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	130	バファリン配合錠A330 (330mg1錠)	9
ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)	24	バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	92
ハイゼット細粒20% (20%1g)	81	ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	31
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	143	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 (2000単位100mL1瓶)	143
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	143	ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)	130
ハイチオール錠80 (80mg1錠)	104	バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	114
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	108	ハーボニー配合錠 (1錠)	138
バイナス錠75mg (75mg1錠)	118	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 (15mg1瓶)	104
ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)	39	パム静注500mg (2.5%20mL1管)	95
ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	27	ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	114
ハイペン錠100mg (100mg1錠)	9	バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	138
ハイペン錠200mg (200mg1錠)	9	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 (500mg1包)	138
ハイポライト消毒液10% (10%10g)	73	パラマイシン軟膏 ((BTRC250単位FRM2mg)1g)	74
ハイボン細粒10% (10%1g)	82	パラミジンカプセル300mg (300mg1カプセル)	9
ハイボン錠20mg (20mg1錠)	82	パリエット錠10mg (10mg1錠)	56
パイロテンシン錠10mg (10mg1錠)	43	パリエット錠20mg (20mg1錠)	56
パイロテンシン錠5mg (5mg1錠)	43		



## 五十音順索引

パリエット錠5mg (5mg1錠)	57	パントシン錠200 (200mg1錠)	83
パリキサ錠450mg (450mg1錠)	138	パントシン錠30 (30mg1錠)	83
バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	95	パントシン注10% (200mg1管)	83
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	39	パントシン注5% (100mg1管)	83
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	39	ハンブ注射用1000 (1000μg1瓶)	43
ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)	3		
ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	3	ひ	
バルデスクリーム0.05% (0.05%1g)	76	ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	27
バルトレックス顆粒50% (50%1g)	138	ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	27
バルトレックス錠500 (500mg1錠)	138	ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)	27
ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)	71	ピアレシロップ65% (65%1mL)	104
ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	71	ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))	27
バルネチール細粒50% (50%1g)	17	ピーエヌツインー1号輸液 (1キット)	86
バルネチール錠200 (200mg1錠)	17	ピーエヌツインー2号輸液 (1キット)	86
バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	5	ビオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」(15mg1錠)	99
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	5	ビオスリー配合散 (1g)	53
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	5	ビオスリー配合錠 (1錠)	53
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)	5	ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)	84
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)	5	ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)	84
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)	5	ビオフェルミンR散 (1g)	54
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	5	ビオフェルミンR錠 (1錠)	54
バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 (11.2mg1瓶(100μg))	52	ビオフェルミン配合散 (1g)	54
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 (22.4mg1瓶(200μg))	52	ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)	104
バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 (11.2mg1瓶(200μg))	52	ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)	105
バルミコート吸入液0.25mg (0.25mg2mL1管)	52	ビカネイト輸液 (1L1袋)	88
バルミコート吸入液0.5mg (0.5mg2mL1管)	52	ビカネイト輸液 (500mL1袋)	88
バルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)	44	ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)	114
ハルロピテープ16mg (16mg1枚)	11	ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)	114
ハルロピテープ24mg (24mg1枚)	11	ビクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)	132
ハルロピテープ32mg (32mg1枚)	12	ビクシリン注射用1g (1g1瓶)	132
ハルロピテープ40mg (40mg1枚)	12	ビクトルビ配合錠 (1錠)	138
ハルロピテープ8mg (8mg1枚)	12	ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	68
バレイショデンブ原末「マルイシ」(10g)	146	ビクロックス顆粒40% (40%1g)	138
バレプラス輸液 (500mL1キット)	86	ビクロックス錠200 (200mg1錠)	138
バロス消泡内用液2% (2%1mL)	53	ビクロックスシロップ8% (8%1mL)	138
バーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)	12	ビクロックス点滴静注250mg (250mg1管)	138
ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)	17	ビケンHA (1mL1瓶)	140
バンクレアチン〈ハチ〉(1g)	57	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)	59
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)	130	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)	59
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」(0.5g1瓶)	130	ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))	114
バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	130	ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))	114
バンテチン散20%「テバ」(20%1g)	83	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (20mL1筒)	94
バンデルクリーム0.1% (0.1%1g)	76	ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)	12
バンデル軟膏0.1% (0.1%1g)	76	ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)	12
バンデルローション0.1% (0.1%1mL)	76	ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)	114
パントシン散20% (20%1g)	83	ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)	27
パントシン錠100 (100mg1錠)	83	ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)	65
		ヒスロン錠5 (5mg1錠)	65

## 五十音順索引

ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)	17	ビムパット錠50mg (50mg1錠)	6
ピソノテープ2mg (2mg1枚)	39	ビムパット点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	6
ピソノテープ4mg (4mg1枚)	39	ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	6
ピソノテープ8mg (8mg1枚)	39	ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)	33
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)	33	ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)	33
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)	33	ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)	31
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	33	ヒューマトローブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))	63
ピソルボン吸入液0.2% (0.2%1mL)	49	ヒューマトローブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))	63
ピソルボン錠4mg (4mg1錠)	49	ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)	68
ピダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	114	ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)	68
ピタジェクト注キット (2筒1キット)	84	ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	68
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)	44	ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)	68
ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)	83	ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	68
ピタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)	84	ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)	68
ピタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)	84	ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	68
ヒダントールD配合錠 (1錠)	6	ヒューマログ注カート (300単位1筒)	69
ヒダントールF配合錠 (1錠)	6	ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	69
ヒダントール散10% (10%1g)	6	ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	69
ヒダントール錠25mg (25mg1錠)	6	ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	69
ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)	68	ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	69
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(100μg1瓶(溶解液付))	148	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)	105
ピドキサール錠10mg (10mg1錠)	83	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)	105
ピドキサール錠20mg (20mg1錠)	83	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)	105
ピドキサール注30mg (30mg1管)	83	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (80mg0.8mL1筒)	105
ヒドラ錠「オーツカ」50mg (50mg1錠)	135	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)	105
ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)	47	ピラノア錠20mg (20mg1錠)	118
ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)	47	ピラフトビカプセル50mg (50mg1カプセル)	114
ピトレシン注射液20 (20単位1管)	63	ピラマイド原末 (1g)	135
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	35	ピラミューン錠200 (200mg1錠)	138
ヒノボロン口腔用軟膏 (1g)	81	ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	143
ピバレフリン点眼液0.04% (0.04%1mL)	27	ピリスコピン点滴静注50 (10.55%100mL1瓶)	147
ピバレフリン点眼液0.1% (0.1%1mL)	27	ピリドキサール錠10mg「イセイ」(10mg1錠)	83
ピビアント錠20mg (20mg1錠)	105	ピーリンサイト点滴静注用35μg (35μg1瓶(輸液安定化液付))	114
ピブラマイシン錠100mg (100mg1錠)	134	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)	33
ビーフリード輸液 (500mL1キット)	86	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)	33
ピブレッソ徐放錠150mg (150mg1錠)	17	ヒルドイドクリーム0.3% (1g)	90
ピブレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)	17	ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	90
ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)	132	ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	90
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))	132	ヒルドイドローション0.3% (1g)	90
ピペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)	12	ヒルトニン0.5mg注射液 (0.5mg1管)	148
ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)	12	ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)	145
ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)	39	ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)	17
ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)	39	ヒルナミン細粒10% (10%1g)	17
ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)	79	ヒルナミン散50% (50%1g)	17
ヒマシ油「マルイシ」(10mL)	59	ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)	17
ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)	27		
ビームゲン注0.5mL (0.5mL1瓶)	140		
ビムパット錠100mg (100mg1錠)	6		

## 五十音順索引

ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)	17	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	118
ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)	17	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	118
ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	53	フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	85
ピレスパ錠200mg (200mg1錠)	105	フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	114
ピレチア細粒10% (10%1g)	116	フェナゾールクリーム5% (5%1g)	76
ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)	116	フェナゾール軟膏5% (5%1g)	76
ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)	116	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	87
ピンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)	24	フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)	3
<b>ふ</b>			
ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	143	フェノバル錠30mg (30mg1錠)	3
ファスティック錠30 (30mg1錠)	99	フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	3
ファスティック錠90 (90mg1錠)	99	フェブリク錠10mg (10mg1錠)	96
ファーストシン静注用1g (1g1瓶)	132	フェブリク錠20mg (20mg1錠)	96
ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	53	フェブリク錠40mg (40mg1錠)	96
ファブラザイム点滴静注用35mg (35mg1瓶)	96	フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	114
ファブラザイム点滴静注用5mg (5mg1瓶)	96	フェルピナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)	76
ファムビル錠250mg (250mg1錠)	138	フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)	76
ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	57	フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)	85
ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)	57	フェロベリン配合錠 (1錠)	54
ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)	114	フェロミア顆粒8.3% (1g)	85
ファロム錠150mg (150mg1錠)	132	フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	85
ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)	132	フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))	144
ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)	134	フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))	144
ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	134	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	151
ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	134	フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	151
フィアスブ注フレックスタッチ (300単位1キット)	69	フェントステープ1mg (1mg1枚)	151
フィアスブ注ペンフィル (300単位1筒)	69	フェントステープ2mg (2mg1枚)	151
フィコンパ細粒1% (1%1g)	6	フェントステープ4mg (4mg1枚)	151
フィコンパ錠2mg (2mg1錠)	6	フェントステープ6mg (6mg1枚)	151
フィコンパ錠4mg (4mg1錠)	6	フェントステープ8mg (8mg1枚)	151
フィジオ140輸液 (500mL1袋)	88	フォイバン錠100mg (100mg1錠)	105
フィジオ35輸液 (500mL1袋)	88	フォサマック錠35mg (35mg1錠)	105
フィニボックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶)	132	フォサマック錠5 (5mg1錠)	105
フィニボックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	132	フォシーガ錠10mg (10mg1錠)	99
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	134	フォシーガ錠5mg (5mg1錠)	99
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	134	フォリアミン錠 (5mg1錠)	83
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	134	フォリアミン注射液 (15mg1管)	83
ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	134	フォルテオ皮下注キット600μg (600μg1キット)	63
フィブラストスプレー250 (250μg1瓶(溶解液付))	80	フジジンレオ軟膏2% (20mg1g)	74
フィブラストスプレー500 (500μg1瓶(溶解液付))	80	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	129
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	143	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	24
フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	143	ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	24
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg0.6mL1筒)	92	フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	48
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg0.7mL1筒)	92	ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	107
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg0.3mL1筒)	92	ブセレキア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	69
フェアストーン錠40 (40mg1錠)	114	ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)	69
フェインジェクト静注500mg (500mg10mL1瓶)	85	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	85
		ブドウ糖*(扶桑) (10g)	86

## 五十音順索引

フトラフル坐剤750mg (750mg1個)	108	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)	27
ブフェニール顆粒94% (94%1g)	105	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)	27
ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	105	フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)	9
ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	90	フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)	9
ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	90	フルカリック1号輸液 (903mL1キット)	86
フラジール錠250mg (250mg1錠)	70	フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)	86
フラジール内服錠250mg (250mg1錠)	144	ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	59
プラスチック (10g)	146	フルタイド100ディスク (100μg60プリスター1個)	53
ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	71	フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (11.67mg7.0g1瓶)	53
ブライバル配合錠 (1錠)	66	フルタイド100ロタディスク (100μg1プリスター)	53
ブラバスタチンNa錠10mg「トーフ」(10mg1錠)	45	フルタイド200ディスク (200μg60プリスター1個)	53
フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)	27	フルタイド200ロタディスク (200μg1プリスター)	53
フラビタン錠10mg (10mg1錠)	83	フルタイド50μgエアゾール120吸入用 (8.83mg10.6g1瓶)	53
フラビタン錠5mg (5mg1錠)	83	フルダラ錠10mg (10mg1錠)	108
フラビタンシロップ0.3% (0.3%1mL)	83	フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	109
フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)	27	フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	109
ブラビックス錠25mg (25mg1錠)	92	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	53
ブラビックス錠75mg (75mg1錠)	92	フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	53
フラベリック錠20mg (20mg1錠)	48	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	29
フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)	72	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	29
ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	105	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	3
フランセチン・T・パウダー (1g)	74	ブルフェン錠100 (100mg1錠)	9
フランドル錠20mg (20mg1錠)	43	ブルフェン錠200 (200mg1錠)	9
フランドルテープ40mg (40mg1枚)	43	フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	48
ブランルカストDS10%「日医工」(10%1g)	118	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	132
ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	119	フルメタクリーム (0.1%1g)	76
フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	66	フルメタ軟膏 (0.1%1g)	76
フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	66	フルメトロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	27
ブリジスタナイーブ錠800mg (800mg1錠)	138	フルメトロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	27
ブリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)	92	フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)	76
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	95	ブレアミン-P注射液 (200mL1袋)	86
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	72	ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	109
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	72	ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	109
フリバス錠25mg (25mg1錠)	72	ブレセデックス静注液200μg「マルイシ」(200μg2mL1瓶)	3
フリバス錠50mg (50mg1錠)	72	プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	92
フリバス錠75mg (75mg1錠)	72	プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	92
ブリビナ液0.05% (0.05%1mL)	29	プレタール散20% (20%1g)	92
ブリビナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)	27	ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)	105
ブリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)	6	ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)	105
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	63	ブレディニン錠25 (25mg1錠)	105
ブリリント錠60mg (60mg1錠)	92	ブレディニン錠50 (50mg1錠)	105
ブリリント錠90mg (90mg1錠)	92	ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	64
プリンペラン細粒2% (2%1g)	61	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	64
プリンペラン錠5 (5mg1錠)	61	ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	64
プリンペランシロップ0.1% (0.1%10mL)	61	ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	64
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	35	ブレバミス錠240mg (240mg1錠)	138
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	148	ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)	138
フルオロウラシル注1000mg「トーフ」(1000mg1瓶)	108		
フルオロウラシル注250mg「トーフ」(250mg1瓶)	108		

## 五十音順索引

プレビタS注射液 (5mL1管)	84	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 (10mg1錠)	72
プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)	140	プロピレングリコール (10mL)	146
プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	65	プロプレス錠12 (12mg1錠)	39
プレミネント配合錠HD (1錠)	39	プロプレス錠4 (4mg1錠)	40
プレミネント配合錠LD (1錠)	39	プロプレス錠8 (8mg1錠)	40
プロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)	61	プロペシア錠1mg (1mg1錠)	69
プロカイン塩酸塩注0.5%「トーフ」1mL (0.5%1mL1管)	22	プロベト (10g)	146
プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	105	プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	66
プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	105	フロベン錠40 (40mg1錠)	9
プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)	105	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 (200mg20mL1管)	1
プログラフ顆粒1mg (1mg1包)	105	プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 (1g50mL1瓶)	1
プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)	105	プロマックD錠75 (75mg1錠)	57
プロゲデポー筋注125mg (125mg1管)	65	プロマック顆粒15% (15%1g)	57
プロサイリン錠20 (20μg1錠)	92	フロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 (0.2%1mL)	49
プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)	140	フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 (4mg1錠)	49
プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)	140	フロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーフ」 (0.08%1mL)	49
フロジン外用液5% (5%1mL)	80	フロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 (0.2%2mL1管)	49
プロスターール錠50mg (50mg1錠)	65	フロメライン軟膏5万単位/g* (ジェイドルフ) (50000単位1g)	96
プロスターール錠25 (25mg1錠)	66	フロモックス錠100mg (100mg1錠)	132
プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	69	フロモックス錠75mg (75mg1錠)	132
プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)	47	フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	132
プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)	47	フロモバレルリル尿素原末「マルイシ」 (1g)	3
プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	80	フロラン点眼液0.1% (0.1%1mL)	28
プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	66	フロリードF注200mg (1%20mL1管)	140
フロセמיד細粒4%「EMEC」 (4%1g)	35	フロリードゲル経口用2% (2%1g)	140
フロセמיד錠20mg「武田テバ」 (20mg1錠)	35	フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	64
フロセמיד錠40mg「武田テバ」 (40mg1錠)	35	フロレナール錠5μg (5μg1錠)	92
フロセמיד注射液20mg「日医工」 (20mg1管)	35	へ	
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	31	ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	99
プロタノールS錠15mg (15mg1錠)	31	ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)	99
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 (1%10mLバイアル)	89	ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)	99
プロチアデン錠25 (25mg1錠)	17	ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)	99
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 (0.25mg1錠)	3	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	72
プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)	57	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL (6mg0.05mL1筒)	28
プロテカジン錠10 (10mg1錠)	57	ベオン錠80 (80mg1錠)	9
プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	80	ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	28
プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	80	ベギンクリーム20% (20%1g)	80
プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	28	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	114
プロナンセリン錠4mg「DSPB」 (4mg1錠)	17	ベサコリン散5% (5%1g)	23
プロナンセリン錠8mg「DSPB」 (8mg1錠)	17	ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	45
プロニカ錠80 (80mg1錠)	119	ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	114
プロノン錠100mg (100mg1錠)	33	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 (200mg1錠)	45
プロノン錠150mg (150mg1錠)	33	ベシカムクリーム5% (5%1g)	77
プロバジール錠50mg (50mg1錠)	63	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	72
プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	148	ベシケア錠5mg (5mg1錠)	72
プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)	148	ページニオ錠100mg (100mg1錠)	114
プロピタン散10% (10%1g)	17		
プロピタン錠50mg (50mg1錠)	17		

## 五十音順索引

ページニオ錠150mg (150mg1錠)	114	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	119
ページニオ錠50mg (50mg1錠)	114	ヘマンジオールシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)	81
ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	114	ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)	143
ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	29	ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	143
ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	28	ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)	143
ヘスパンダー輸液 (500mL1袋)	88	ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)	143
ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	140	ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	139
ベタニス錠25mg (25mg1錠)	72	ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	70
ベタニス錠50mg (50mg1錠)	72	ベラサスLA錠60μg (60μg1錠)	47
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	30	ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)	51
ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (960万国際単位1瓶(溶解液付))	144	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」(20μg1錠)	92
ベトブティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)	28	ベリアクチン散1% (1%1g)	116
ベトブティック点眼液0.5% (0.5%1mL)	28	ベリアクチン錠4mg (4mg1錠)	116
ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	144	ベリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	116
ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)	43	ベリシット錠250mg (250mg1錠)	45
ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	96	ベリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)	105	ベリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	94
ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)	105	ベリチーム配合顆粒 (1g)	57
ベネット錠75mg (75mg1錠)	105	ベリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	143
ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	51	ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	114
ベネトリン錠2mg (2mg1錠)	51	ペルサンチン錠100mg (100mg1錠)	43
ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	143	ペルサンチン錠25mg (25mg1錠)	43
ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	143	ベルジピンLカプセル20mg (20mg1カプセル)	40
ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	143	ベルジピンLカプセル40mg (40mg1カプセル)	40
ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	143	ベルジピン錠20mg (20mg1錠)	40
ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)	28	ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)	20
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	90	ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)	21
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)	90	ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)	105
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	90	ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	43
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1管)	90	ヘルベッサ-Rカプセル200mg (200mg1カプセル)	43
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	90	ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)	43
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)	90	ヘルベッサ錠60 (60mg1錠)	44
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	90	ベルマックス錠250μg (250μg1錠)	12
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)	90	ベルマックス錠50μg (50μg1錠)	12
ヘパンED配合内用剤 (10g)	86	ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)	114
ペピオゲル2.5% (2.5%1g)	80	ペレックス配合顆粒 (1g)	19
ペブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	110	ベロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	17
ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	143	ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	17
ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	143	ベロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	51
ヘブセラ錠10 (10mg1錠)	138	ベンザリン細粒1% (1%1g)	3
ヘプタボックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	140	ベンザリン錠10 (10mg1錠)	3
ペブリコール錠100mg (100mg1錠)	33	ベンザリン錠5 (5mg1錠)	3
ペブリコール錠50mg (50mg1錠)	33	ベンズブロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)	96
ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	109	ベンズブロマロン錠50mg「トロー」(50mg1錠)	96
		ベンタサ顆粒94% (94%1g)	61
		ベンタサ坐剤1g (1g1個)	61
		ベンタサ錠250mg (250mg1錠)	61
		ベンタサ錠500mg (500mg1錠)	61
		ベンタサ注腸1g (1g1個)	61

## 五十音順索引

ベンテイビス吸入液10 $\mu$ g (10 $\mu$ g1mL1管)	47	ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)	115
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	106	ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)	115
<b>ほ</b>		ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 (1.5g1瓶)	95
ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)	77	ポラキス錠2 (2mg1錠)	72
ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	77	ポラキス錠3 (3mg1錠)	72
ホウ酸「ヨシダ」 (10g)	28	ボラザG軟膏 (1g)	71
ホウ砂「ニッコー」 (10g)	28	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	57
ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	51	ボララミン錠2mg (2mg1錠)	116
ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	51	ボララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	116
ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	51	ボララミン注5mg (0.5%1mL1管)	116
ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	51	ポリコナゾール錠200mg「トローワ」 (200mg1錠)	135
ボグリボースOD錠0.2mg「トローワ」 (0.2mg1錠)	99	ポリコナゾール錠50mg「トローワ」 (50mg1錠)	135
ボグリボースOD錠0.3mg「トローワ」 (0.3mg1錠)	99	ホーリット錠20mg (20mg1錠)	17
ボシユリア錠100mg (100mg1錠)	114	ポリドカスクレロール3%注2mL (3%2mL1管)	89
ホスコE-75 (10g)	147	ホリナート錠25mg「タイホウ」 (25mg1錠)	95
ホスコH-15 (10g)	147	ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)	61
ホスコS-55 (10g)	147	ポリフル錠500mg (500mg1錠)	61
ポストリザンF坐薬 (1個)	71	ホーリン錠1mg (1mg1錠)	66
ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	6	ポルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	9
ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	132	ポルタレンゲル1% (1%1g)	77
ホスミンS/バッグ2g点滴静注用 (2g1キット (5%ブドウ糖注射液100mL付))	132	ポルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	9
ホスミン錠500 (500mg1錠)	133	ポルタレンサポ25mg (25mg1個)	9
ホスミンシンドライシロップ400 (400mg1g)	133	ポルタレンサポ50mg (50mg1個)	9
ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)	64	ポルタレン錠25mg (25mg1錠)	9
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	65	ポルタレンテープ15mg (7cm $\times$ 10cm1枚)	77
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包 (リンとして))	85	ポルタレンテープ30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	77
ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	47	ポルタレンローション1% (1%1g)	77
ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	47	ポルトラック原末 (1g)	106
ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	115	ポルビックス注 (2mL1管)	85
ポトックス注用100単位 (100単位1瓶)	23	ポルベン輸液6% (6%500mL1袋)	88
ポトックス注用50単位 (50単位1瓶)	23	ホルマリン (10mL)	73
ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	115	ボンアルファクリーム2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)	80
ポナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	106	ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)	80
ポナロン錠35mg (35mg1錠)	106	ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g (0.002%1g)	81
ポナロン錠5mg (5mg1錠)	106	ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g (0.002%1g)	81
ポナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g (900 $\mu$ g100mL1袋)	106	ボンアルファローション2 $\mu$ g/g (0.0002%1g)	81
ホーネル錠0.15 (0.15 $\mu$ g1錠)	82	ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	69
ポノサップパック400 (1シート)	135	ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	69
ポノテオ錠1mg (1mg1錠)	106	ポントールカプセル250mg (250mg1カプセル)	9
ポノテオ錠50mg (50mg1錠)	106	ポントール散50% (50%1g)	9
ポノピオンパック (1シート)	135	ポントールシロップ3.25% (3.25%1mL)	9
ポピヨドン液10% (10%10mL)	73	ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	106
ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)	52	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	106
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	22	<b>ま</b>	
ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)	22	マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	96
ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)	22	マイコスボール外用液1% (1%1mL)	79
ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)	115	マイコスボールクリーム1% (1%1g)	79
		マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	77
		マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	77

## 五十音順索引

マイスタン細粒1% (1%1g)	6	ミケラン錠5mg (5mg1錠)	33
マイスタン錠10mg (10mg1錠)	6	ミケラン点眼液1% (1%1mL)	28
マイスタン錠5mg (5mg1錠)	6	ミケラン点眼液2% (2%1mL)	28
マイスリー錠10mg (10mg1錠)	3	ミケルナ配合点眼液 (1mL)	28
マイスリー錠5mg (5mg1錠)	3	ミコブテインカプセル150mg (150mg1カプセル)	134
マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	23	ミコンビ配合錠AP (1錠)	40
マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	109	ミコンビ配合錠BP (1錠)	40
マヴィレット配合錠 (1錠)	139	ミダゾラム注10mg「サンド」 (10mg2mL1管)	3
マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	22	ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	6
マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	22	ミツロウ (10g)	146
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	22	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU (10000JAU1錠)	119
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	22	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	119
マキユエイド眼注用40mg (40mg1瓶)	28	ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	28
マクサルTRPD錠10mg (10mg1錠)	41	ミドリンP点眼液 (1mL)	28
マクサル錠10mg (10mg1錠)	41	ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)	40
マグセント注100mL (100mL1瓶)	72	ミニプレス錠1mg (1mg1錠)	40
マグミット細粒83% (83%1g)	58	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g (120 $\mu$ g1錠)	63
マグミット錠250mg (250mg1錠)	58	ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g (240 $\mu$ g1錠)	63
マグミット錠330mg (330mg1錠)	58	ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g (50 $\mu$ g1錠)	63
マグミット錠500mg (500mg1錠)	58	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g (60 $\mu$ g1錠)	63
マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)	73	ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)	40
マーズレンS配合顆粒 (1g)	57	ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	40
マーズレン配合錠1.0ES (1錠)	57	ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	40
マーデュオックス軟膏 (1g)	81	ミノアレ散66.7% (66.7%1g)	6
マドバー配合錠 (1錠)	12	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 (20mg1g)	134
マブリン散1% (1%1g)	107	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)	134
マラロン配合錠 (1錠)	144	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 (100mg1瓶)	134
マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	99	ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)	134
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	99	ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	134
マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)	58	ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	134
み		ミヤBM細粒 (1g)	54
ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)	21	ミヤBM錠 (1錠)	54
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	44	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	106
ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	149	ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	12
ミオナール錠50mg (50mg1錠)	24	ミラベックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)	12
ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	28	ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm $\times$ 4.50cm1枚)	44
ミカトリオ配合錠 (1錠)	40	ミリダシン錠90mg (90mg1錠)	9
ミカムロ配合錠AP (1錠)	40	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	115
ミカムロ配合錠BP (1錠)	40	ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	149
ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	40	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g (100 $\mu$ g0.3mL1筒)	106
ミカルディス錠40mg (40mg1錠)	40	ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g (150 $\mu$ g0.3mL1筒)	106
ミカルディス錠80mg (80mg1錠)	40	ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g (250 $\mu$ g0.3mL1筒)	106
ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	86	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g (25 $\mu$ g0.3mL1筒)	106
ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	86	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g (50 $\mu$ g0.3mL1筒)	106
ミグシス錠5mg (5mg1錠)	47	ミルタザピン錠15mg「明治」 (15mg1錠)	17
ミグリステン錠20 (20mg1錠)	9	ミルタックスパップ30mg (10cm $\times$ 14cm1枚)	77
ミグリツール錠50mg「トーフ」 (50mg1錠)	99	ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	143
ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	40	ミルラクト細粒50% (50%1g)	57
ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	28	ミルリノン注射液10mg「F」 (10mg10mL1瓶)	31



## 五十音順索引

む		メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)	130
ムコスタ顆粒20% (20%1g)	57	メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	95
ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	57	メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)	95
ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	28	メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)	95
ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)	28	メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)	95
ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	49	メチコパール細粒0.1% (0.1%500mg1包)	83
ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	49	メチコパール錠250 $\mu$ g (0.25mg1錠)	83
ムコダインDS50% (50%1g)	49	メチコパール錠500 $\mu$ g (0.5mg1錠)	83
ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	49	メチコパール注射液500 $\mu$ g (0.5mg1管)	83
ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	49	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 (0.02%1mL1管)	70
ムコダインシロップ5% (5%1mL)	49	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」 (0.125mg1錠)	70
ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)	28	メチレンブルー静注50mg「第一三共」 (50mg10mL1管)	95
ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)	49	メアアナ配合錠HD (1錠)	100
無水エタノール「マルイシ」 (10mL)	73	メアアナ配合錠LD (1錠)	100
ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	92	メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	100
め		メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	100
メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)	133	メトクロプラミド錠5mg「トローワ」 (5mg1錠)	61
メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	133	メトクロプラミド注10mg「テバ」 (0.5%2mL1管)	61
メイラックス細粒1% (1%1g)	3	メトトレキサート錠2mg「タナベ」 (2mg1錠)	106
メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3	メトピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	148
メイラックス錠2mg (2mg1錠)	3	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 (250mg1錠)	100
メイロン静注7% (7%20mL1管)	95	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	41
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	95	メドロール錠2mg (2mg1錠)	65
メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)	33	メドロール錠4mg (4mg1錠)	65
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	33	メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)	140
メインテート錠5mg (5mg1錠)	34	メナテレンカプセル15mg「トローワ」 (15mg1カプセル)	84
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	34	メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)	35
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	34	メネシット配合錠100 (1錠)	12
メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	34	メノエイドコンビパッチ (1枚)	66
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 (100mg1カプセル)	34	メパロチン錠10 (10mg1錠)	45
メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	115	メパロチン錠5 (5mg1錠)	45
メキニスト錠2mg (2mg1錠)	115	メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	144
メクトビ錠15mg (15mg1錠)	115	メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	51
メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	77	メプチン顆粒0.01% (0.01%1g)	51
メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)	77	メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)	51
メサデルムローション0.1% (0.1%1g)	77	メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)	51
メサペイン錠10mg (10mg1錠)	151	メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	51
メサペイン錠5mg (5mg1錠)	151	メプチン錠50 $\mu$ g (0.05mg1錠)	51
メサラジン顆粒50%「AKP」 (50%1g)	61	メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL (0.0005%1mL)	51
メジコン散10% (10%1g)	48	メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回 (1mg1キット)	51
メジコン錠15mg (15mg1錠)	48	メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	51
メステノン錠60mg (60mg1錠)	23	メプチンミニ錠25 $\mu$ g (0.025mg1錠)	51
メソトレキサート錠2.5mg (2.5mg1錠)	109	メマリーOD錠10mg (10mg1錠)	21
メソトレキサート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	109	メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	21
メソトレキサート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	109	メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	21
メタクト配合錠HD (1錠)	99	メマリー錠10mg (10mg1錠)	21
メタクト配合錠LD (1錠)	99	メマリー錠20mg (20mg1錠)	21

五十音順索引

メマリー錠5mg (5mg1錠)	21	ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))	109
メマリードライシロップ2% (2%1g)	21	ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))	109
メラトベル顆粒小児用0.2% (0.2%1g)	21	ユーゼル錠25mg (25mg1錠)	95
メリスロン錠12mg (12mg1錠)	30	ユナシン錠375mg (375mg1錠)	133
メリスロン錠6mg (6mg1錠)	30	ユニシア配合錠HD (1錠)	40
メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	63	ユニシア配合錠LD (1錠)	40
メレックス細粒0.1% (0.1%1g)	3	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)	115
メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	3	ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)	51
メレックス錠1mg (1mg1錠)	3	ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)	51
メロベナム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	133	ユーパスタコーワ軟膏 (1g)	81
メンタックス外用液1% (1%1mL)	79	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	32
メンタックスクリーム1% (1%1g)	79	ユベランカプセル100mg (100mg1カプセル)	47
メンタックススプレー1% (1%1mL)	79	ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)	47
メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)	3	ユベラ錠50mg (50mg1錠)	83
<b>も</b>		ユベラ軟膏 (1g)	77
モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」(0.5%1mL)	28	ユリス錠0.5mg (0.5mg1錠)	96
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)	61	ユリス錠1mg (1mg1錠)	96
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	61	ユリス錠2mg (2mg1錠)	96
モゾビル皮下注24mg (24mg1.2mL1瓶)	93	ユリノーム錠25mg (25mg1錠)	96
モディオダール錠100mg (100mg1錠)	17	ユリノーム錠50mg (50mg1錠)	96
モーバー錠100mg (100mg1錠)	9	ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)	72
モビコール配合内用剤(6.8523g1包)	59	ユリーフ錠4mg (4mg1錠)	72
モービック錠10mg (10mg1錠)	10	ユルトミリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	144
モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	77	ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)	3
モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	77	ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)	3
モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	77	<b>よ</b>	
モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)	77	ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	85
モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)	77	幼児用PL配合顆粒 (1g)	19
モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)	77	ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	73
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	150	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	129
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (1g)	150	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	129
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	151	ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)	115
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	151	ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)	115
モルペス細粒2% (2%1g)	151	<b>ら</b>	
モルペス細粒6% (6%1g)	151	ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)	69
<b>や</b>		ラキソベロン錠2.5mg (2.5mg1錠)	59
ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)	77	ラキソベロン内用液0.75% (0.75%1mL)	59
ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)	77	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	106
薬用炭「日医工」(1g)	54	ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)	77
ヤーズ配合錠 (1錠)	66	ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)	106
ヤーズフレックス配合錠 (1錠)	66	ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)	28
ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)	115	ラコールNF配合経腸用液 (10mL)	86
<b>ゆ</b>		ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)	87
ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))	109	ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)	21
ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))	109	ラシックス錠20mg (20mg1錠)	35
		ラシックス錠40mg (40mg1錠)	35
		ラジレス錠150mg (150mg1錠)	40

## 五十音順索引

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)	110	リクシアナ錠30mg (30mg1錠)	90
ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)	110	リクシアナ錠60mg (60mg1錠)	90
ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg1瓶(溶解液付))	97	リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)	106
ラックビーR散 (1g)	54	リコモジュリン点滴静注用12800 (12800単位1瓶)	91
ラックビー錠 (1錠)	54	リザベンカプセル100mg (100mg1カプセル)	119
ラックビー微粒N (1%1g)	54	リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)	28
ラツーダ錠20mg (20mg1錠)	17	リザベンドライシロップ5% (5%1g)	119
ラニラピッド錠0.05mg (0.05mg1錠)	32	リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)	17
ラニラピッド錠0.1mg (0.1mg1錠)	32	リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)	17
ラバリムス錠1mg (1mg1錠)	115	リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))	18
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)	139	リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付))	18
ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))	140	リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))	18
ラベキュアパック400 (1シート)	135	リスパダール細粒1% (1%1g)	18
ラベファインパック (1シート)	135	リスパダール錠1mg (1mg1錠)	18
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 (10mg1錠)	57	リスパダール錠2mg (2mg1錠)	18
ラボナ錠50mg (50mg1錠)	3	リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)	18
ラボナール注射用0.3g (300mg1管)	1	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 (0.5mg1錠)	18
ラミクターール錠100mg (100mg1錠)	6	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 (1mg1錠)	18
ラミクターール錠25mg (25mg1錠)	6	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 (2mg1錠)	18
ラミクターール錠小児用2mg (2mg1錠)	6	リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」 (3mg1錠)	18
ラミクターール錠小児用5mg (5mg1錠)	6	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 (0.1%1mL)	18
ラミシール外用液1% (1%1g)	79	リスミー錠1mg (1mg1錠)	4
ラミシール外用スプレー1% (1%1g)	79	リスミー錠2mg (2mg1錠)	4
ラミシールクリーム1% (1%1g)	79	リズミック錠10mg (10mg1錠)	47
ラミシール錠125mg (125mg1錠)	140	リズモンP静注50mg (50mg5mL1管)	34
ラモトリギン錠100mg「トーワ」 (100mg1錠)	6	リズモンR錠150mg (150mg1錠)	34
ラモトリギン錠25mg「トーワ」 (25mg1錠)	6	リズモンカプセル100mg (100mg1カプセル)	34
ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」 (2mg1錠)	6	リズモンカプセル50mg (50mg1カプセル)	34
ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」 (5mg1錠)	6	リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)	28
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 (15mg1錠)	57	リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)	28
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 (30mg1錠)	57	リーゼ顆粒10% (10%1g)	18
ランタスXR注シロスター (450単位1キット)	69	リーゼ錠10mg (10mg1錠)	18
ランタス注シロスター (300単位1キット)	69	リーゼ錠5mg (5mg1錠)	18
ランデル錠10 (10mg1錠)	40	リゾピスト注 (44.6mg1.6mL1瓶)	148
ランデル錠20 (20mg1錠)	40	リタリン錠10mg (10mg1錠)	18
ランデル錠40 (40mg1錠)	40	リツキサン点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)	115
ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)	106	リツキサン点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)	115
<b>リ</b>		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 (100mg10mL1瓶)	115
リアルダ錠1200mg (1200mg1錠)	62	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 (500mg50mL1瓶)	115
リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)	106	リティンパ耳科用250μgセット (1セット)	29
リオナ錠250mg (250mg1錠)	47	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 (2%5mL1筒)	34
リオベル配合錠HD (1錠)	100	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 (1%200mL1袋)	22
リオベル配合錠LD (1錠)	100	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 (5mg1錠)	72
リキスミア皮下注300μg (300μg3mL1キット)	69	リトドリン錠5mg「PP」 (5mg1錠)	72
リクシアナOD錠15mg (15mg1錠)	90	リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)	77
リクシアナOD錠30mg (30mg1錠)	90	リネゾリド錠600mg「明治」 (600mg1錠)	136
リクシアナOD錠60mg (60mg1錠)	90	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 (600mg300mL1袋)	136
リクシアナ錠15mg (15mg1錠)	90		

五十音順索引

リノコートパウダースプレー鼻用25 $\mu$ g (1.50mg0.9087g1瓶)	29	リュープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	69
リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)	87	リュープリン注射用1.88mg (1.88mg1瓶(懸濁用液付))	69
リバクレオンカプセル150mg (150mg1カプセル)	58	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)	69
リバクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)	58	リリカOD錠150mg (150mg1錠)	21
リバロOD錠2mg (2mg1錠)	45	リリカOD錠25mg (25mg1錠)	21
リバロ錠1mg (1mg1錠)	45	リリカOD錠75mg (75mg1錠)	21
リバロ錠2mg (2mg1錠)	45	リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)	21
リビアン28 ((28日分)1組)	70	リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	21
リピオドール480注10mL (10mL1管)	147	リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	21
リピディル錠53.3mg (53.3mg1錠)	45	リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	21
リピディル錠80mg (80mg1錠)	45	リルテック錠50 (50mg1錠)	21
リピトール錠10mg (10mg1錠)	45	リレンザ (5mg1プリスター)	139
リピトール錠5mg (5mg1錠)	45	リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	88
リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)	134	リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	62
リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	134	リンデロン-DPクリーム (0.064%1g)	77
リフキシマ錠200mg (200mg1錠)	135	リンデロン-DP軟膏 (0.064%1g)	77
リフラップ軟膏5% (5%1g)	97	リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	77
リフレックス錠15mg (15mg1錠)	18	リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	78
リボステン点眼液0.025% (0.025%1mL)	28	リンデロン-VGローション (1mL)	78
リボステン点鼻液0.025mg112噴霧用 (0.025%15mL1瓶)	30	リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	78
リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)	6	リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)	78
リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	7	リンデロン-Vローション (0.12%1mL)	78
リボトリール錠1mg (1mg1錠)	7	リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	65
リボトリール錠2mg (2mg1錠)	7	リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	65
リポバス錠10 (10mg1錠)	45	リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	65
リポバス錠20 (20mg1錠)	45	リンデロン注2mg(0.4%) (2mg1管)	65
リポバス錠5 (5mg1錠)	45	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	29
リーマス錠100 (100mg1錠)	18	リンラキサー錠125mg (125mg1錠)	23
リーマス錠200 (200mg1錠)	18	リンラキサー錠250mg (250mg1錠)	23
リマチル錠100mg (100mg1錠)	116		
リマチル錠50mg (50mg1錠)	116	<b>る</b>	
リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」(5 $\mu$ g1錠)	93	ルコナック爪外用液5% (5%1g)	140
リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	115	ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	18
リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	115	ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	18
リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)	65	ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	100
リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	29	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)	29
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	24	ルティナス錠100mg (100mg1錠)	66
硫酸キニジン「ホエイ」(1g)	34	ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	66
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	134	ルナベル配合錠LD (1錠)	66
硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	74	ルナベル配合錠ULD (1錠)	66
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)	74	ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	130	ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4
硫酸マグネシウム「NikP」(10g)	59	ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4
硫酸マグネシウム* (山善) (10g)	59	ルバフィン錠10mg (10mg1錠)	119
流動パラフィン「マルシ」(10mL)	146	ルピアル坐剤50 (50mg1個)	4
リュープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	69	ルブラック錠4mg (4mg1錠)	35
		ルブラック錠8mg (8mg1錠)	35
		ルボックス錠25 (25mg1錠)	18

## 五十音順索引

ルボックス錠50 (50mg1錠)	18	レスリン錠25 (25mg1錠)	19
ルボックス錠75 (75mg1錠)	18	レスリン錠50 (50mg1錠)	19
ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	29	レダコート錠4mg (4mg1錠)	65
ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1.5mL1筒)	106	レトロゾール錠2.5mg「NK」 (2.5mg1錠)	115
ルムジェブ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	69	レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	139
ルムジェブ注ミリオペン (300単位1キット)	69	レナジェル錠250mg (250mg1錠)	47
ルムジェブ注ミリオペンHD (300単位1キット)	69	レナデックス錠4mg (4mg1錠)	65
ルーラン錠16mg (16mg1錠)	18	レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)	41
ルーラン錠4mg (4mg1錠)	18	レニベース錠5 (5mg1錠)	41
ルーラン錠8mg (8mg1錠)	18	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)	100
ルリコン液1% (1%1mL)	79	レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	45
ルリコンクリーム1% (1%1g)	79	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)	45
ルリッド錠150 (150mg1錠)	134	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL (懸濁後の内用液として))	47
れ		レバチオ錠20mg (20mg1錠)	48
レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)	139	レバミピド錠100mg「EMEC」 (100mg1錠)	57
レキサルティ錠1mg (1mg1錠)	19	レバミピド錠100mg「オーツカ」 (100mg1錠)	57
レキサルティ錠2mg (2mg1錠)	19	レビトラ錠10mg (10mg1錠)	72
レキソタン錠2 (2mg1錠)	4	レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶 (溶解液付))	143
レキソタン錠5 (5mg1錠)	4	レブチラーゼ注1単位 (1単位1mL1管)	89
レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)	148	レペタン坐剤0.2mg (0.2mg1個)	10
レキップCR錠2mg (2mg1錠)	12	レペタン坐剤0.4mg (0.4mg1個)	10
レキップCR錠8mg (8mg1錠)	12	レペタン注0.2mg (0.2mg1管)	10
レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)	12	レベールカプセル200mg (200mg1カプセル)	139
レキップ錠1mg (1mg1錠)	12	レベミル注イノレット (300単位1キット)	69
レキップ錠2mg (2mg1錠)	12	レベミル注フレックスペン (300単位1キット)	69
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	94	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 (5mg1錠)	119
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	94	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 (0.05%1mL)	119
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	94	レボチロキシナ錠25 $\mu$ g「サンド」 (25 $\mu$ g1錠)	63
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	94	レボチロキシナ錠50 $\mu$ g「サンド」 (50 $\mu$ g1錠)	63
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	94	レボチロキシナナトリウム錠 (12.5 $\mu$ g1錠)	63
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	94	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 (500mg1錠 (レボフロキサシンとして))	136
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	94	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 (500mg100mL1キット)	136
レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 (2L1袋)	94	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 (100mg1瓶)	95
レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	19	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 (25mg1瓶)	95
レクシヴァ錠700 (700mg1錠)	139	レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)	106
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30.8g1瓶)	62	レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	119
レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	81	レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	62
レグテクト錠333mg (333mg1錠)	21	レミッチOD錠2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1錠)	21
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	21	レミッチカプセル2.5 $\mu$ g (2.5 $\mu$ g1カプセル)	21
レグバラ錠25mg (25mg1錠)	106	レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	21
レザルタス配合錠HD (1錠)	40	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	21
レザルタス配合錠LD (1錠)	40	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	21
レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)	29	レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)	21
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	78	レメロン錠15mg (15mg1錠)	19
レスビア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	32	レメロン錠30mg (30mg1錠)	19
レスプレン錠20mg (20mg1錠)	49	レリフェン錠400mg (400mg1錠)	10
レスミット錠5 (5mg1錠)	4	レルパックス錠20mg (20mg1錠)	41

## 五十音順索引

レルベア100エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)	53	ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	81
レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	53	ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	133
レルベア200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)	53	ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	22
レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	53	ロタリックス内用液 (1.5mL1本)	141
レルミナ錠40mg (40mg1錠)	69	ロートエキス散「ニッコー」 (1g)	24
レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)	4	ロドピン細粒10% (10%1g)	19
レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)	4	ロドピン錠100mg (100mg1錠)	19
レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	115	ロドピン錠25mg (25mg1錠)	19
レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	115	ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	45
ろ		ロナセン散2% (2%1g)	19
ロイケリン散10% (10%1g)	109	ロナセン錠2mg (2mg1錠)	19
ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	95	ロナセン錠4mg (4mg1錠)	19
ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)	95	ロナセン錠8mg (8mg1錠)	19
ロイコン錠10mg (10mg1錠)	107	ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	19
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」 (1g)	87	ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	19
ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	115	ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	10
ロカルトロールカプセル0.25 (0.25μg1カプセル)	82	ロープレナ錠100mg (100mg1錠)	115
ロカルトロールカプセル0.5 (0.5μg1カプセル)	82	ロープレナ錠25mg (25mg1錠)	115
ロキソニンゲル1% (1%1g)	78	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL (4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒)	91
ロキソニン細粒10% (10%1g)	10	ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	54
ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	10	ロペミン細粒0.1% (0.1%1g)	54
ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	78	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 (1mg1カプセル)	54
ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	78	ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	106
ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	78	ロメロン点眼液0.3% (0.3%1mL)	29
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 (1%1g)	78	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 (0.5mg1錠)	4
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 (10%1g)	10	ロラメット錠1.0 (1mg1錠)	4
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 (10cm×14cm1枚)	78	ロルカム錠2mg (2mg1錠)	10
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 (10cm×14cm1枚)	78	ロルカム錠4mg (4mg1錠)	10
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 (7cm×10cm1枚)	78	ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	45
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 (7cm×10cm1枚)	78	ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	41
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 (60mg1錠)	10	ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	41
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 (50mg5mL1瓶)	23	ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	41
ロケルマ懸濁用散分包10g (10g1包)	48	ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	115
ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	48	ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	116
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	78	わ	
ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	78	ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	41
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	78	ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	133
ローコール錠20mg (20mg1錠)	45	ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)	4
ローコール錠30mg (30mg1錠)	45	ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)	4
ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	44	ワゴスチゲミン散 (0.5%) (0.5%1g)	23
ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」 (50mg1錠)	41	ワゴスチゲミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	23
ロスーゼット配合錠HD (1錠)	45	ワソラン錠40mg (40mg1錠)	44
ロスーゼット配合錠LD (1錠)	45	ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	34
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 (2.5mg1錠)	45	ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)	91
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 (5mg1錠)	45	ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	91
ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	110	ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	91
		ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	91

五十音順索引

---

ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)	91
ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g(0.25 $\mu$ g1錠)	82
ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g(0.5 $\mu$ g1錠)	82
ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g(1 $\mu$ g1錠)	82
ワントラム錠100mg(100mg1錠)	10