

藥 効 分 類 別 目 次

薬効分類別目次

1 神経系及び感覚器官用医薬品			
1 神経系及び感覚器官用医薬品	1	2. 4. 1 脳下垂体ホルモン剤	61
1. 1 中枢神経系用薬	1	2. 4. 3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	62
1. 1. 1 全身麻酔剤	1	2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤	62
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	1	2. 4. 5 副腎ホルモン剤	62
1. 1. 3 抗てんかん剤	4	2. 4. 6 男性ホルモン剤	64
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	7	2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	64
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	10	2. 4. 8 混合ホルモン剤	65
1. 1. 7 精神神経用剤	12	2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	65
1. 1. 8 総合感冒剤	19	2. 5 泌尿生殖器官及び肛門用薬	68
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	19	2. 5. 1 泌尿器官用剤	68
1. 2 末梢神経系用薬	21	2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	68
1. 2. 1 局所麻酔剤	21	2. 5. 3 子宮収縮剤	69
1. 2. 2 骨格筋弛緩剤	22	2. 5. 4 避妊剤	69
1. 2. 3 自律神経剤	23	2. 5. 5 痔疾用剤	69
1. 2. 4 鎮けい剤	23	2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	69
1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬	24	2. 6 外皮用薬	71
1. 3 感覚器官用薬	24	2. 6. 1 外皮用殺菌消毒剤	71
1. 3. 1 眼科用剤	24	2. 6. 3 化膿性疾患用剤	72
1. 3. 2 耳鼻科用剤	28	2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	73
1. 3. 3 鎮暈剤	29	2. 6. 5 寄生性皮膚疾患用剤	77
		2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	78
		2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	78
		2. 6. 9 その他の外皮用薬	78
2 個々の器官系用医薬品		2. 7 歯科口腔用薬	80
2 個々の器官系用医薬品	30	2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	80
2. 1 循環器官用薬	30	2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	80
2. 1. 1 強心剤	30	2. 9 その他の個々の器官系用医薬品	80
2. 1. 2 不整脈用剤	31	2. 9. 0 その他の個々の器官系用医薬品	80
2. 1. 3 利尿剤	33		
2. 1. 4 血圧降下剤	34	3 代謝性医薬品	
2. 1. 6 血管収縮剤	40	3 代謝性医薬品	81
2. 1. 7 血管拡張剤	40	3. 1 ビタミン剤	81
2. 1. 8 高脂血症用剤	43	3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	81
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	44	3. 1. 2 ビタミンB1剤	81
2. 2 呼吸器官用薬	47	3. 1. 3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	81
2. 2. 1 呼吸促進剤	47	3. 1. 4 ビタミンC剤	82
2. 2. 2 鎮咳剤	47	3. 1. 5 ビタミンE剤	82
2. 2. 3 去たん剤	47	3. 1. 6 ビタミンK剤	82
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	48	3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	83
2. 2. 5 気管支拡張剤	48	3. 1. 9 その他のビタミン剤	83
2. 2. 6 含嗽剤	50	3. 2 滋養強壯薬	83
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	51	3. 2. 1 カルシウム剤	83
2. 3 消化器官用薬	52	3. 2. 2 無機質製剤	83
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	52	3. 2. 3 糖類剤	84
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	53	3. 2. 5 たん白アミノ酸製剤	85
2. 3. 3 健胃消化剤	56	3. 2. 6 臓器製剤	86
2. 3. 4 制酸剤	57	3. 2. 7 乳幼児用剤	86
2. 3. 5 下剤, 浣腸剤	57	3. 2. 9 その他の滋養強壯薬	86
2. 3. 6 利胆剤	58	3. 3 血液・体液用薬	86
2. 3. 9 その他の消化器官用薬	58	3. 3. 1 血液代用剤	86
2. 4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	61		

薬効分類別目次

3.3.2 止血剤	87	6.2 化学療法剤	134
3.3.3 血液凝固阻止剤	88	6.2.1 サルファ剤	134
3.3.9 その他の血液・体液用薬	90	6.2.2 抗結核剤	134
3.4 人工透析用薬	92	6.2.4 合成抗菌剤	134
3.4.1 人工腎臓透析用剤	92	6.2.5 抗ウイルス剤	135
3.4.2 腹膜透析用剤	92	6.2.9 その他の化学療法剤	138
3.9 その他の代謝性医薬品	93	6.3 生物学的製剤	139
3.9.1 肝臓疾患用剤	93	6.3.1 ワクチン類	139
3.9.2 解毒剤	93	6.3.2 毒素及びトキシソイド類	139
3.9.3 習慣性中毒用剤	94	6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	140
3.9.4 痛風治療剤	94	6.3.4 血液製剤類	140
3.9.5 酵素製剤	95	6.3.6 混合生物学的製剤	142
3.9.6 糖尿病用剤	95	6.3.9 その他の生物学的製剤	142
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	99	6.4 寄生動物用薬	143
4 組織細胞機能用医薬品			
4 組織細胞機能用医薬品	106	6.4.1 抗原虫剤	143
4.1 細胞賦活用薬	106	6.4.2 駆虫剤	144
4.1.9 その他の細胞賦活用薬	106	7 治療を主目的としない医薬品	
4.2 腫瘍用薬	106	7 治療を主目的としない医薬品	145
4.2.1 アルキル化剤	106	7.1 調剤用薬	145
4.2.2 代謝拮抗剤	106	7.1.1 賦形剤	145
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤	108	7.1.2 軟膏基剤	145
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤	109	7.1.3 溶解剤	145
4.2.9 その他の腫瘍用薬	109	7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤	145
4.4 アレルギー用薬	114	7.1.9 その他の調剤用薬	146
4.4.1 抗ヒスタミン剤	114	7.2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	146
4.4.2 刺激療法剤	115	7.2.1 X線造影剤	146
4.4.9 その他のアレルギー用薬	115	7.2.2 機能検査用試薬	147
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品			
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品	119	7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	147
5.1 生薬	119	7.9 その他の治療を主目的としない医薬品	147
5.1.0 生薬	119	7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	147
5.2 漢方製剤	123	8 麻薬	
5.2.0 漢方製剤	123	8 麻薬	149
5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	128	8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	149
5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	128	8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬	149
6 病原生物に対する医薬品			
6 病原生物に対する医薬品	129	8.1.2 コカアルカロイド系製剤	150
6.1 抗生物質製剤	129	8.2 非アルカロイド系麻薬	150
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	129	8.2.1 合成麻薬	150
6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	129		
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	129		
6.1.4 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	132		
6.1.5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	133		
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの	133		
6.1.7 主としてカビに作用するもの	133		
6.1.9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	134		

本 文

1 神経系及び感覚器官用医薬品

1.1 中枢神経系用薬

1.1.1 全身麻酔剤

1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)

両

【一般名】プロポフォール

ドロレプタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)

両

【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)

両

【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)

両

【一般名】プロポフォール

ラボナール注射用0.3g (300mg1管)

両

【一般名】チオペンタールナトリウム

1.1.2 催眠鎮静剤, 抗不安剤

2mgセルシン錠 (2mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

5mgコントロール錠 (5mg1錠)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

5mgセルシン錠 (5mg1錠)

両

【一般名】ジアゼパム

アモバン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾピクロン

アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)

両

【一般名】ゾピクロン

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)

両

【一般名】アルプラゾラム

イソミタール原末 (1g)

両

【一般名】アモバルピタール

エスクレ坐剤「250」(250mg1個)

両

【一般名】抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」(500mg1個)

院外

【一般名】抱水クロラール

エスクレ注腸用キット「500」(500mg1筒)

両

【一般名】抱水クロラール

エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

エバミール錠1.0 (1mg1錠)

両

【一般名】ロルメタゼパム

エリスパン錠0.25mg (0.25mg1錠)

両

【一般名】フルジアゼパム

塩酸リルマザホン錠2「MEEK」(2mg1錠)

両

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

グラндаキシン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トフィンパム

コレミナール細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】フルタゾラム

コレミナール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フルタゾラム

コントロール散10% (10%1g)

院外

【一般名】クロルジアゼポキシド

サイレース錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】フルニトラゼパム

サイレース静注2mg (2mg1管)

両

【一般名】フルニトラゼパム

臭化カリウム (10g)

両

【一般名】臭化カリウム

セディール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セディール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セパゾン錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】クロキサゾラム

セパゾン錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】クロキサゾラム

セルシン散1% (1%1g)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシンシロップ0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ジアゼパム

セルシン注射液10mg (10mg1管)

両

【一般名】ジアゼパム

セレナール錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】オキサゾラム

セレナール錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】オキサゾラム

ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)

院外

【一般名】アルプラゾラム

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」(10mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ダイアアップ坐剤10 (10mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤4 (4mg1個)

両

【一般名】ジアゼパム

ダイアアップ坐剤6 (6mg1個)

院外

【一般名】ジアゼパム

ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】フルラゼパム塩酸塩

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
(200 μ g50mL1筒)

限定

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

トフィソパム錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】トフィソパム

ドラール錠15 (15mg1錠)

両

【一般名】クアゼパム

ドラール錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】クアゼパム

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)

両

【一般名】トリアゾラム

トリクロロールシロップ10% (10%1mL)

両

【一般名】トリクロホスナトリウム

ネルボン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)

院外

【一般名】トリアゾラム

フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル散10% (10%1g)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】フェノバルビタール

フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)

両

【一般名】フェノバルビタール

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】フルニトラゼパム

プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」(200 μ g2mL1瓶)

両

【一般名】デクスメトミジン塩酸塩

プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)

両

【一般名】プロチゾラム

プロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】プロモバレリル尿素

ベンザリン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】ニトラゼパム

ベンザリン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】ニトラゼパム

マイスリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)

両

【一般名】ミダゾラム

メイラックス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メイラックス錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロフラゼブ酸エチル

メレックス細粒0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】メキサゾラム

メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)

院外

【一般名】クロラゼブ酸二カリウム

ユーロジン1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】エスタゾラム

ユーロジン2mg錠 (2mg1錠)

限定

【一般名】エスタゾラム

ラボナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ペントバルビタールカルシウム

リスミー錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

リスミー錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

ルネスタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エスゾピクロン

ルネスタ錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】エスゾピクロン

ルピアル坐剤50 (50mg1個)

院外

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

レキソタン錠2 (2mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レキソタン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】プロマゼパム

レスミット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】メダゼパム

レンドルミンD錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

レンドルミン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】プロチゾラム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】ロラゼパム

ロラメット錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロルメタゼパム

ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)

院外

【一般名】ロラゼパム

1.1.3 抗てんかん剤

アレビアチン散10% (10%1g)

院外

【一般名】フェニトイン

アレビアチン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】フェニトイン

アレビアチン注250mg (5%5mL1管)

両

【一般名】フェニトインナトリウム

イーケプラ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg (500mg5mL1瓶)

両

【一般名】レベチラセタム

イーケプラドライシロップ50% (50%1g)

両

【一般名】レベチラセタム

イノベロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ルフィナミド

エクセグラン散20% (20%1g)

両

【一般名】ゾニサミド

エクセグラン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

エピレオプチマル散50% (50%1g)

院外

【一般名】エトスクシミド

オスポロット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルチアム

オスポロット錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】スルチアム

ガバペン錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

ガバペン錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ガバペンチン

クランポール末 (1g)

院外

【一般名】アセチルフェネトライド

ザロンチンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】エトスクシミド

セレニカR顆粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

セレニカR錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ディアコミットドライシロップ分包250mg (250mg1包)

院外

【一般名】ステリベントール

テグレート細粒50% (50%1g)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

テグレート錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】カルバマゼピン

デパケンR錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンR錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40% (40%1g)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

トピナ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

トピナ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】トピラマート

ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ヒダントールD配合錠 (1錠)

院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントールF配合錠 (1錠)

両

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

ヒダントール散10% (10%1g)

両

【一般名】フェニトイン

ヒダントール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】フェニトイン

ビムパット錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ラコサミド

ビムパット点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)

両

【一般名】ラコサミド

ビムパットドライシロップ10% (10%1g)

院外

【一般名】ラコサミド

フィコンパ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ペランパネル水和物

フィコンパ錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ペランパネル水和物

プリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)

両

【一般名】プリミドン

ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)

両

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物

マイスタン細粒1% (1%1g)

両

【一般名】クロバザム

マイスタン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロバザム

マイスタン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】クロバザム

ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)

両

【一般名】ミダゾラム

ミノアレ散66.7% (66.7%1g)

院外

【一般名】トリメタジオン

ラミクタール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ラモトリギン

ラミクタール錠小児用5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ラモトリギン

リボトリール細粒0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】クロナゼパム

リボトリール錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】クロナゼパム

1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤

SG配合顆粒 (1g)

両

【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

限定

【一般名】アクタリット

アスピリン「ホエイ」(10g)

両

【一般名】アスピリン

アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」(200mg1錠)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(300mg1錠)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」(500mg1錠)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アセリオ静注液1000mgバッグ (1000mg100mL1袋)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アルピニー坐剤50 (50mg1個)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

アルボ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オキサプロジン

アルボ錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】オキサプロジン

アンヒバ坐剤小児用100mg (100mg1個)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用200mg (200mg1個)

両

【一般名】アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤小児用50mg (50mg1個)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】インドメタシン ファルネシル

インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)

限定

【一般名】インドメタシン ファルネシル

エトドラク錠100mg「トーフ」(100mg1錠)

両

【一般名】エトドラク

オークル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アクタリット

オステラック錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

カルフェニール錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】ロベンザリットナトリウム

カロナール細粒20% (20%1g)

両

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠500 (500mg1錠)

院外

【一般名】アセトアミノフェン

カロナールシロップ2% (2%1mL)

両

【一般名】アセトアミノフェン

キョーリンAP2配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】シメトリド・無水カフェイン

クリアミン配合錠A1. 0 (1錠)

院外

【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤

クリノリル錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

クリノリル錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】スリンダク

ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(25mg1錠)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」(37.5mg1カプセル)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジソペイン錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】モフェゾラク

スルガム錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルガム錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)

院外

【一般名】スルピリン水和物

スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)

両

【一般名】スルピリン水和物

セレコックス錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】セレコキシブ

ソセゴン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ペンタゾシン塩酸塩

ソセゴン注射液15mg (15mg1管)

両

【一般名】ペンタゾシン

ソランタール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソランタール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソレトン錠80 (80mg1錠)

院外

【一般名】ザルトプロフェン

トアラセット配合錠「サンド」(1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマールOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注100 (100mg1管)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠 (1錠)

院外

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

ナイキサン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ナプロキセン

ニフラン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】プラプロフェン

ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)

両

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

ノイロトロピン錠4単位 (4単位1錠)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL1管)

両

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

ノルspanテープ10mg(10mg1枚)

院外

【一般名】ブプレノルフィン

ノルspanテープ5mg(5mg1枚)

両

【一般名】ブプレノルフィン

ハイペン錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

ハイペン錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】エトドラク

バファリン配合錠A330(330mg1錠)

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

パラミチンカプセル300mg(300mg1カプセル)

両

【一般名】ブコローム

フルカムカプセル13.5mg(13.5mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

フルカムカプセル27mg(27mg1カプセル)

院外

【一般名】アンピロキシカム

ブルフェン錠100(100mg1錠)

両

【一般名】イブプロフェン

ブルフェン錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】イブプロフェン

フロベン錠40(40mg1錠)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ペオン錠80(80mg1錠)

院外

【一般名】ザルトプロフェン

ボルタレンSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ12.5mg(12.5mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ25mg(25mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンサポ50mg(50mg1個)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレン錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ポンタールカプセル250mg(250mg1カプセル)

限定

【一般名】メフェナム酸

ポンタール散50%(50%1g)

院外

【一般名】メフェナム酸

ポンタールシロップ3.25%(3.25%1mL)

両

【一般名】メフェナム酸

ミグリステン錠20(20mg1錠)

院外

【一般名】ジメチアジンメシル酸塩

ミリダシン錠90mg(90mg1錠)

院外

【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩

モーバー錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】アクタリット

モービック錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】メロキシカム

レペタン坐剤0.2mg(0.2mg1個)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン坐剤0.4mg(0.4mg1個)

院外

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg (0.2mg1管)

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

レリフェン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】ナブメトン

ロキソニン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニン錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル

ロルカム錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ロルノキシカム

ロルカム錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ロルノキシカム

ワントラム錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

1.1.6 抗パーキンソン剤

アキネトン細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ビペリデン塩酸塩

アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】乳酸ビペリデン

アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

アーテン散1% (1%1g)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠(2mg) (2mg1錠)

両

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】アマンタジン塩酸塩

エクフィナ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】サフィナミドメシル酸塩

エフピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)

両

【一般名】セレギリン塩酸塩

エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg1錠)

両

【一般名】エンタカポン

カバサール錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】カベルゴリン

カバサール錠1.0mg (1mg1錠)

両

【一般名】カベルゴリン

コムタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】エンタカポン

シンメトレル細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

スタレボ配合錠L100 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

スタレボ配合錠L50 (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン

デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L100 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠L50 (1錠)

両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパストン散98.5% (98.5%1g)

限定

【一般名】レボドパ

ドパストン静注25mg (0.25%10mL1管)

両

【一般名】レボドパ

ドプスOD錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ドロキシドパ

ドプス細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ドロキシドパ

ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)

院外

【一般名】タリペキソール塩酸塩

トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ゾニサミド

トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ゾニサミド

トレリーフ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ゾニサミド

ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

院外

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)

限定

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】ロチゴチン

ネオドパストン配合錠L100 (1錠)

限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】イストラデフィリン

ハルロピテープ16mg (16mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ24mg (24mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ32mg (32mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ40mg (40mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ハルロピテープ8mg (8mg1枚)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

パーロデル錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】プロモクリプチンメシル酸塩

ビ・シフロール錠0.125mg (0.125mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビ・シフロール錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」(1%1g)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(1mg1錠)

両

【一般名】ビペリデン塩酸塩

ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)

院外

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)

院外

【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

マドパー配合錠(1錠)

限定

【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

ミラペックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

ミラペックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

メネシット配合錠100(1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

レキップCR錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レキップ錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】ロピニロール塩酸塩

レプリントン錠100mg (1錠)

院外

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

1.1.7 精神神経用剤

アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシジnPアモ酸塩

アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ヒドロキシジnPアモ酸塩

アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ヒドロキシジnPアモ酸塩

アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)

両

【一般名】ヒドロキシジnPアモ酸塩

アタラックス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロキシジnPアモ酸塩

アナフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液25mg (25mg1管)

両

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

アモキサncカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキサピン

アモキサncカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】アモキサピン

アンプリット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ロフェプラミン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)
両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル75mg (75mg1カプセル)
両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

インヴェガ錠3mg (3mg1錠)
両

【一般名】パリペリドン

インヴェガ錠6mg (6mg1錠)
両

【一般名】パリペリドン

インチュニブ錠1mg (1mg1錠)
限定

【一般名】ガンファシン塩酸塩

インチュニブ錠3mg (3mg1錠)
院外

【一般名】ガンファシン塩酸塩

ウインタミン細粒(10%) (10%1g)
両

【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

エチゾラム錠0.5mg「トーフ」(0.5mg1錠)
両

【一般名】エチゾラム

エチゾラム錠1mg「トーフ」(1mg1錠)
両

【一般名】エチゾラム

エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)
院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)
院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)
院外

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ散1% (1%1g)
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)
限定

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)
両

【一般名】アリピプラゾール水和物

エビリファイ錠12mg (12mg1錠)
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠1mg (1mg1錠)
限定

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠3mg (3mg1錠)
限定

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ錠6mg (6mg1錠)
両

【一般名】アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)
両

【一般名】アリピプラゾール

エミレース錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ネモナプリド

エミレース錠3mg (3mg1錠)
院外

【一般名】ネモナプリド

オーラップ細粒1% (1%1g)
院外

【一般名】ピモジド

オーラップ錠1mg (1mg1錠)
院外

【一般名】ピモジド

オーラップ錠3mg (3mg1錠)
院外

【一般名】ピモジド

オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)
両

【一般名】オランザピン

オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)

両

【一般名】オランザピン

クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)

両

【一般名】クエチアピソフマル酸塩

クレミン顆粒10%(10%1g)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クレミン錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】モサブラミン塩酸塩

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【一般名】クロチアゼパム

クロフェクトソ錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】クロカプラミン塩酸塩水和物

コンサータ錠18mg(18mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コンサータ錠27mg(27mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

コントミン筋注10mg(0.5%2mL1管)

両

【一般名】クロルプロマジソ塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg(12.5mg1錠)

両

【一般名】クロルプロマジソ塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg(25mg1錠)

両

【一般名】クロルプロマジソ塩酸塩

コントミン糖衣錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】クロルプロマジソ塩酸塩

サインバルタカプセル20mg(20mg1カプセル)

両

【一般名】デュロキセチソ塩酸塩

サインバルタカプセル30mg(30mg1カプセル)

限定

【一般名】デュロキセチソ塩酸塩

ジェイゾロフト錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリソ塩酸塩

ジェイゾロフト錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】セルトラリソ塩酸塩

シクレスト舌下錠5mg(5mg1錠)

両

【一般名】アセナピソマレリソ酸塩

ジブレキサザイデリソ錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】オランザピソ

ジブレキサザイデリソ錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジブレキサ錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジブレキサ錠2.5mg(2.5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ジブレキサ錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】オランザピソ

ストラテラカプセル10mg(10mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモキセチソ塩酸塩

ストラテラカプセル25mg(25mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモキセチソ塩酸塩

ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】アトモセチン塩酸塩

ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)

限定

【一般名】アトモセチン塩酸塩

スルモンチール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

スルモンチール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ (100mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ (150mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ (50mg1キット)

限定

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ (75mg1キット)

両

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

セルトラリン錠25mg「明治」 (25mg1錠)

両

【一般名】セルトラリン塩酸塩

セレネース細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ハロペリドール

セレネース錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ハロペリドール

セレネース注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドール

セロクエル100mg錠 (100mg1錠)

院外

【一般名】クエチアピン fumarate

セロクエル25mg錠 (25mg1錠)

院外

【一般名】クエチアピン fumarate

セロクエル細粒50% (50%1g)

院外

【一般名】クエチアピン fumarate

ゾテピン細粒10%「アメル」 (10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ゾテピン錠25mg「アメル」 (25mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

テシプール錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】セチプラチンマレイン酸塩

デジレル錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

デジレル錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

テトラミド錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

デパス細粒1% (1%1g)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デパス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エチゾラム

デプロメール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

デプロメール錠75 (75mg1錠)

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ドグマチール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

トフラニール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トフラニール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】イミプラミン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)

両

【一般名】トラゾドン塩酸塩

トリプタノール錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

トレドミン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミルナシبران塩酸塩

ニューレプチル細粒10% (10%1g)

両

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】プロペリシアジン

ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロペリシアジン

ノバミン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシルCR錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

バルネチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルトブリド塩酸塩

バルネチール錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】スルトプリド塩酸塩

ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)

両

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

ピーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

ビプレツソ徐放錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ビプレツソ徐放錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)

両

【一般名】レボメプロマジン塩酸塩

ヒルナミン細粒10% (10%1g)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン散50% (50%1g)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(25mg) (25mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(50mg) (50mg1錠)

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン錠(5mg) (5mg1錠)

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

プロチアデン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ドスレピン塩酸塩

プロピタン散10% (10%1g)

院外

【一般名】ピバンペロン塩酸塩

プロピタン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ピバンペロン塩酸塩

ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)

両

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ホーリット錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オキシペルチン

ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)

両

【一般名】ミルタザピン

モディオダール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】モダフィニル

リスパダールOD錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】リスペリドン

リスパダールOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用25mg (25mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用37.5mg (37.5mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール コンスタ筋注用50mg (50mg1キット(懸濁用液付))

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール細粒1% (1%1g)

両

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスパダール内用液1mg/mL (0.1%1mL)

両

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)

院外

【一般名】リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)

院外

【一般名】リスペリドン

リーゼ顆粒10% (10%1g)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リーゼ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】クロチアゼパム

リタリン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

リフレックス錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

リーマス錠100 (100mg1錠)

限定

【一般名】炭酸リチウム

リーマス錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】炭酸リチウム

ルジオミール錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルジオミール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】マプロチリン塩酸塩

ルボックス錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠75 (75mg1錠)

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

ルーラン錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ルーラン錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

レキサルティ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レキサルティ錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】プレクスピプラゾール

レクサプロ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エスチロプラムシウ酸塩

レスリン錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レスリン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

レメロン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

レメロン錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ミルタザピン

ロドピン細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ゾテピン

ロドピン錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ゾテピン

ロナセン散2% (2%1g)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】プロナンセリン

ロナセン錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ20mg (20mg1枚)

両

【一般名】プロナンセリン

ロナセンテープ40mg (40mg1枚)

両

【一般名】プロナンセリン

1. 1. 8 総合感冒剤

PL配合顆粒 (1g)

両

【一般名】非ピリン系感冒剤

ペレックス配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

幼児用PL配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】非ピリン系感冒剤

アリセプトD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

アリセプトドライシロップ1% (1%1g)

院外

【一般名】ドネペジル塩酸塩

イクセロンパッチ13.5mg (13.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ18mg (18mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ4.5mg (4.5mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

イクセロンパッチ9mg (9mg1枚)

両

【一般名】リバスチグミン

グラマリール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】チアブリド塩酸塩

グラマリール錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】チアブリド塩酸塩

グラマリール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】チアブリド塩酸塩

コレアジン錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】テトラペナジン

サノレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】マジンドール

スピラザ髄注12mg (12mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ヌシネルセンナトリウム

セレジストOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

セレジスト錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】タルチレリン水和物

タイサブリン点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)

両

【一般名】ナタリズマブ(遺伝子組換え)

タリージェ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】タルチレリン水和物

チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)

両

【一般名】チアブリド塩酸塩

チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)

両

【一般名】チアブリド塩酸塩

テクフィデラカプセル120mg (120mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

テクフィデラカプセル240mg (240mg1カプセル)

院外

【一般名】フマル酸ジメチル

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ドネペジル塩酸塩

ベルソムラ錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ベルソムラ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】スポレキサント

ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)

限定

【一般名】ピラセタム

メマリーOD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリーOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メマリー錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

メモリードライシロップ2% (2%1g)

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

ラジカット点滴静注バッグ30mg (30mg100mL1キット)

両

【一般名】エダラボン

リリカOD錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカOD錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)

限定

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)

院外

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)

両

【一般名】リルゾール

リルテック錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】リルゾール

レグテクト錠333mg (333mg1錠)

両

【一般名】アカンプロサートカルシウム

レグナイト錠300mg (300mg1錠)

限定

【一般名】ガバペンチン エナカルビル

レミッチOD錠2.5μg (2.5μg1錠)

両

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル2.5μg (2.5μg1カプセル)

院外

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

メモリードライシロップ2%

レミニールOD錠12mg (12mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL (0.4%1mL)

院外

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ロゼレム錠8mg (8mg1錠)

両

【一般名】ラメルテオン

1.2 末梢神経系用薬

1.2.1 局所麻酔剤

1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注0.5% (0.5%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% (1%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2% (2%5mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注2% (2%10mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」(4%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン液「4%」

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注シリンジ1%(1%10mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ0.5%(0.5%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2%(2%10mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2%(2%1mL)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8%(1g)

両

【一般名】リドカイン

ストロカイン錠5mg(5mg1錠)

両

【一般名】オキセサゼイン

プロカイン塩酸塩注0.5%「トーフ」1mL(0.5%1mL1管)

両

【一般名】プロカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg100mL1袋)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注50mg/10mL(50mg10mL1管)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL(75mg10mL1筒)

両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

マーカイン注0.25%(0.25%10mLバイアル)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注0.5%(0.5%10mLバイアル)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重(0.5%4mL1管)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%等比重(0.5%4mL1管)

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)

両

【一般名】リドカイン

1.2.2 骨格筋弛緩剤

クロルフェネシカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)

両

【一般名】クロルフェネシカルバミン酸エステル

スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)

両

【一般名】スキサメニウム塩化物水和物

ダントリウムカプセル25mg(25mg1カプセル)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウム静注用20mg(20mg1瓶)

両

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

ナーブブロック筋注2500単位(2500単位0.5mL1瓶)

限定

【一般名】B型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位(100単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用50単位(50単位1瓶)

両

【一般名】A型ボツリヌス毒素

リンラキサー錠125mg(125mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシカルバミン酸エステル

リンラキサー錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg5mL1瓶)

両

【一般名】ロクロニウム臭化物

1. 2. 3 自律神経剤

アボビスカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】アクラトニウムナパジシル酸塩

ウブレチド錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジスチグミン臭化物

オビゾート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))

両

【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)

両

【一般名】チキジウム臭化物

トランコロンP配合錠 (1錠)

両

【一般名】メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール

トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)

院外

【一般名】メベンゾラート臭化物

ベサコリン散5% (5%1g)

限定

【一般名】ベタネコール塩化物

マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アンペノニウム塩化物

メスチノン錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】ピリドスチグミン臭化物

ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)

両

【一般名】ネオスチグミン臭化物

ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)

両

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

1. 2. 4 鎮けい剤

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

アロフト錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】アフロクアロン

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】エペリゾン塩酸塩

ギャバロン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.005% (0.005%1mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.05% (0.05%20mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注0.2% (0.2%5mL1管)

両

【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)

両

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コスパノン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】フロプロピオン

コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】プロピウム臭化物

コリオパン顆粒2% (2%1g)

院外

【一般名】プロピウム臭化物

コリオパン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】プロピウム臭化物

セスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】チメピジウム臭化物水和物

ダイピン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】N-メチルスコポラミンメチル硫酸塩

チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)

両

【一般名】チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】チザニジン塩酸塩

ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)

両

【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水和物

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)

両

【一般名】パパベリン塩酸塩

ブスコパン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg (2%1mL1管)

両

【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

ミオナール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エペリゾン塩酸塩

硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

ロートエキス散「ニッコー」(1g)

両

【一般名】ロートエキス

コリオパンカプセル5mg

1. 2. 9 その他の末梢神経系用薬

オンパット口点滴静注2mg/mL (8.8mg4.4mL1瓶)

限定

【一般名】パチシランナトリウム

ビンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)

限定

【一般名】タファミジスメグルミン

1. 3 感覚器官用薬

1. 3. 1 眼科用剤

AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)

両

【一般名】アブラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】プリモニジン酒石酸塩

アイベータ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL (2mg0.05mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト(遺伝子組換え)

アシクロビル眼軟膏3%「ニッコー」(3%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

アダプチノール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ヘレニエン

アレギサール点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオンLX点眼液0.1%

アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

インタール点眼液2% (100mg5mL1瓶)

両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

インタール点眼液UD2% (7mg0.35mL1個)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウブレチド点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

ウブレチド点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ジスチグミン臭化物

エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】プリンゾラミド

エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)

両

【一般名】オミデネバグ イソプロピル

カタリンK点眼用0.005% (0.005%1mL(溶解後の液として))

院外

【一般名】ピレノキシ

ガチフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ガチフロキサシン水和物

カリーユニ点眼液0.005% (0.005%5mL1瓶)

両

【一般名】ピレノキシ

眼・耳科用リンデロンA軟膏 (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

キサラン点眼液0.005% (0.005%1mL)

両

【一般名】ラタプロスト

グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物

クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】イブジラスト

コソプト配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)

両

【一般名】シクロペントラート塩酸塩

ザジテン点眼液0.05% (3.45mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ケチフェンフマル酸塩

サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)

院外

【一般名】シアノコバラミン

サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)

院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)

両

【一般名】ジクアホソルナトリウム

ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 (0.1%1mL)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

人工涙液マイティア点眼液 (5mL1瓶)

両

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

ゼペリン点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)

院外

【一般名】アシタザノラスト水和物

ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

タチオン点眼用2% (2%1mL)

両

【一般名】ゲルタチオン

タプコム配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

タプロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)

両

【一般名】タフルプロスト

タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】オフロキサシン

タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】タクロリムス水和物

チモプトールXE点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトールXE点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】チモロールマレイン酸塩

ティアバランス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 (1mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

デタントール0.01%点眼液 (0.01%1mL)

両

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デュオトラバ配合点眼液 (1mL)

両

【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

トブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)

両

【一般名】トブラマイシン

トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 (25mg5mL1瓶)

両

【一般名】トラニラスト

トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)

両

【一般名】トラボプロスト

トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

トルソプト点眼液1% (1%1mL)

両

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】プラノプロフェン

ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ネオメドロールEE軟膏 (1g)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ネパフェナク

ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ノルフロキサシン

ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】ニプラジロール

パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】シクロスボリン

ヒアレイン点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)

院外

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレインミニ点眼液0.3% (0.3%0.4mL1個)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (0.46%20mL1瓶(希釈液付))

両

【一般名】オキシグルタチオン

ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)

両

【一般名】ベルテポルフィン

ピバレフリン点眼液0.04% (0.04%1mL)

院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ピバレフリン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】ジピペフリン塩酸塩

ピマリシン点眼液5%「センジュ」(50mg1mL)

両

【一般名】ピマリシン

フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

プリピナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)

院外

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)

両

【一般名】フルオロメトロン

フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)

両

【一般名】フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.02% (0.02%1mL)

院外

【一般名】フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.1% (0.1%1mL)

院外

【一般名】フルオロメトロン

ブロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

プロラノン点眼液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】プラプロフェン

ベガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベトプティック点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ベノキシル点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】オキシプロカイン塩酸塩

ホウ酸「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】ホウ酸

ホウ砂「ニッコー」(10g)

両

【一般名】ホウ砂

マキュエイド眼注用40mg (40mg1瓶)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ミオピン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤

ミケランLA点眼液2% (2%1mL)

両

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液1% (1%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケラン点眼液2% (2%1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミケルナ配合点眼液 (1mL)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタプロスト

ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)

両

【一般名】トロピカミド

ミドリンP点眼液 (1mL)

両

【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)

両

【一般名】レバミピド

ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

ラクリミン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)

院外

【一般名】オキシプロカイン塩酸塩

リザベン点眼液0.5% (25mg5mL1瓶)

院外

【一般名】トラニラスト

リズモンTG点眼液0.25% (0.25%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リズモンTG点眼液0.5% (0.5%1mL)

院外

【一般名】チモロールマレイン酸塩

リボスチン点眼液0.025% (0.025%1mL)

院外

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg0.05mL1筒)

両

【一般名】ラニビズマブ(遺伝子組換え)

ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)

両

【一般名】ビマトプロスト

レスキュラ点眼液0.12% (0.12%1mL)

両

【一般名】イソプロピルウノプロストン

ロメフロロン点眼液0.3% (0.3%1mL)

院外

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

1.3.2 耳鼻科用剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (3mg6g1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アルロイヤール点鼻液50μg (8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

インターール点鼻液2% (190mg9.5mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用(5.6mg1瓶)

院外

【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル

オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)

院外

【一般名】オフロキサシン

ザジテン点鼻液0.05%(6.048mg8mL1瓶)

両

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)

両

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

スカイロン点鼻液50 μ g28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ストミンA配合錠(1錠)

両

【一般名】ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩

タリビッド耳科用液0.3%(3mg1mL)

両

【一般名】オフロキサシン

ナイスピー点鼻液50 μ g(8.5mg8.5g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ナシビン点鼻・点眼液0.05%(0.05%1mL)

院外

【一般名】オキシメタゾリン塩酸塩

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用(5mg10g1瓶)

両

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

プリビナ液0.05%(0.05%1mL)

両

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用(4.08mg8mL1瓶)

院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

ベストロン耳鼻科用1%(10mg1mL(溶解後の液として))

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

リティンパ耳科用250 μ gセット(1セット)

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

リノコートパウダースプレー鼻用25 μ g(1.50mg0.9087g1瓶)

院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用(0.025%15mL1瓶)

両

【一般名】レボカバステチン塩酸塩

1.3.3 鎮暈剤

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

両

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

セファドール錠25mg(25mg1錠)

院外

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

トラベルミン配合錠(1錠)

院外

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)

両

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠12mg(12mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠6mg(6mg1錠)

院外

【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

2 個々の器官系用医薬品

2.1 循環器官用薬

【一般名】ドカルバミン

2.1.1 強心剤

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)

院外

【一般名】ピモベンダン

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)

両

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

イノバン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)

両

ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg (100mg5mL1管)

両

ドブポン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

エホチール錠5mg (5mg1錠)

両

ネオフィリン原末 (1g)

院外

【一般名】エチレフリン塩酸塩

【一般名】アミノフィリン水和物

エホチール注10mg (1%1mL1管)

両

ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)

両

【一般名】アミノフィリン水和物

カルグート錠10 (10mg1錠)

限定

ノイキノン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】デノパミン

【一般名】ユビデカレノン

コアテック注5mg (5mg5mL1管)

両

ハーフジゴキシシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)

両

【一般名】ジゴキシシン

ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)

両

ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg1錠)

両

【一般名】ピモベンダン

ジゴシシエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)

院外

プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)

両

【一般名】l-イソプレナリン塩酸塩

ジゴシシ散0.1% (0.1%1g)

院外

プロタノールS錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】dl-イソプレナリン塩酸塩

ジゴシシ注0.25mg (0.025%1mL1管)

両

ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)

両

【一般名】ミルリノン

タナドーパ顆粒75% (75%1g)

両

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】ユビデカレノン

ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)

院外

【一般名】メチルジゴキシン

ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】メチルジゴキシン

レスピア静注・経口液60mg(60mg3mL1瓶)

両

【一般名】無水カフェイン

2. 1. 2 不整脈用剤

アスペノンカプセル20(20mg1カプセル)

院外

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アスペノン静注用100(100mg10mL1管)

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)

両

【一般名】アプリンジン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)

両

【一般名】アミオダロン塩酸塩

アミサリン錠125mg(125mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100mg(10%1mL1管)

両

【一般名】プロカインアミド塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)

両

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)

院外

【一般名】アロチノロール塩酸塩

アンカロン錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】アミオダロン塩酸塩

インデラル錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

インデラル注射液2mg(0.1%2mL1管)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用50mg(50mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

カルビスケン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ピンドロール

キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)

院外

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

コアベータ静注用12.5mg(12.5mg1瓶)

両

【一般名】ランジオロール塩酸塩

サンリズムカプセル25mg(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル50mg(50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズム注射液50(50mg5mL1管)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

シベノール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベノール静注70mg (70mg5mL1管)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

シンビット静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニフェカレント塩酸塩

ソタコール錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ソタロール塩酸塩

タンボコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】フレカイニド酢酸塩

テノーミン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】アテノロール

テノーミン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】アテノロール

ナディック錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】ナドロール

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」(0.625mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」(25mg1カプセル)

限定

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」(50mg1カプセル)

両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

プロノン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】プロパフェノン塩酸塩

プロノン錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】プロパフェノン塩酸塩

ベプリコール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

ミケラン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

リスモダンP静注50mg (50mg5mL1管)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンR錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ジソピラミド

リスモダンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ジソピラミド

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

硫酸キニジン「ホエイ」(1g)

院外

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

2.1.3 利尿剤

アゾセミド錠60mg「JG」(60mg1錠)

両

【一般名】アゾセミド

アルダクトンA細粒10% (10%1g)

両

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スピロラクトン

イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)

両

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70% (70%1mL)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包20mL (70%20mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL (70%30mL1包)

院外

【一般名】イソソルビド

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)

両

【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカOD錠15mg (15mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカOD錠7.5mg (7.5mg1錠)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカ顆粒1% (1%1g)

両

【一般名】トルバブタン

サムスカ錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】トルバブタン

サムスカ錠7.5mg (7.5mg1錠)

院外

【一般名】トルバプタン

スピロラクトン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

両

【一般名】スピロラクトン

ダイアート錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

ダイアート錠60mg (60mg1錠)

院外

【一般名】アゾセミド

ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アセタゾラミド

ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス末 (1g)

院外

【一般名】アセタゾラミド

トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)

両

【一般名】トラセミド

トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】トリアムテレン

ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg1錠)

院外

【一般名】ヒドロクロロチアジド

フルイトラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】トリクロルメチアジド

フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)

両

【一般名】フロセミド

フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)

両

【一般名】フロセミド

メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)

院外

【一般名】イソソルビド

ラシックス錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】フロセミド

ラシックス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】フロセミド

ルブラック錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

ルブラック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】トラセミド

2. 1. 4 血圧降下剤

アイミクス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アイミクス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アジルバ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】アジルサルタン

アジルバ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】アジルサルタン

アゼルニジピン錠16mg「タナベ」(16mg1錠)

両

【一般名】アゼルニジピン

アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アーチスト錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】カルベジロール

アデカット15mg錠 (15mg1錠)

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アデカット30mg錠 (30mg1錠)

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

アテディオ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

アテレック錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アテレック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】シルニジピン

アバプロ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

アプレゾリン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アプレゾリン注射用20mg (20mg1管)

両

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

アポプロン錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】レセルピン

アムバロ配合OD錠「ファイザー」(1錠)

両

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アルドメット錠250 (250mg1錠)

両

【一般名】メチルドパ水和物

イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】イミダプリル塩酸塩

イルトラ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルトラ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

イルベタン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】イルベサルタン

イルベタン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】イルベサルタン

インヒベース錠0.25 (0.25mg1錠)

院外

【一般名】シラザプリル水和物

インヒベース錠0.5 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】シラザプリル水和物

インヒベース錠1 (1mg1錠)

院外

【一般名】シラザプリル水和物

エカード配合錠HD (1錠)

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エカード配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

エースコール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エースコール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

エックスフォージ配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エックスフォージ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

両

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】ウラピジル

エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】ウラピジル

オドリック錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】トランドラプリル

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)

両

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

オルメテックOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル

カタプレス錠75 μ g (0.075mg1錠)

限定

【一般名】クロニジン塩酸塩

カプトリル錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】カプトプリル

カルスロット錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルスロット錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】マニジピン塩酸塩

カルデナリンOD錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

カルブロック錠16mg (16mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルブロック錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】アゼルニジピン

カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)

両

【一般名】カルベジロール

カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)

両

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ケルロング錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

ケルロング錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

コディオ配合錠EX (1錠)

院外

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤

コバシル錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

コバシル錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

ザクラス配合錠HD (1錠)

両

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)

両

【一般名】シルニジピン

シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)

両

【一般名】シルニジピン

セタプリル錠12.5mg (12.5mg1錠)

院外

【一般名】アラセプリル

セタプリル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】アラセプリル

セララ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】エプレレノン

セララ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エプレレノン

セレクトール錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

セロケンL錠120mg (120mg1錠)

院外

【一般名】メブプロロール酒石酸塩

セロケン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】メブプロロール酒石酸塩

タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

タナトリル錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】イミダプリル塩酸塩

チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

チバセン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

ディオバンOD錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバンOD錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠160mg (160mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

ディオバン錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】バルサルタン

デタントールR錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)

両

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)

両

【一般名】テルミサルタン

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)

両

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

トランデート錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ラベタロール塩酸塩

ナトリックス錠1 (1mg1錠)

両

【一般名】インダパミド

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」(25mg25mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg2mL1管)

両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)

両

【一般名】ニトプロルシドナトリウム水和物

ニバジール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ニバジール錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ニルバジピン

ニューロタン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ニューロタン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム

ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)

院外

【一般名】ニプラジロール

バソメット錠0.25mg (0.25mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)

両

【一般名】バルサルタン

バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)

両

【一般名】バルサルタン

ビソノテープ2mg (2mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ4mg (4mg1枚)

両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ8mg (8mg1枚)

院外

【一般名】ビソプロロール

ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)

院外

【一般名】バルニジピン塩酸塩

プレミネント配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

プレミネント配合錠LD (1錠)

両

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ブロプレス錠12 (12mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ブロプレス錠4 (4mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

プロプレス錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ペルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ペルジピン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

ミカトリオ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤

ミカムロ配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカムロ配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカルデイス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

ミカルデイス錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

ミカルデイス錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン

ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)

院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

ミコンビ配合錠AP (1錠)

両

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

ミコンビ配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】プラゾシン塩酸塩

ミニプレス錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】プラゾシン塩酸塩

ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

ミネプロ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エサキセロン

ユニシア配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ユニシア配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ラジレス錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】アリスキレンフマル酸塩

ランデル錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ランデル錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ランデル錠40 (40mg1錠)

院外

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

レザルトス配合錠HD (1錠)

両

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

レザルトス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤

レニベース錠2.5 (2.5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

レニベース錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」(50mg1錠)

両

【一般名】ロサルタンカリウム

ロンゲス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ロンゲス錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リシノプリル水和物

ワイテンス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】グアナベンズ酢酸塩

2. 1. 6 血管収縮剤

アマージ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

両

【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

イミグランキット皮下注3mg (3mg0. 5mL1筒)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン注3 (3mg1mL1管)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

イミグラン点鼻液20 (20mg0. 1mL1個)

両

【一般名】スマトリプタン

スマトリプタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

ゾーミッグRM錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ゾーミッグ錠2. 5mg (2. 5mg1錠)

限定

【一般名】ゾルミトリプタン

ネオシネジンコーワ注1mg (0. 1%1mL1管)

両

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

マクサルTRPD錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

マクサル錠10mg (10mg1錠)

限定

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

メトリジン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ミドドリン塩酸塩

レルパックス錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】エルトリプタン臭化水素酸塩

2. 1. 7 血管拡張剤

アイトロール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】一硝酸イソソルビド

アダラートCR錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートCR錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートL錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ニフェジピン

アダラートカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】ニフェジピン

アダラートカプセル5mg (5mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」(2.5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

アムロジン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】一硝酸イソソルビド

コニール錠2 (2mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠4 (4mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コニール錠8 (8mg1錠)

院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩

コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

シグマート錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ニコランジル

ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)

両

【一般名】ジピリダモール

ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)

両

【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)

両

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

ズファジラン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】イソクスブリン塩酸塩

セパミットーRカプセル10 (10mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーRカプセル20 (20mg1カプセル)

院外

【一般名】ニフェジピン

セパミットーR細粒2% (2%1g)

両

【一般名】ニフェジピン

ニコランジル錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」(12mg1瓶)
両

【一般名】ニコランジル

ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」(48mg1瓶)
両

【一般名】ニコランジル

ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」(25mg50mL1筒)
両

【一般名】ニトログリセリン

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg10mL1管)
両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロダームTTS25mg((25mg)10平方cm1枚)
院外

【一般名】ニトログリセリン

ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg1錠)
両

【一般名】ニトログリセリン

ニトロールRカプセル20mg(20mg1カプセル)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール錠5mg(5mg1錠)
院外

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールスプレー1.25mg(163.5mg10g1瓶)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール注5mg(0.05%10mL1管)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロール点滴静注100mgバッグ(0.05%200mL1袋)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ニフェジピンCR錠20mg「日医工」(20mg1錠)
両

【一般名】ニフェジピン

ニフェジピンL錠20mg「日医工」(20mg1錠)
両

【一般名】ニフェジピン

ノルバスク錠2.5mg(2.5mg1錠)
院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

ノルバスク錠5mg(5mg1錠)
院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

バイロテンシン錠10mg(10mg1錠)
院外

【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠5mg(5mg1錠)
院外

【一般名】ニトレンジピン

ハンプ注射用1000(1000 μ g1瓶)
両

【一般名】カルベリチド(遺伝子組換え)

フランドル錠20mg(20mg1錠)
院外

【一般名】硝酸イソソルビド

フランドルテープ40mg(40mg1枚)
両

【一般名】硝酸イソソルビド

ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)
両

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ペルサンチン-Lカプセル150mg(150mg1カプセル)
両

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠100mg(100mg1錠)
院外

【一般名】ジピリダモール

ペルサンチン錠25mg(25mg1錠)
両

【一般名】ジピリダモール

ヘルベッサーRカプセル100mg(100mg1カプセル)
院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーRカプセル200mg(200mg1カプセル)
院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠30(30mg1錠)
院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサ錠60 (60mg1錠)

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)

両

【一般名】ニトログリセリン

ミリストープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)

両

【一般名】ニトログリセリン

ロコルナール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トラピジル

ワソラン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

2. 1. 8 高脂血症用剤

EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】ポリエンホスファチジルコリン

MDSコーワ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18

アトーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトーゼット配合錠LD (1錠)

両

【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

エラスチーム錠1800 (1800単位1錠)

院外

【一般名】エラスターゼ

クエストラン粉末44.4% (44.4%1g)

院外

【一般名】コレステラミン

クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストールOD錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

クレストール錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

コレキサミン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ニコモール

コレバイン錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】コレステミド

コレバインミニ83% (83%1g)

院外

【一般名】コレステミド

シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)

両

【一般名】シンバスタチン

シンレスタール錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

ゼチーア錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エゼチミブ

トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

トライコア錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

パルモディア錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】ペマフィブラート

ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(2mg1錠)

両

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】プラバスタチンナトリウム

ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ベザフィブラート

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】ベザフィブラート

ペリシット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】ニセリトロール

メバロチン錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

リバロOD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リバロ錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

リピディル錠53.3mg (53.3mg1錠)

院外

【一般名】フェノフィブラート

リピディル錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】フェノフィブラート

リピトール錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リピトール錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

リポバス錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】シンバスタチン

レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)

両

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3.5mL1キット)

限定

【一般名】エボロクマブ(遺伝子組換え)

ローコール錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ローコール錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】フルバスタチンナトリウム

ロソーゼット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロソーゼット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)

両

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)

両

【一般名】オメガ-3脂肪酸エチル

ロレルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロブコール

2. 1. 9 その他の循環器官用薬

20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1瓶)

両

【一般名】D-マンニトール

アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アーガメイト89.29%顆粒5.6g(89.29%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アデムパス錠0.5mg(0.5mg1錠)

両

【一般名】リオシグアト

アデムパス錠1.0mg(1mg1錠)

院外

【一般名】リオシグアト

アドシルカ錠20mg(20mg1錠)

両

【一般名】タダラフィル

アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)

両

【一般名】アルプロスタジル

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」(10mg1錠)

両

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

インダシン静注用1mg(1mg1瓶)

両

【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

ヴオリブリス錠2.5mg(2.5mg1錠)

両

【一般名】アンブリセentan

ウプトラビ錠0.2mg(0.2mg1錠)

限定

【一般名】セレキシパグ

エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」(0.5mg1瓶)

院外

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」(1.5mg1瓶)

院外

【一般名】エポプロステノールナトリウム

オプスミット錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】マシentan

カデュエット配合錠3番(1錠)

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カデュエット配合錠4番(1錠)

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

カリメート経口液20%(20%25g1包)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメート散(1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

カリメートドライシロップ92.59%(92.59%1g)

院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

キックリンカプセル250mg(250mg1カプセル)

両

【一般名】ビキサロマー

グリセレブ配合点滴静注(200mL1袋)

両

【一般名】濃グリセリン・果糖

ケイキサレート散(1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ76%(76%1g)

両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

コララン錠2.5mg(2.5mg1錠)

限定

【一般名】イバブラジン塩酸塩

サアミオン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】ニセルゴリン

静注用フローラン0.5mg(0.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン1.5mg(1.5mg1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

静注用フローラン専用溶解液(50mL1瓶)

両

【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

セロクラーレル錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラーレル錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)

両

【一般名】炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」(100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)

両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)

両

【一般名】ボセンタン水和物

ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)

両

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)

両

【一般名】アルガトロバン水和物

ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)

両

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

ベラサスLA錠60μg (60μg1錠)

両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ベンテイビス吸入液10μg (10μg1mL1管)

限定

【一般名】イロprost

ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ミグシス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベランカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラン細粒40% (40%1g)

両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベランソフトカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アメリニウムメチル硫酸塩

レナジェル錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

院外

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

レバチオ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

セロクラーレル錠10mg

レバチオ錠20mg

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)

限定

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

2. 2 呼吸器官用薬

2. 2. 1 呼吸促進剤

テラプチク静注45mg (1. 5%3mL1管)

両

【一般名】ジモルホラミン

ドプラム注射液400mg (20mg1mL/バイアル)

両

【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「第一三共」(0. 2mg1mL1管)

両

【一般名】ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル注射液0. 5mg「F」(0. 5mg5mL1管)

両

【一般名】フルマゼニル

2. 2. 2 鎮咳剤

アストフィリン配合錠(1錠)

両

【一般名】ジプロフィリン・ノスカピン配合剤

アストミン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ジメモルファンリン酸塩

エフェドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)

両

【一般名】エフェドリン塩酸塩

コルドリン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)

両

【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)

両

【一般名】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物

フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】クロペラスチン塩酸塩

フラベリック錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ベンプロペリンリン酸塩

メジコン散10% (10%1g)

院外

【一般名】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物

2. 2. 3 去たん剤

アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)

両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0. 3%「タイヨー」(0. 3%1mL)

両

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)

両

【一般名】L-カルボシステイン

カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)

両

【一般名】L-カルボシステイン

クリアナール錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】フドステイン

小児用ムコソルバンDS1. 5% (1. 5%1g)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ0. 3% (0. 3%1mL)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】L-エチルシステイン塩酸塩

ビソルボン吸入液0. 2% (0. 2%1mL)

院外

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ビソルボン錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】ブロムヘキシシム塩酸塩

ブロムヘキシシム塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシシム塩酸塩

ブロムヘキシシム塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)

両

【一般名】ブロムヘキシシム塩酸塩

ブロムヘキシシム塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)

両

【一般名】ブロムヘキシシム塩酸塩

ブロムヘキシシム塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)

両

【一般名】ブロムヘキシシム塩酸塩

ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)

院外

【一般名】アンブロキシソール塩酸塩

ムコダインDS50% (50%1g)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダイン錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコダインシロップ5% (5%1mL)

院外

【一般名】L-カルボシステイン

ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)

両

【一般名】アセチルシステイン

2.2.4 鎮咳去たん剤

アスベリン散10% (10%1g)

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリンシロップ0.5% (0.5%10mL)

両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】キョウニン水

リン酸コデイン散1%〈ハチ〉(1%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

レスプレン錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】エプラジノン塩酸塩

2.2.5 気管支拡張剤

アノーロエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

両

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アノーロエリプタ7吸入用 (7吸入1キット)

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)

院外

【一般名】チロキサポール

インタールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)

院外

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

インタール吸入液1% (1%2mL1管)

両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物

エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)

院外

【一般名】アクリジニウム臭化物

エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 (30吸入1キット)

院外

【一般名】ウメクリジニウム臭化物

オーキسس9 μ gタービュヘイラー28吸入 (252 μ g1キット (9 μ g))

院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキسس9 μ gタービュヘイラー60吸入 (540 μ g1キット (9 μ g))

両

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンブレス吸入用カプセル150 μ g (150 μ g1カプセル)

両

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバール100エアゾール (15mg8.7g1瓶)

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール50エアゾール (7mg8.7g1瓶)

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー100 μ g (0.16%13.5mL1瓶)

両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル50 μ g (50 μ g1カプセル)

両

【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマット28吸入 (28吸入1キット)

院外

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマット60吸入 (60吸入1キット)

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入 (150 μ g1キット)

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ吸入用カプセル18 μ g (18 μ g1カプセル)

両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

スピロペント錠10 μ g (10 μ g1錠)

限定

【一般名】クレンブテロール塩酸塩

スロービッドカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】テオフィリン

スロービッドカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】テオフィリン

セレベント25ロタディスク (25 μ g1ブリスター)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ディスカス (50 μ g60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ロタディスク (50 μ g1ブリスター)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオドール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオドールドライシロップ20% (20%1g)

院外

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 (100mg1錠)

両

【一般名】テオフィリン

テオロング錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テオロング錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

テルバンスDS20% (20%1g)

両

【一般名】テオフィリン

ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)

両

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベネトリン錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】サルブタモール硫酸塩

ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ベロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)

院外

【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

ホクナリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ツロブテロール塩酸塩

ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)

両

【一般名】ツロブテロール

メプチンエア-10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン顆粒0.01% (0.01%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチン錠50 μ g (0.05mg1錠)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 (1mg1キット)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)

院外

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンミニ錠25 μ g (0.025mg1錠)

両

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

ユニフィルLA錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】テオフィリン

ユニフィルLA錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】テオフィリン

2.2.6 含嗽剤

AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

アズノールうがい液4% (4%1mL)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズレンうがい液4%「ケンエー」(4%1mL)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

イソジンガーグル液7% (7%1mL)

院外

【一般名】ポピドンヨード

含嗽用ハチアズレ顆粒 (0.1%1g)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム

ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)

両

【一般名】ポピドンヨード

2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬

アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入(6mg1キット(100 μ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入(12mg1キット(200 μ g))

院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

アドエア100ディスカス28吸入用(28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア100ディスカス60吸入用(60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス28吸入用(28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア250ディスカス60吸入用(60ブリスター1キット)

両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス28吸入用(28ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア500ディスカス60吸入用(60ブリスター1キット)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

アヌイティ100 μ gエリプタ30吸入用(30吸入1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

アヌイティ200 μ gエリプタ30吸入用(30吸入1キット)

両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用(11.2mg6.6g1キット)

院外

【一般名】シクレソニド

オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用(11.2mg3.3g1キット)

限定

【一般名】シクレソニド

オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用(5.6mg6.6g1キット)

院外

【一般名】シクレソニド

シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入1キット)

両

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ゾレア皮下注150mgシリンジ(150mg1mL1筒)

両

【一般名】オマリズマブ(遺伝子組換え)

テリルジー100エリプタ30吸入用(30吸入1キット)

限定

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩

ヌーカラ皮下注用100mg(100mg1瓶)

両

【一般名】メポリズマブ(遺伝子組換え)

パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入(11.2mg1瓶(100 μ g))

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入(22.4mg1瓶(200 μ g))

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入(11.2mg1瓶(200 μ g))

院外

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg2mL1管)

両

【一般名】ブデソニド

パルミコート吸入液0.5mg(0.5mg2mL1管)

院外

【一般名】ブデソニド

ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入1キット)

院外

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物

ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)
限定

【一般名】ベンラリズマブ(遺伝子組換え)

フルタイド100ディスカス (100 μ g60ブリスター1個)
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 (11.67mg7.0g1瓶)
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド100ロタディスク (100 μ g1ブリスター)
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスカス (200 μ g60ブリスター1個)
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ロタディスク (200 μ g1ブリスター)
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 (8.83mg10.6g1瓶)
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)
両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物

レルベア100エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)
院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)
両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ14吸入用 (14吸入1キット)
院外

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

レルベア200エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)
両

【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル

2.3 消化器官用薬

2.3.1 止しゃ剤, 整腸剤

エンテロノールR散 (1g)
院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ガスコン散10% (10%1g)
院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠40mg (40mg1錠)
院外

【一般名】ジメチコン

ガスコン錠80mg (80mg1錠)
院外

【一般名】ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2% (2%1mL)
院外

【一般名】ジメチコン

ジメチコン錠40mg「YD」 (40mg1錠)
両

【一般名】ジメチコン

耐性乳酸菌散10%「トローワ」 (1g)
両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

タンニン酸アルブミン「ニッコー」 (1g)
両

【一般名】タンニン酸アルブミン

パロス消泡内用液2% (2%1mL)
両

【一般名】ジメチコン

ビオスリー配合散 (1g)
両

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠 (1錠)
院外

【一般名】酪酸菌配合剤

ビオフェルミンR散 (1g)
両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィェルミンR錠（1錠）

両

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ビオフィェルミン配合散（1g）

院外

【一般名】ラクトミン

フェロベリン配合錠（1錠）

院外

【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

ミヤBM細粒（1g）

両

【一般名】酪酸菌製剤

ミヤBM錠（1錠）

院外

【一般名】酪酸菌製剤

薬用炭「日医工」（1g）

両

【一般名】薬用炭

ラックビーR散（1g）

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

ラックビー錠（1錠）

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

ラックビー微粒N（1%1g）

両

【一般名】ビフィズス菌製剤

ロペミンカプセル1mg（1mg1カプセル）

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

ロペミン細粒0.1%（0.1%1g）

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」（1mg1カプセル）

両

【一般名】ロペラミド塩酸塩

2.3.2 消化性潰瘍用剤

アシノン錠150mg（150mg1錠）

院外

【一般名】ニザチジン

アシノン錠75mg（75mg1錠）

院外

【一般名】ニザチジン

アズノール錠2mg（2mg1錠）

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズロキサ顆粒2.5%（2.5%1g）

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

アズロキサ錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

アプレース細粒20%（20%1g）

院外

【一般名】トロキシビド

アプレース錠100mg（100mg1錠）

院外

【一般名】トロキシビド

アルサルミン細粒90%（90%1g）

院外

【一般名】スクラルファート水和物

アルサルミン内用液10%（10%1mL）

院外

【一般名】スクラルファート水和物

アルタットカプセル37.5mg（37.5mg1カプセル）

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタットカプセル75mg（75mg1カプセル）

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルタット細粒20%（20%1g）

院外

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

アルロイドG顆粒溶解用67%（1g）

院外

【一般名】アルギン酸ナトリウム

アルロイドG内用液5%（10mL）

両

【一般名】アルギン酸ナトリウム

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」（2mg1錠）

両

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ベネキサート塩酸塩 ペータデクス

【一般名】エカベトナトリウム水和物

ガスロンN・OD錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)

両

【一般名】オメプラゾールナトリウム

ガスロンN・OD錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

ガスロンN細粒0.8% (0.8%1g)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾン錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

ガスロンN錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラール錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

ガスロンN錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラール錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】オメプラゾール

コランチル配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム

ガスターD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

サイトテック錠100 (100 μ g1錠)

院外

【一般名】ミソプロストール

ガスターD錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

サイトテック錠200 (200 μ g1錠)

両

【一般名】ミソプロストール

ガスター散10% (10%1g)

院外

【一般名】ファモチジン

シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】シメチジン

ガスター散2% (2%1g)

院外

【一般名】ファモチジン

シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)

両

【一般名】シメチジン

ガスター錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

スクラルファート顆粒90%「トーワ」(90%1g)

両

【一般名】スクラルファート水和物

ガスター錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ファモチジン

スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10%1mL)

両

【一般名】スクラルファート水和物

ガスター注射液20mg (20mg2mL1管)

両

【一般名】ファモチジン

セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】テブレノン

ガストローム顆粒66.7% (66.7%1g)

両

セルベックス細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】テプレノン

ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ソファルコン

ソロン細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ソファルコン

タガメット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】シメチジン

タガメット錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】シメチジン

タケキャブ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

タケプロンOD錠15 (15mg1錠)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンOD錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル15 (15mg1カプセル)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロンカプセル30 (30mg1カプセル)

院外

【一般名】ランソプラゾール

タケプロン静注用30mg (30mg1瓶)

両

【一般名】ランソプラゾール

テプレノンカプセル50mg「トーフ」 (50mg1カプセル)

両

【一般名】テプレノン

テプレノン細粒10%「トーフ」 (10%1g)

両

【一般名】テプレノン

ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒10% (10%1g)

院外

【一般名】スルピリド

ドグマチール細粒50% (50%1g)

両

【一般名】スルピリド

ドグマチール錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】スルピリド

ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)

両

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】セトラキサート塩酸塩

パリエット錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

パリエット錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ファモチジンD錠20mg「サワイ」(20mg1錠)

両

【一般名】ファモチジン

ファモチジン細粒2%「サワイ」(2%1g)

両

【一般名】ファモチジン

プロテカジンOD錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロテカジン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ラフチジン

プロマックD錠75(75mg1錠)

院外

【一般名】ポラプレジンク

プロマック顆粒15%(15%1g)

院外

【一般名】ポラプレジンク

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(75mg1錠)

両

【一般名】ポラプレジンク

マーズレンS配合顆粒(1g)

両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

マーズレン配合錠1.0ES(1錠)

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン

ムコスタ顆粒20%(20%1g)

院外

【一般名】レバミピド

ムコスタ錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】レバミピド

ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)

両

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)

両

【一般名】ランソプラゾール

ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)

両

【一般名】ランソプラゾール

レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)

院外

【一般名】レバミピド

レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)

両

【一般名】レバミピド

2.3.3 健胃消化剤

S・M配合散(1g)

両

【一般名】タカチアスターゼ・生薬配合剤

ガランターゼ散50%(50%1g)

院外

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)

希塩酸「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】希塩酸

苦味チンキ「マルイシ」(10mL)

院外

【一般名】苦味チンキ

タフマックE配合カプセル(1カプセル)

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

タフマックE配合顆粒(1g)

両

【一般名】ジアスターゼ配合剤

つくしA・M配合散(1g)

院外

【一般名】カンゾウ配合剤

パンクレアチン「日医工」(1g)

限定

【一般名】パンクレアチン

ベリチーム配合顆粒(1g)

両

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

ミルラクト細粒50%(50%1g)

両

【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)

リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)

両

【一般名】パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包 (300mg1包)

院外

【一般名】パンクレリパーゼ

2. 3. 4 制酸剤

アドソルビン原末 (10g)

両

【一般名】天然ケイ酸アルミニウム

酸化マグネシウム原末「マルイシ」 (10g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 (330mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 (500mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 (10g)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」 (10g)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム

マグミット細粒83% (83%1g)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠330mg (330mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マグミット錠500mg (500mg1錠)

両

【一般名】酸化マグネシウム

マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

2. 3. 5 下剤, 浣腸剤

アミティーザカプセル12 μ g (12 μ g1カプセル)

院外

【一般名】ルビプロストン

アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)

両

【一般名】ルビプロストン

アローゼン顆粒 (1g)

両

【一般名】センナ・センナ実

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 (1g)

院外

【一般名】カルメロースナトリウム

ゲーフィス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エロビキシバット水和物

グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)

両

【一般名】グリセリン

グリセリン「ニッコー」 (10mL)

両

【一般名】グリセリン

新レシカルボン坐剤 (1個)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

スインプロイク錠0.2mg (0.2mg1錠)

両

【一般名】ナルデメジントシル酸塩

センノシド錠12mg「武田テバ」 (12mg1錠)

両

【一般名】センノシド

テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)

両

【一般名】ピサコジル

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」(2.5mg1錠)
両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(0.75%1mL)
両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ヒマシ油「マルイシ」(10mL)
院外

【一般名】ヒマシ油

プルゼニド錠12mg(12mg1錠)
院外

【一般名】センノシド

モビコール配合内用剤(6.8523g1包)
両

【一般名】マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム

ラキシベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)
院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

ラキシベロン内用液0.75%(0.75%1mL)
院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

硫酸マグネシウム「NikP」(10g)
院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

硫酸マグネシウム*(山善)(10g)
院外

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

2.3.6 利胆剤

ウルソ顆粒5%(5%1g)
両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠100mg(100mg1錠)
院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソ錠50mg(50mg1錠)
院外

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg1錠)
両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg1錠)
両

【一般名】ウルソデオキシコール酸

チノカプセル125(125mg1カプセル)
院外

【一般名】ケノデオキシコール酸

2.3.9 その他の消化器官用薬

SPトローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)
両

【一般名】デカリニウム塩化物

アコファイド錠100mg(100mg1錠)
両

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

アサコール錠400mg(400mg1錠)
両

【一般名】メサラジン

アズノールST錠口腔用5mg(5mg1錠)
両

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)
院外

【一般名】デキサメタゾン

アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g(25 μ g1錠)
両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)
両

【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)
両

【一般名】アプレピタント

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg(0.75mg50mL1袋)
両

【一般名】パロノセトロン塩酸塩

イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg1錠)
両

【一般名】イトプリド塩酸塩

イメンドカプセル125mg(125mg1カプセル)
院外

【一般名】アプレピタント

イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)

院外

【一般名】アプレピタント

イリボーOD錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボーOD錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠2.5 μ g (2.5 μ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

イリボー錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

エボザックカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

エンタイビオ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

両

【一般名】ベドリズマブ(遺伝子組換え)

カイトリル錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

ガスマチン散1% (1%1g)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガスマチン錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

ガナトン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】イトブリド塩酸塩

グラニセトロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)

両

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

コロネル細粒83.3% (83.3%1g)

両

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

コロネル錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

サラジェン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

サリベートエアゾール (50g1個)

両

【一般名】リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤

サルコートカプセル外用50 μ g (50 μ g1カプセル)

両

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

セレキノ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)

両

【一般名】ブデソニド

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾン

デキサルチン口腔用軟膏1mg/g (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾン

デスパコーワ口腔用クリーム (1g)

両

【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(1%1g)

両

【一般名】ドンペリドン

ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg1錠)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンOD錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン細粒1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10(10mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤30(30mg1個)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60(60mg1個)

両

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠10(10mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1%(1%1g)

院外

【一般名】ドンペリドン

ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg1錠)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

ナゼア注射液0.3mg(0.3mg2mL1管)

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

プリンペラン細粒2%(2%1g)

院外

【一般名】メクロプラミド

プリンペラン錠5(5mg1錠)

院外

【一般名】メクロプラミド

プリンペランシロップ0.1%(0.1%10mL)

院外

【一般名】メクロプラミド

プロイメンド点滴静注用150mg(150mg1瓶)

両

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ペンタサ顆粒94%(94%1g)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ坐剤1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠250mg(250mg1錠)

院外

【一般名】メサラジン

ペンタサ錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

ペンタサ注腸1g(1g1個)

両

【一般名】メサラジン

ポリフル細粒83.3%(83.3%1g)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500mg(500mg1錠)

院外

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)

院外

【一般名】メサラジン

メクロプラミド錠5mg「トーワ」(5mg1錠)

両

【一般名】メクロプラミド

メクロプラミド注10mg「テバ」(0.5%2mL1管)

両

【一般名】塩酸メクロプラミド

モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)

両

【一般名】モサブリドクエン酸塩水和物

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)

両

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)

両

【一般名】メサラジン

リンゼス錠0.25mg(0.25mg1錠)

両

【一般名】リナクロチド

レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg30.8g1瓶)

両

【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用100(100mg1瓶)

両

【一般名】インフリキシマブ(遺伝子組換え)

2.4 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

2.4.1 脳下垂体ホルモン剤

HCGモチダ筋注用3千単位(3000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HCGモチダ筋注用5千単位(5000単位1管)

両

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))

両

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

アトニン-O注5単位(5単位1管)

両

【一般名】オキシトシン

オビドレル皮下注シリンジ250 μ g(250 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)

グロウジェクトBC注射用8mg(8mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

グロウジェクト皮下注12mg(12mg1筒)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

コートロシンZ筋注0.5mg(0.5mg1管)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

コートロシン注射用0.25mg(0.25mg1管)

両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

ゴナトロピン注用5000単位(5000単位1管)

限定

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン450(450国際単位0.75mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注ペン900(900国際単位1.5mL1筒)

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ゴナールエフ皮下注用75(75国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用12mg(12mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンTC注用5.3mg(5.33mg1筒(溶解液付))

院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用12mg(12mg1キット)

両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ジェントロピンゴークイック注用5.3mg(5.33mg1キット)

限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

デスマプレシン・スプレー2.5協和(125 μ g1瓶)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン注4協和(4 μ g1管)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

デスマプレシン点鼻液0.01%協和(250 μ g1瓶)

両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ノルディトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルディトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)
限定

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ノルディトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ピトレシン注射液20 (20単位1管)
両

【一般名】バソプレシン

ヒューマトロブ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))
両

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ヒューマトロブ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))
院外

【一般名】ソマトロピン(遺伝子組換え)

ミニリンメルトOD錠120 μ g (120 μ g1錠)
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠240 μ g (240 μ g1錠)
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠50 μ g (50 μ g1錠)
院外

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60 μ g (60 μ g1錠)
両

【一般名】デスマプレシン酢酸塩水和物

2. 4. 3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤

5mcgチロナミン錠 (5 μ g1錠)
限定

【一般名】リオチロンナトリウム

チラーヂンS散0.01% (0.01%1g)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠100 μ g (100 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠25 μ g (25 μ g1錠)
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠50 μ g (50 μ g1錠)
両

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター (28.2 μ g1キット)
両

【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)
両

【一般名】テリパラチド(遺伝子組換え)

プロパジール錠50mg (50mg1錠)
両

【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】チアマゾール

レボチロキシンNa錠25 μ g「サンド」(25 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンNa錠50 μ g「サンド」(50 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンナトリウム錠 (12.5 μ g1錠)
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

2. 4. 4 たん白同化ステロイド剤

プリモボラン錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】メテノロン酢酸エステル

2. 4. 5 副腎ホルモン剤

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)
両

【一般名】アドレナリン

エピペン注射液0.3mg (0.3mg1筒)
両

【一般名】アドレナリン

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)

両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン10mg (10mg1管)

両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン20mg (20mg1管)

両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)

院外

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セlestamin配合錠 (1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

セlestamin配合シロップ (1mL)

両

【一般名】ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

デカドロンエリキシル0.01% (0.01%1mL)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液1.65mg (1.65mg0.5mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液3.3mg (3.3mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液6.6mg (6.6mg2mL1瓶)

両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドニン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】プレドニゾン

プレドネマ注腸20mg (20mg1個)

両

【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)

両

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)

両

【一般名】アドレナリン

ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)

両

【一般名】アドレナリン

メドロール錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】メチルプレドニゾン

メドロール錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】メチルプレドニゾン

リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)

両

【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル

リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン注2mg (0.4%) (2mg1管)

両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

レダコート錠4mg (4mg1錠)

限定

【一般名】トリアムシノロン

レナデックス錠4mg (4mg1錠)

両

【一般名】デキサメタゾン

2.4.6 男性ホルモン剤

エナルモン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】メチルテストステロン

テストノンデポ一筋注用125mg (125mg1mL1管)

両

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テストノンデポ一筋注用250mg (250mg1mL1管)

限定

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

エストラーナテープ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)

院外

【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)

両

【一般名】エストラジオール

エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠100γ (0.1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

エストリール錠1mg * (持田) (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

デイビゲル1mg (1mg1包)

院外

【一般名】エストラジオール

デュファストン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ジドロゲステロン

ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ヒスロン錠5 (5mg1錠)

両

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

プレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)

両

【一般名】結合型エストロゲン

プロゲデポー一筋注125mg (125mg1管)

両

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル

プロスターールL錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロスタール錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エチニルエストラジオール

プロペラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ホーリン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】エストリオール

ルティナス錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】プロゲステロン

ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)

院外

【一般名】プロゲステロン

2.4.8 混合ホルモン剤

ジェミーナ配合錠 (1錠)

両

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

プラノバル配合錠 (1錠)

両

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

フリウエル配合錠LD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

フリウエル配合錠ULD「モチダ」 (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

メノエイドコンビパッチ (1枚)

限定

【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

ヤーズ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ヤーズフレックス配合錠 (1錠)

両

【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

ルナベル配合錠LD (1錠)

両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

ルナベル配合錠ULD (1錠)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

2.4.9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

アピドラ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アピドラ注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アピドラ注ソロスター (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グルリジン(遺伝子組換え)

アボルブカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】デュタステリド

イノレット30R注 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

インスリン グラルギンBS注キット「FFP」 (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

オペプリム (500mg1カプセル)

院外

【一般名】ミタン

カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 (25単位1錠)

両

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリンカプセル25 (25単位1カプセル)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠25 (25単位1錠)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50 (50単位1錠)

院外

【一般名】カリジノゲナーゼ

クロミッド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】クロミフェンクエン酸塩

ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】デガレリクス酢酸塩

サムスカOD錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】トルバプタン

サムスカ錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】トルバプタン

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100 μ g (100 μ g1mL1管)

両

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)

院外

【一般名】ジェノゲスト

シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))

両

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)

両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)

院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

セキソビット錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シクロフェニル

ソマチュリン皮下注120mg (120mg1筒)

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注60mg (60mg1筒)

限定

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注90mg (90mg1筒)

両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】ペグビソマント(遺伝子組換え)

ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))

両

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

ディナゲスト錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ジェノゲスト

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)

両

【一般名】デュラグルチド(遺伝子組換え)

トリーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

トリーバ注ペンフィル (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)

ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)

院外

【一般名】ナファレルン酢酸塩水和物

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注イノレット (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド注ペンフィル (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

バイエッタ皮下注10 μ gペン300 (300 μ g1キット(10 μ g))

院外

【一般名】エキセナチド

バイエッタ皮下注5 μ gペン300 (300 μ g1キット(5 μ g))

両

【一般名】エキセナチド

ビクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)

両

【一般名】リラグルチド(遺伝子組換え)

ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)

院外

【一般名】エキセナチド

ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)

院外

【一般名】インスリン ヒト(遺伝子組換え)

ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注カート (300単位1筒)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)

限定

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)

両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)
両

【一般名】インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

フィアスプ注フレックスタッチ (300単位1キット)
両

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

フィアスプ注ペンフィル (300単位1筒)
限定

【一般名】インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ブセレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)
院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

ブセレリン点鼻液0.15%「F」 (15.75mg10mL1瓶)
両

【一般名】ブセレリン酢酸塩

プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)
両

【一般名】ジノプロスト

プロベシア錠1mg (1mg1錠)
院外

【一般名】フィナステリド

ボンゾール錠100mg (100mg1錠)
両

【一般名】ダナゾール

ボンゾール錠200mg (200mg1錠)
院外

【一般名】ダナゾール

ライゾデグ配合注フレックスタッチ (300単位1キット)
両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤

ランタスXR注ソロスター (450単位1キット)
両

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

ランタス注ソロスター (300単位1キット)
限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)

リクシミア皮下注300 μ g (300 μ g3mL1キット)
両

【一般名】リキシセナチド

リユープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)
両

【一般名】リユープロレリン酢酸塩

リユープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)
限定

【一般名】リユープロレリン酢酸塩

リユープリン注射用1.88mg (1.88mg1瓶(懸濁用液付))
両

【一般名】リユープロレリン酢酸塩

リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 (3.75mg1筒)
両

【一般名】リユープロレリン酢酸塩

レベミル注イノレット (300単位1キット)
両

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レベミル注フレックスペン (300単位1キット)
両

【一般名】インスリン デテミル(遺伝子組換え)

レルミナ錠40mg (40mg1錠)
両

【一般名】レルゴリクス

2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬

2.5.1 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)
両

【一般名】D-ソルビトール

2.5.2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

アデスタン腔錠300mg (300mg1個)
院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

エストリール腔錠0.5mg (0.5mg1錠)
両

【一般名】エストリオール

エンペシド腔錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾール腔錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾール腔錠600mg (600mg1錠)
両

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】クロラムフェニコール

フラジール腔錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】メロニダゾール

2. 5. 3 子宮収縮剤

メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」(0. 02%1mL1管)

両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg「F」(0. 125mg1錠)

両

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

2. 5. 4 避妊剤

アンジュ28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

シンフェーズT28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

トライディオール21錠 ((21日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トライディオール28錠 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠21 ((21日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

トリキュラー錠28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

リビアン28 ((28日分)1組)

院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

2. 5. 5 痔疾用剤

強力ポステリザン(軟膏)(1g)

両

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

タカベンス錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】メリロートエキス

ネリザ坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリザ軟膏(1g)

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト坐剤(1個)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリプロクト軟膏(1g)

院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】トリベノシド

ポステリザンF坐薬(1個)

院外

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

ボラザG軟膏(1g)

両

【一般名】トリベノシド・リドカイン

2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテメリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】リドリン塩酸塩

ウテメリン注50mg (1%5mL1管)

両

【一般名】リドリン塩酸塩

ウリトスOD錠0. 1mg (0. 1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウリトス錠0. 1mg (0. 1mg1錠)

院外

【一般名】イミダフェナシン

ウロカルン錠225mg (225mg1錠)

両

【一般名】ウラジロガシエキス

エビプロスタット配合錠DB (1錠)

両

【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

ザルテア錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

ザルテア錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】タダラフィル

シアリス錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シアリス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タダラフィル

シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)

両

【一般名】シロドシン

セルニルトン錠 (1錠)

両

【一般名】セルニチンポーレンエキス

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)

両

【一般名】タムスロシン塩酸塩

デトルシールカプセル4mg (4mg1カプセル)

院外

【一般名】トルテロジン酒石酸塩

トビエース錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】フェンテロジンフマル酸塩

トビエース錠8mg (8mg1錠)

院外

【一般名】フェンテロジンフマル酸塩

ナフトピジルOD錠25mg「EE」(25mg1錠)

両

【一般名】ナフトピジル

ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)

限定

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

バイアグラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

バイアグラ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シルденаフィルクエン酸塩

バップフォー錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

バップフォー錠20 (20mg1錠)

院外

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)

院外

【一般名】タムスロシン塩酸塩

ブラダロン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】フラボキサート塩酸塩

フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両

【一般名】フラボキサート塩酸塩

フリバスOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

フリバスOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

フリバス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ナフトピジル

プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)

両

【一般名】プロピペリン塩酸塩

ベオーバ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ビベグロン

ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

ベシケア錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

ベタニス錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ミラベグロン

ベタニス錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ミラベグロン

ポラキス錠2 (2mg1錠)

両

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

ポラキス錠3 (3mg1錠)

院外

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

マグセント注100mL (100mL1瓶)

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

ユリーフOD錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】シロドシン

ユリーフ錠4mg (4mg1錠)

院外

【一般名】シロドシン

リトリン錠5mg「PP」(5mg1錠)

両

【一般名】リトリン塩酸塩

レビトラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】バルデナフィル塩酸塩水和物

2.6 外皮用薬

2.6.1 外皮用殺菌消毒剤

0.02w/v% マスキング水 (0.02%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

0.1w/v% マスキング水 (0.1%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

5%ヒビテン液 (5%10mL)

院外

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)

院外

【一般名】イソプロパノール

イソジン液10% (10%10mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

イソジンゲル10% (10%10g)

両

【一般名】ポビドンヨード

イソジンスクラブ液7.5% (7.5%10mL)

院外

【一般名】ポビドンヨード

液状フェノール「タイセイ」(10mL)

両

【一般名】フェノール

液状フェノール「東豊」(10mL)

両

【一般名】フェノール

エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】エタノール

塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)

院外

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)

両

【一般名】ベンザルコニウム塩化物

希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)

両

【一般名】希ヨードチンキ

クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)

院外

【一般名】クレゾール石ケン

産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)

院外

【一般名】ポビドンヨード

消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】エタノール

ハイポライト消毒液10% (10%10g)

両

【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

ポピヨドン液10% (10%10mL)

両

【一般名】ポビドンヨード

ホルマリン (10mL)

両

【一般名】ホルマリン

マスクンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)

両

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】無水エタノール

ヨウ素「コザカイ・M」(1g)

両

【一般名】ヨウ素

2.6.3 化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシ

アクアチム軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ナジフロキサシ

アクアチムローション1% (1%1mL)

院外

【一般名】ナジフロキサシ

アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)

院外

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

アクロマイシン末(1g)

両

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイ-P軟膏(1g)

両

【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシ

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシ

院外

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩

ダラシ

院外

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシ

両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)(1g)

院外

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩

バラマイシン軟膏((BTRC250単位FRM2mg)1g)

両

【一般名】バシトラシ

フシジ

院外

【一般名】フシジン酸ナトリウム

フランセチン・T・パウダー(1g)

両

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリブシ

硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)

院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)
院外

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

2. 6. 4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

MS温シップ「タカミツ」(10g)
両

【一般名】パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」(10g)
両

【一般名】パップ剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)
院外

【一般名】亜鉛華

亜鉛華デンブ「コザカイ・M」(10g)
両

【一般名】亜鉛華デンブ

亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)
両

【一般名】亜鉛華

アズノール軟膏0.033%(0.033%10g)
両

【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)
両

【一般名】フルルビプロフェン

アルメタ軟膏(0.1%1g)
院外

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)
院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)
両

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

アンテベートローション0.05%(0.05%1g)
院外

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

インテバン外用液1%(1%1mL)
院外

【一般名】インドメタシン

インテバンクリーム1%(1%1g)
両

【一般名】インドメタシン

インテバン軟膏1%(1%1g)
院外

【一般名】インドメタシン

エキザルベ(1g)
両

【一般名】混合死菌製剤

エクラープaster20 μ g/cm²((1.5mg)7.5cm×10cm)
院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

エクラーローション0.3%(0.3%1g)
院外

【一般名】デブロンプロピオン酸エステル

オイラックスHクリーム(1g)
院外

【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

オイラックスクリーム10%(10%10g)
両

【一般名】クロタミトン

カチリ「ホエイ」(10g)
両

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

カトレップテープ35mg(7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】インドメタシン

カトレップパップ70mg(10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】インドメタシン

カラミンローション*(丸石)(10mL)
両

【一般名】カラミン

キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)
両

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

グリメサゾン軟膏(1g)
院外

【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

コムクロシャンプー0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

ザーネ軟膏0.5% (5000単位1g)

院外

【一般名】ビタミンA油

ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

スタデルムクリーム5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スタデルム軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

スチックゼノールA (10g)

院外

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)

院外

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

スミルスチック3% (3%1g)

両

【一般名】フェルビナク

スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

スレンジム軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】スプロフェン

セクターゲル3% (3%1g)

院外

【一般名】ケトプロフェン

セクターローション3% (3%1mL)

両

【一般名】ケトプロフェン

ゼスタッククリーム (1g)

院外

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

石灰水* (司生堂) (10mL)

両

【一般名】水酸化カルシウム

ゼポラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

セルタッチテープ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ140 (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

セルタッチパップ70 (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フェルビナク

ツムラ紫雲膏 (1g)

限定

【一般名】紫雲膏

デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベートスカルプローション0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノイド

トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノイド

トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)

院外

【一般名】フルオシノイド

トプシムローション0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】フルオシノイド

ドレニゾンテープ4 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ ((0.3mg)7.5cm×10cm)
両

【一般名】フルドロキシコルチド

ナパゲルンクリーム3% (3%1g)
院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏3% (3%1g)
院外

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション3% (3%1mL)
院外

【一般名】フェルビナク

ナボールテープ15mg (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールテープL30mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ナボールパップ140mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)
院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)
両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

パルデスクリーム0.05% (0.05%1g)
院外

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

パンドルクリーム0.1% (0.1%1g)
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドル軟膏0.1% (0.1%1g)
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

パンドルローション0.1% (0.1%1mL)
院外

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

フェナゾールクリーム5% (5%1g)
院外

【一般名】ウフェナマート

フェナゾール軟膏5% (5%1g)
両

【一般名】ウフェナマート

フェルビナクテープ70mg「EMEC」(10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フェルビナク

フェルビナクパップ70mg「NP」(10cm×14cm1枚)
両

【一般名】フェルビナク

フルメタクリーム (0.1%1g)
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏 (0.1%1g)
院外

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】フルルビプロフェン

ベシカムクリーム5% (5%1g)
院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)
院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)
院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

ボルタレンゲル1% (1%1g)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ボルタレンローション1% (1%1g)
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

マイザークリーム0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ジフルプレドナート

マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)

両

【一般名】ジフルプレドナート

ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

メサデルムローション0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ30mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップ60mg (20cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR120mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ケトプロフェン

モーラスパップXR240mg (20cm×14cm1枚)

両

【一般名】ケトプロフェン

ヤクバンテープ20mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ヤクバンテープ40mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】フルルビプロフェン

ユベラ軟膏 (1g)

両

【一般名】トコフェロール・ビタミンA油

ラクティオンパップ70mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】インドメタシン

リドメックスコーワローション0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル

リンデロン-DPクリーム (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-DP軟膏 (0.064%1g)

院外

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VGローション (1mL)

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-V軟膏0.12% (0.12%1g)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン-Vローション (0.12%1mL)

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)

両

【一般名】ジフェンヒドラミン

ロキソニンゲル1% (1%1g)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)

院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロコアテープ (10cm×14cm1枚)

両

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)

両

【一般名】サリチル酸

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)

両

【一般名】サリチル酸

アスタット外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタットクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ラノコナゾール

アスタット軟膏1% (1%1g)

両

【一般名】ラノコナゾール

アデスタンクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

アトラント外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏1% (1%1g)

院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

イオウ (10g)

院外

【一般名】イオウ

塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」(1%1g)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

エンペシドクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】クロトリマゾール

オキナゾールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

サリチル酸「ケンエー」(10g)

両

【一般名】サリチル酸

ゼフナート外用液2% (2%1mL)

院外

【一般名】リラナフタート

ゼフナートクリーム2% (2%1g)

院外

【一般名】リラナフタート

ニゾラルクリーム2% (2%1g)

両

【一般名】ケトコナゾール

ニゾラルローション2% (2%1g)

院外

【一般名】ケトコナゾール

ビホナゾールクリーム1%「F」(1%1g)

両

【一般名】ビホナゾール

マイコスポール外用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ビホナゾール

マイコスポールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ビホナゾール

メンタックス外用液1% (1%1mL)

両

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックスクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

メンタックススプレー1% (1%1mL)

院外

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

ラミシール外用液1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシール外用スプレー1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1% (1%1g)

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ルリコン液1% (1%1mL)

院外

【一般名】ルリコナゾール

ルリコンクリーム1% (1%1g)

両

【一般名】ルリコナゾール

ゼフナートクリーム2%

2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)

イオウ・カンフルローション (10mL)

院外

【一般名】イオウ・カンフルローション

イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)

両

【一般名】イオウ・カンフルローション

ウレパールクリーム10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

ウレパールローション10% (10%1g)

両

【一般名】尿素

酢酸「ニッコー」(10mL)

両

【一般名】酢酸

硝酸銀「ホエイ」(1g)

両

【一般名】硝酸銀

スピール膏M (25平方cm1枚)

両

【一般名】サリチル酸

パスタロンソフト軟膏20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

ベギンクリーム20% (20%1g)

院外

【一般名】尿素

2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)

フロジン外用液5% (5%1mL)

両

【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

2. 6. 9 その他の外皮用薬

アクトシン軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ブクラデシンナトリウム

イソジンシュガーパスタ軟膏 (1g)

両

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

ゼフナートクリーム2%

イソジンシュガーパスタ軟膏

エピデュオゲル (1g)

限定

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

オキサロール軟膏25 μ g/g (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オキサロールローション25 μ g/g (0.0025%1g)

両

【一般名】マキサカルシトール

オクソラレン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】メキサレン

オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)

両

【一般名】メキサレン

オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)

限定

【一般名】トレチノイン トコフェリル

カデックス外用散0.9% (0.9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

カデックス軟膏0.9% (0.9%1g)

両

【一般名】ヨウ素

コレクチム軟膏0.5% (0.5%1g)

限定

【一般名】デルゴシチニブ

ディフェリングル0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】アダパレン

ドボネックス軟膏50 μ g/g (0.005%1g)

院外

【一般名】カルシポトリオール

ドボベットゲル (1g)

院外

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベット軟膏 (1g)

両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】トラフェルミン(遺伝子組換え)

プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)

両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベピオゲル2.5% (2.5%1g)

院外

【一般名】過酸化ベンゾイル

ボンアルファクリーム2 μ g/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファ軟膏2 μ g/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイローション20 μ g/g (0.002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファローション2 μ g/g (0.0002%1g)

院外

【一般名】タカルシトール水和物

マーデュオックス軟膏 (1g)

院外

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ユーパスタコーワ軟膏 (1g)

院外

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

レクチゾール錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】ジアフェニルスルホン

ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)

両

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

【一般名】メロニダゾール

2.7 歯科口腔用薬

2.7.1 歯科用局所麻酔剤

オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ (1.8mL1管)

両

【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

スキャンドネストカートリッジ3% (3%1.8mL1管)

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

2.7.9 その他の歯科口腔用薬

ネオステリングリーンうがい液0.2% (1mL)

両

【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏 (1g)

院外

【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

2.9 その他の個々の器官系用医薬品

2.9.0 その他の個々の器官系用医薬品

ザイヤフレックス注射用 (0.58mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチウム)

セファランチン錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】セファランチン

セファランチン末1% (1%1g)

両

【一般名】セファランチン

ハイゼット細粒20% (20%1g)

院外

【一般名】ガンマオリザノール

ヘマンジオルシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)

両

3 代謝性医薬品

3.1 ビタミン剤

【一般名】ファレカルシトリオール

3.1.1 ビタミンA及びD剤

アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)
両ロカルトロールカプセル0.25 (0.25 μ g1カプセル)
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】カルシトリオール

アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)
院外ロカルトロールカプセル0.5 (0.5 μ g1カプセル)
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】カルシトリオール

アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)
両ワンアルファ錠0.25 μ g (0.25 μ g1錠)
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)
院外ワンアルファ錠0.5 μ g (0.5 μ g1錠)
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)
両ワンアルファ錠1.0 μ g (1 μ g1錠)
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)
院外

3.1.2 ビタミンB1剤

25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)
両

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン

エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)
両アリナミンF100注 (100mg20mL1管)
限定

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

オキサロール注2.5 μ g (2.5 μ g1mL1管)
両塩酸チアミン注10mg「フソー」 (10mg1管)
両

【一般名】マキサカルシトール

【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

オキサロール注5 μ g (5 μ g1mL1管)
両

3.1.3 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)

【一般名】マキサカルシトール

ナイクリン注射液50mg (50mg1管)
両カルシトリオールカプセル0.25 μ g「テバ」 (0.25 μ g1カプセル)
両

【一般名】ニコチン酸

【一般名】カルシトリオール

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)
両チガゾンカプセル10 (10mg1カプセル)
両

【一般名】ニコチン酸アミド

【一般名】エトレチナート

ハイボン細粒10% (10%1g)
院外チョコラA錠1万単位 (10000単位1錠)
両

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

【一般名】ビタミンA

ハイボン錠20mg (20mg1錠)
両ホーネル錠0.15 (0.15 μ g1錠)
院外

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

パンテチン散20%「テバ」(20%1g)

両

【一般名】パンテチン

パントシン散20%(20%1g)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠100(100mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】パンテチン

パントシン錠30(30mg1錠)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注10%(200mg1管)

両

【一般名】パンテチン

パントシン注5%(100mg1管)

両

【一般名】パンテチン

ピドキサール錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール錠20mg(20mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピドキサール注30mg(30mg1管)

両

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg1錠)

院外

【一般名】ピリドキサルリン酸エステル水和物

フォリアミン錠(5mg1錠)

両

【一般名】葉酸

フォリアミン注射液(15mg1管)

両

【一般名】葉酸

フラビタン錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタン錠5mg(5mg1錠)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

フラビタンシロップ0.3%(0.3%1mL)

院外

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

メチコバル細粒0.1%(0.1%500mg1包)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠250 μ g(0.25mg1錠)

院外

【一般名】メコバラミン

メチコバル錠500 μ g(0.5mg1錠)

両

【一般名】メコバラミン

メチコバル注射液500 μ g(0.5mg1管)

両

【一般名】メコバラミン

3.1.4 ビタミンC剤

ハイシー顆粒25%(25%1g)

院外

【一般名】アスコルビン酸

ビタミンC注「フソー」-500mg(500mg1管)

両

【一般名】アスコルビン酸

3.1.5 ビタミンE剤

ユベラ錠50mg(50mg1錠)

両

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

3.1.6 ビタミンK剤

グラケーカプセル15mg(15mg1カプセル)

院外

【一般名】メナテレン

ケイツーN静注10mg(10mg1管)

両

【一般名】メナテレン

ケイツーシロップ0.2%(0.2%1mL)

両

【一般名】メナテレン

ケーワン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】フィットナジオン

メナテレノンカプセル15mg「トロー」(15mg1カプセル)

両

【一般名】メナテレノン

3. 1. 7 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)

オーツカMV注(1瓶1管1組)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

シナール配合顆粒(1g)

両

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

シナール配合錠(1錠)

院外

【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

調剤用パンビタン末(1g)

両

【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

ネオラミン・スリービー液(静注用)(10mL1管)

両

【一般名】チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤

ノイロビタン配合錠(1錠)

院外

【一般名】オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤

ビタジェクト注キット(2筒1キット)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25(1カプセル)

両

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

ビタメジン配合カプセルB50(1カプセル)

院外

【一般名】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤

プレビタS注射液(5mL1管)

両

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

3. 1. 9 その他のビタミン剤

ビオチン散0.2%「フソー」(0.2%1g)

両

【一般名】ビオチン

ビオチン注1mg「フソー」(1mg1管)

両

【一般名】ビオチン

3. 2 滋養強壯薬

3. 2. 1 カルシウム剤

アスパラーCA錠200(1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カルシウム水和物

大塚塩カル注2%(2%20mL1管)

両

【一般名】塩化カルシウム水和物

カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)

両

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

デノタスチュアブル配合錠(1錠)

両

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】乳酸カルシウム水和物

3. 2. 2 無機質製剤

アスパラカリウム散50%(50%1g)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム錠300mg(300mg1錠)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム注10mEq(17.12%10mL1管)

両

【一般名】L-アスパラギン酸カリウム

アセレンド注100 μ g(100 μ g2mL1瓶)

両

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

インクレミンシロップ5%(1mL)

両

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

塩化カリウム(10g)

両

【一般名】塩化カリウム

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)
両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq1g)
両

【一般名】グルコン酸カリウム

スローケー錠600mg(600mg1錠)
院外

【一般名】塩化カリウム

ソリターT配合顆粒2号(4g1包)
両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

ソリターT配合顆粒3号(4g1包)
両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

フェジン静注40mg(40mg2mL1管)
両

【一般名】含糖酸化鉄

フェロ・グラデュメット錠105mg(1錠)
両

【一般名】乾燥硫酸鉄

フェロミア顆粒8.3%(1g)
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

フェロミア錠50mg(鉄50mg1錠)
院外

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

ホスリボン配合顆粒(100mg1包(リンとして))
限定

【一般名】リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

ボルビックス注(2mL1管)
両

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)
両

【一般名】ヨウ化カリウム

3.2.3 糖類剤

大塚糖液10%(10%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液10%(10%500mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液20%(20%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%100mL1瓶)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液5%(5%500mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%(50%20mL1管)
両

【一般名】精製ブドウ糖

大塚糖液50%(50%200mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

キリット注5%(5%500mL1袋)
両

【一般名】キシリトール

ハイカリックNC-H輸液(700mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-L輸液(700mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックNC-N輸液(700mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ハイカリックRF輸液(500mL1袋)
両

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)
両

【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖*(扶桑)(10g)
両

【一般名】ブドウ糖

3.2.5 たん白アミノ酸製剤

アミノレバンEN配合散 (10g)

両

【一般名】肝不全用成分栄養剤

アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)

両

【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

アミパレン輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミュー配合顆粒 (2.5g1包)

両

【一般名】総合アミノ酸製剤

イノラス配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エネーボ配合経腸用液 (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エルネオパNF1号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパNF2号輸液 (1000mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・H (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

エンシュア・リキッド (10mL)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

ネオアミュー輸液 (200mL1袋)

両

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

パレプラス輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ピーエヌツイン-1号輸液 (1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ピーエヌツイン-2号輸液 (1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

ビーフリード輸液 (500mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック1号輸液 (903mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミン-P注射液 (200mL1袋)

両

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

ヘパンED配合内用剤 (10g)

院外

【一般名】肝不全用成分栄養剤

ミキシッドH輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ミキシッドL輸液 (900mL1キット)

両

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

ラコールNF配合経腸用液 (10mL)

限定

【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤 (10g)

両

【一般名】経腸成分栄養剤

リーバクト配合顆粒 (4.15g1包)

両

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン

3. 2. 6 臓器製剤

アデラビン9号注1mL (1mL1管)

両

【一般名】肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

3. 2. 7 乳幼児用剤

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

限定

【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)

院外

【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

3. 2. 9 その他の滋養強壮薬

イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)

両

【一般名】ダイズ油

3. 3 血液・体液用薬

3. 3. 1 血液代用剤

KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)

両

【一般名】塩化カリウム

アクチット輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】酢酸維持液

アセトキープ3G注 (500mL1瓶)

両

【一般名】酢酸維持液(ブドウ糖加)

ヴィーンD輸液 (500mL1袋)

両

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液

塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚食塩注10% (10%20mL1管)

両

【一般名】塩化ナトリウム

大塚生食注 (250mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (50mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

大塚生食注 (250mL1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)

両

【一般名】生理食塩液

生食溶解液キットH (100mL1キット)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 (50mL1瓶)

院外

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(200mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】生理食塩液

ソリターT2号輸液(200mL1袋)

両

【一般名】脱水補給液

ソリアセトF輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液

ソルデム1輸液(500mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム1輸液(200mL1袋)

両

【一般名】開始液

ソルデム3AG輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルデム3A輸液(200mL1袋)

両

【一般名】維持液

ソルラクト輸液(500mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランL注(250mL1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液(デキストラン40加)

ピカネイト輸液(500mL1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

ピカネイト輸液(1L1袋)

両

【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ140輸液(500mL1袋)

両

【一般名】酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)

フィジオ35輸液(500mL1袋)

両

【一般名】維持液(ブドウ糖加)

生理食塩液バッグ「フソー」

ヘスパンダー輸液(500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤

ボルベン輸液6%(6%500mL1袋)

両

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン130000

リン酸Na補正液0.5mmol/mL(0.5モル20mL1管)

両

【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物

3.3.2 止血剤

アドナ錠10mg(10mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

アドナ錠30mg(30mg1錠)

院外

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)

両

【一般名】モノエタノールアミノオレイン酸塩

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)

両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンビン細粒1万単位(10000単位1g1包)

両

【一般名】トロンビン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット7.6cm×10.2cm)

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューユニット15. 2cm × 22. 9cm）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（5. 1cm × 35. 6cm 1枚）

両

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（綿型5. 1cm × 2. 5cm 1枚）

両

【一般名】酸化セルロース

スポンゼル（5cm × 2. 5cm 1枚）

両

【一般名】ゼラチン

スポンゼル（10cm × 7cm 1枚）

両

【一般名】ゼラチン

ゼルフォーム（2cm × 6cm × 0. 7cm 1枚）

院外

【一般名】ゼラチン

トラネキサム酸錠250mg「日医工」（250mg 1錠）

両

【一般名】トラネキサム酸

トラネキサムカプセル250mg（250mg 1カプセル）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トラネキサミン散50%（50% 1g）

両

【一般名】トラネキサム酸

トラネキサミン錠250mg（250mg 1錠）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トラネキサミン錠500mg（500mg 1錠）

院外

【一般名】トラネキサム酸

トラネキサミンシロップ5%（5% 1mL）

両

【一般名】トラネキサム酸

トラネキサミン注10%（10% 10mL 1管）

両

【一般名】トラネキサム酸

トラネキサミン注5%（5% 5mL 1管）

両

【一般名】トラネキサム酸

トロンビン液モチダソフトボトル1万（10000単位 10mL 1キット）

両

【一般名】トロンビン

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」（1% 10mL バイアル）

両

【一般名】プロタミン硫酸塩

ポリドカスクレロール3%注2mL（3% 2mL 1管）

両

【一般名】ポリドカノール

レプチラーゼ注1単位（1単位 1mL 1管）

限定

【一般名】ヘモコアグラゼ

3. 3. 3 血液凝固阻止剤

アリクストラ皮下注1. 5mg（1. 5mg 0. 3mL 1筒）

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

アリクストラ皮下注2. 5mg（2. 5mg 0. 5mL 1筒）

両

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

イグザレルト細粒分包10mg（10mg 1包）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト細粒分包15mg（15mg 1包）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠10mg（10mg 1錠）

両

【一般名】リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg（15mg 1錠）

両

【一般名】リバーロキサバン

エリキューズ錠2. 5mg（2. 5mg 1錠）

両

【一般名】アピキサバン

エリキューズ錠5mg（5mg 1錠）

両

【一般名】アピキサバン

オルガラン静注1250単位（1250抗第Xa因子活性単位1mL1管）

両

【一般名】ダナパロイドナトリウム

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」（10g）

両

【一般名】クエン酸ナトリウム水和物

クレキサソ皮下注キット2000IU（2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒）

両

【一般名】エノキサパリンナトリウム

ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」（5000低分子ヘパリン国際単位1瓶）

両

【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヒルドイドクリーム0.3%（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1g）

両

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドフォーム0.3%（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヒルドイドローション0.3%（1g）

両

【一般名】ヘパリン類似物質

プラザキサカプセル110mg（110mg1カプセル）

両

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

プラザキサカプセル75mg（75mg1カプセル）

両

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」（500単位10mL1筒）

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL（1000単位10mL1筒）

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」（5000単位0.2mL1筒）

両

【一般名】ヘパリンカルシウム

ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」（5000単位5mL1管）

両

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」（1g）

限定

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」（1g）

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナOD錠15mg（15mg1錠）

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30mg（30mg1錠）

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg（60mg1錠）

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠15mg（15mg1錠）

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠30mg（30mg1錠）

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナ錠60mg（60mg1錠）

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用12800（12800単位1瓶）

両

【一般名】トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）

ローヘパ透析用200単位／mLシリンジ20mL（4000低分子ヘパリン単位20mL1筒）

両

【一般名】パルナパリンナトリウム

ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ワルファリンカリウム

ワーファリン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)

両

【一般名】ワルファリンカリウム

3.3.9 その他の血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (500mL1キット)

両

【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)

両

【一般名】乳酸リンゲル液

アンサー皮下注20 μ g (20 μ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))

両

【一般名】結核菌熱水抽出物

アンプラーグ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

エパデールS600 (600mg1包)

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールS900 (900mg1包)

両

【一般名】イコサペント酸エチル

エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)

院外

【一般名】イコサペント酸エチル

エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)

両

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

エフィエント錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】プラスグレレル塩酸塩

オパールモン錠5 μ g (5 μ g1錠)

院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

グランシリンジ150 (150 μ g0.6mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジ75 (75 μ g0.3mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

グランシリンジM300 (300 μ g0.7mL1筒)

院外

【一般名】フィルグラステム(遺伝子組換え)

クロピドグレレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)

両

【一般名】クロピドグレレル硫酸塩

クロピドグレレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)

両

【一般名】クロピドグレレル硫酸塩

コンプラビン配合錠 (1錠)

両

【一般名】クロピドグレレル硫酸塩・アスピリン

サム点滴静注セット (36.3%50mL1管(希釈液・補正液付))

両

【一般名】トロメタモール

サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)
両

【一般名】サルボグレラート塩酸塩

ジースタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)
両

【一般名】ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

タケルダ配合錠(1錠)
院外

【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

ドルナー錠20 μ g(20 μ g1錠)
院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

ノイトロジン注100 μ g(100 μ g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注250 μ g(250 μ g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

ノイトロジン注50 μ g(50 μ g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】レノグラスチム(遺伝子組換え)

バイアスピリン錠100mg(100mg1錠)
両

【一般名】アスピリン

パナルジン錠100mg(100mg1錠)
院外

【一般名】チクロピジン塩酸塩

バファリン配合錠A81(81mg1錠)
両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」(150 μ g0.6mL1筒)
両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」(300 μ g0.7mL1筒)
両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)
両

【一般名】フィルグラスチム(遺伝子組換え)

プラビックス錠25mg(25mg1錠)
院外

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プラビックス錠75mg(75mg1錠)
限定

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

プリズバインド静注液2.5g(2.5g50mL1瓶)
両

【一般名】イダルシズマブ(遺伝子組換え)

ブリリント錠60mg(60mg1錠)
限定

【一般名】チカグレロル

プレタールOD錠100mg(100mg1錠)
両

【一般名】シロスタゾール

プレタールOD錠50mg(50mg1錠)
院外

【一般名】シロスタゾール

プレタール散20%(20%1g)
両

【一般名】シロスタゾール

プロサイリン錠20(20 μ g1錠)
院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

プロレナール錠5 μ g(5 μ g1錠)
院外

【一般名】リマプロスト アルファデクス

ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)
両

【一般名】ベラプロストナトリウム

ムルプレタ錠3mg(3mg1錠)
両

【一般名】ルストロンボパグ

モズビル皮下注24mg(24mg1.2mL1瓶)
限定

【一般名】プレリキサホル

リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g1錠)
両

【一般名】リマプロスト アルファデクス

3.4 人工透析用薬

3.4.1 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤4E (2袋1組)

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF1号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF2号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF3号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

キンダリー透析剤AF4号 (9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))

両

【一般名】人工透析液

サブパック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)

両

【一般名】人工透析液

3.4.2 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (5L1袋)

限定

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (5L1袋)

院外

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋)

両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

限定

【一般名】腹膜透析液

ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))

院外

【一般名】腹膜透析液

ペリセート400N腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
院外

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（1. 5L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2L1袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液（2. 5L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液（2L1袋）
両

【一般名】腹膜透析液

3. 9 その他の代謝性医薬品

3. 9. 1 肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠（1錠）
両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

セロシオンカプセル10（10mg1カプセル）
院外

【一般名】プロパゲルマニウム

タウリン散98%「大正」（98%1g）
両

【一般名】タウリン

チオラ錠100（100mg1錠）
両

【一般名】チオプロニン

ニチファーゲン配合錠（1錠）
院外

【一般名】グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤

ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL（20mL1筒）
両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

3. 9. 2 解毒剤

アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」（17. 6%1mL）
両

【一般名】アセチルシステイン

ウロミテキサン注400mg（400mg4mL1管）
両

【一般名】メスナ

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」（1g）
両

【一般名】球形吸着炭

クレメジンカプセル200mg（200mg1カプセル）
院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン細粒分包2g（1g）
院外

【一般名】球形吸着炭

クレメジン速崩錠500mg（500mg1錠）
院外

【一般名】球形吸着炭

シアノキット注射用5gセット（5g1瓶（溶解液付））
両

【一般名】ヒドロキシコバラミン

ジャドニュー顆粒分包360mg（360mg1包）
両

【一般名】デフェラシロクス

ジャドニュー顆粒分包90mg（90mg1包）
両

【一般名】デフェラシロクス

タチオン錠50mg（50mg1錠）
院外

【一般名】グルタチオン

タチオン注射用100mg (100mg1管)

両

【一般名】グルタチオン

デスフェール注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)

両

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

ノベルジン錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

ノベルジン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

パム静注500mg (2.5%20mL1管)

両

【一般名】プラリドキシムヨウ化物

バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)

両

【一般名】ジメルカプロール

ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)

両

【一般名】スガマデクスナトリウム

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」(1.5g1瓶)

両

【一般名】ホメピゾール

ホリナート錠25mg「タイホウ」(25mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

メイロン静注7% (7%20mL1管)

限定

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% (7%250mL1袋)

両

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メタライト250カプセル (250mg1カプセル)

院外

【一般名】トリエンチン塩酸塩

メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】ペニシラミン

メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)

両

【一般名】メチルチオニウム塩化物水和物

ユーゼル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ホリナートカルシウム

レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)

両

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg (0.3%1mL1管)

両

【一般名】ホリナートカルシウム

3.9.3 習慣性中毒用剤

シアナミド内用液1%「タナベ」(1%1mL)

両

【一般名】シアナミド

ノックピン原末 (1g)

限定

【一般名】ジスルフィラム

3.9.4 痛風治療剤

アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】アロプリノール

ウラリットーU配合散 (1g)

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠 (1錠)

両

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

ウリアデック錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】トピロキソスタット

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】コルヒチン

ザイロリック錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】アロプリノール

サロベール錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アロプリノール

フェブリク錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

フェブリク錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】フェブキソスタット

ベネシッド錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】プロベネシド

ベンズブロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」(50mg1錠)

両

【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

ユリノーム錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ベンズブロマロン

3.9.5 酵素製剤

ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)

両

【一般名】ウロキナーゼ

エラプレース点滴静注液6mg (6mg3mL1瓶)

限定

【一般名】イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)

クリアクター静注用80万 (80万国際単位1瓶)

両

【一般名】モンテプラゼ(遺伝子組換え)

グルトパ注600万 (600万国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アルテプラゼ(遺伝子組換え)

ファブラザイム点滴静注用35mg (35mg1瓶)

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ファブラザイム点滴静注用5mg (5mg1瓶)

限定

【一般名】アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)

ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)(50000単位1g)

両

【一般名】ブロメライン

マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】アルグルコンダーゼ アルファ(遺伝子組換え)

ラスリテック点滴静注用7.5mg (7.5mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)

リフラップ軟膏5% (5%1g)

院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

3.9.6 糖尿病用剤

アクトス錠15 (15mg1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠30 (30mg1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

アマリール0.5mg錠 (0.5mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール1mg錠 (1mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

アマリール3mg錠 (3mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

イニシク配合錠 (1錠)

院外

【一般名】アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクア錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン

エクメット配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

エクメット配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

オイグルコン錠1.25mg (1.25mg1錠)

院外

【一般名】グリベンクラミド

オイグルコン錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】グリベンクラミド

オングリザ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

オングリザ錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】サキサグリブチン水和物

カナグル錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】カナグリフロジン水和物

カナリア配合錠 (1錠)

院外

【一般名】テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤

グラクティブ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】シタグリブチンリン酸塩水和物

グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】グリクラジド

グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」(0.5mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠1mg「EMEC」(1mg1錠)

両

【一般名】グリメピリド

グリメピリドOD錠3mg「EMEC」(3mg1錠)

院外

【一般名】グリメピリド

グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アカルボース

グルファスト錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

グルベス配合OD錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

グルベス配合錠 (1錠)

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤

ザファテック錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】トレラグリブチンコハク酸塩

ザファテック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩

ジベトス錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】プロホルミン塩酸塩

ジャディアンス錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】エンパグリフロジン

ジャディアンス錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン

ジャヌビア錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

シュアポスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

両

【一般名】レパグリニド

スイニー錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン

スーグラ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】イブラグリフロジン レープロリン

スージャヌ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤

スターシス錠30mg (30mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

スターシス錠90mg (90mg1錠)

院外

【一般名】ナテグリニド

セイブルOD錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブルOD錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

セイブル錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミグリトール

ソニアス配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソニアス配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ソリクア配合注ソロスター (1キット)

限定

【一般名】インスリン グラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド配合剤

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)

両

【一般名】インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤

ダオニール錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】グリベンクラミド

テネリア錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

テネリア錠40mg (40mg1錠)

院外

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

デベルザ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】トホグリフロジン水和物

トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】リナグリプチン

トラディアンス配合錠AP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

トラディアンス配合錠BP (1錠)

院外

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」(15mg1錠)

両

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

ファステック錠30 (30mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

ファステック錠90 (90mg1錠)

両

【一般名】ナテグリニド

フォシーガ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

フォシーガ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)

院外

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)

両

【一般名】ボグリボース

マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)

限定

【一般名】オマリグリプチン

マリゼブ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】オマリグリプチン

ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ミグリトール

メタクト配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤

メタクト配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤

メアナ配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤

メアナ配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アナグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤

メトグルコ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトグルコ錠500mg (500mg1錠)

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)

両

【一般名】メトホルミン塩酸塩

リオベル配合錠HD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

リオベル配合錠LD (1錠)

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

トラディアンス配合錠BP

リオベル配合錠LD

ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品

アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

アザニン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】アザチオプリン

アデホスーLコーワ注20mg (20mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスーLコーワ注40mg (40mg1管)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコワー顆粒10% (10%1g)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコワー腸溶錠20 (20mg1錠)

両

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アラバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

アラバ錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】レフルノミド

アラバ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】レフルノミド

アルギU配合顆粒 (1g)

限定

【一般名】L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩

アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

アレンドロン酸錠35mg「トーフ」(35mg1錠)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

アレンドロン酸錠5mg「トーフ」(5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

イソプリノシン錠400mg (400mg1錠)

院外

【一般名】イノシンブラノベクス

イベニティ皮下注105mgシリンジ (105mg1.17mL1筒)

両

【一般名】ロモソズマブ(遺伝子組換え)

イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

イムラン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アザチオプリン

エスポー皮下用24000シリンジ (24000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン アルファ(遺伝子組換え)

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)

両

【一般名】エパルレスタット

エビスタ錠60mg (60mg1錠)

両

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩

エベレンゾ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ロキサデュスタット

エベレンゾ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ロキサデュスタット

エポエチンアルファBS注750「JCR」(750国際単位0.5mL1瓶)

両

【一般名】エポエチン カップ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ1500 (1500国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン注シリンジ3000 (3000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エポジン皮下注シリンジ24000 (24000国際単位0.5mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ(遺伝子組換え)

エルカルチンFF錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ (1000mg5mL1筒)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10% (10%1mL)

両

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包10mL (10%10mL1包)

院外

【一般名】レボカルニチン

エルカルチンFF内用液10%分包5mL (10%5mL1包)

院外

【一般名】レボカルニチン

エルシトニン注20Sディスポ (20エルカトニン単位1mL1筒)

両

【一般名】エルカトニン

エルシトニン注40単位 (40エルカトニン単位1mL1管)

両

【一般名】エルカトニン

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL (25mg0.5mL1筒)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL (25mg0.5mL1キット)

両

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL (50mg1mL1筒)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL (50mg1mL1キット)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用10mg (10mg1瓶)

限定

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

エンブレル皮下注用25mg (25mg1瓶)

院外

【一般名】エタネルセプト(遺伝子組換え)

オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)

両

【一般名】オザグレルナトリウム

オステン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】イプリフラボン

オテズラ錠10mg (10mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠20mg (20mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オテズラ錠30mg (30mg1錠)

限定

【一般名】アプレミラスト

オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オルケディア錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルケディア錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】エボカルセト

オルミエント錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】パリシチニブ

オルミエント錠4mg (4mg1錠)

限定

【一般名】パリシチニブ

オレンシア点滴静注用250mg (250mg1瓶)

両

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL (125mg1mL1キット)

限定

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (125mg1mL1筒)

限定

【一般名】アバタセプト(遺伝子組換え)

カーバグル分散錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】カルグルミン酸

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)

両

【一般名】カモスタットメシル酸塩

キネダック錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】エパルレスタット

グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)

限定

【一般名】プロスマブ(遺伝子組換え)

ケアラム錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】イグラチモド

ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1.14mL1筒)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1.14mL1キット)

両

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)

限定

【一般名】サリルマブ(遺伝子組換え)

コセンティクス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)

院外

【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)

コセンティクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)

両

【一般名】セクキヌマブ(遺伝子組換え)

コパキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)

両

【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクedisポ関節注2mL (16mg2mL1筒)

両

【一般名】ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体

サーティカン錠0.25mg (0.25mg1錠)

限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】エベロリムス

サーティカン錠0.75mg (0.75mg1錠)

限定

【一般名】エベロリムス

サンディミュン点滴静注用250mg (5%5mL1管)

両

【一般名】シクロスボリン

ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」(25mg1カプセル)

両

【一般名】ジアゾキシド

シムジア皮下注200mgオートクリックス (200mg1mL1キット)

両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)

シムジア皮下注200mgシリンジ (200mg1mL1筒)

両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)

ジレニアカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

院外

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター (50mg0.5mL1キット)

院外

【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)

シンポニー皮下注50mgシリンジ (50mg0.5mL1筒)

両

【一般名】ゴリムマブ(遺伝子組換え)

スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL (75mg0.83mL1筒)

限定

【一般名】リサンキズマブ(遺伝子組換え)

ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)

両

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)

ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)

両

【一般名】ウステキヌマブ(遺伝子組換え)

スベニールディスプレイ関節注25mg (1%2.5mL1筒)

両

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

スマイラフ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

スマイラフ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

セルセプトカプセル250 (250mg1カプセル)

両

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】トファシチニブクエン酸塩

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」(4mg100mL1袋)

両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ダイドロネル錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg1錠)

院外

【一般名】タクロリムス水和物

ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」(10 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」(20 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」(40 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)

両

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

注射用エラスポール100 (100mg1瓶)

両

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

注射用ナファモスタット50「MEEK」(50mg1瓶)

両

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)

限定

【一般名】イクセキズマブ(遺伝子組換え)

トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)

限定

【一般名】ゲセルクマブ(遺伝子組換え)

ネオール10mgカプセル (10mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオール25mgカプセル (25mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオール50mgカプセル (50mg1カプセル)

両

【一般名】シクロスポリン

ネオール内用液10% (10%1mL)

両

【一般名】シクロスポリン

ネスプ注射液10 μ gプラシリンジ (10 μ g0.5mL1筒)

院外

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液120 μ gプラシリンジ (120 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ (180 μ g0.5mL1筒)

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)

ハイチオール錠80 (80mg1錠)

両

【一般名】L-システイン

パーサビブ静注透析用2.5mg (2.5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

パーサビブ静注透析用5mg (5mg2mL1瓶)

両

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)

限定

【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

ピアーレシロップ65% (65%1mL)

両

【一般名】ラクツロース

ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)

院外

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒2.5% (2.5%0.4g1包)

限定

【一般名】サブプロテリン塩酸塩

ビビアント錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (40mg0.4mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (80mg0.8mL1筒)

院外

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (80mg0.8mL1キット)

両

【一般名】アダリムマブ(遺伝子組換え)

ピレスパ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ピルフェニドン

フオイパン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠35mg (35mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

フォサマック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒94% (94%1g)

限定

【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩

プラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリビン

ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠25 (25mg1錠)

両

【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠50 (50mg1錠)

両

【一般名】ミゾリビン

プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)

両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒1mg (1mg1包)

院外

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)

両

【一般名】タクロリムス水和物

ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠75mg (75mg1錠)

両

【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)

限定

【一般名】コンドリアーゼ

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)

限定

【一般名】ベリムマブ(遺伝子組換え)

ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg (35mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン点滴静注バッグ900 μ g (900 μ g100mL1袋)

両

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボノテオ錠1mg (1mg1錠)

院外

【一般名】ミノドロン酸水和物

ボノテオ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ミノドロン酸水和物

ポルトラック原末 (1g)

両

【一般名】ラクチトール水和物

ボンビバ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)

両

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)

両

【一般名】ウリナスタチン

ミルセラ注シリンジ100 μ g (100 μ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ150 μ g (150 μ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ250 μ g (250 μ g0.3mL1筒)

限定

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ25 μ g (25 μ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

ミルセラ注シリンジ50 μ g (50 μ g0.3mL1筒)

両

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

メトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)

院外

【一般名】メトレキサート

ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)

院外

【一般名】ラクツロース

ラグノスNF経口ゼリー分包12g (54.167%12g1包)

院外

【一般名】ラクツロース

ランマーク皮下注120mg (120mg1.7mL1瓶)

両

【一般名】デノスマブ(遺伝子組換え)

リウマトレックスカプセル2mg (2mg1カプセル)

両

【一般名】メトレキサート

リクラスト点滴静注液5mg (5mg100mL1瓶)

両

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1.5mL1筒)

限定

【一般名】プロダルマブ(遺伝子組換え)

ボンビバ静注1mgシリンジ

レグパラ錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】シナカルセト塩酸塩

レボレード錠12.5mg (12.5mg1錠)

両

【一般名】エルトロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250 μ g調製用 (250 μ g1瓶)

限定

【一般名】ロミプロスチム(遺伝子組換え)

ロミプレート皮下注250 μ g調製用

4 組織細胞機能用医薬品

4.1 細胞賦活用薬

4.1.9 その他の細胞賦活用薬

ロイコン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】アデニン

4.2 腫瘍用薬

4.2.1 アルキル化剤

アルケラン錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】メルファラン

アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)

院外

【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)

院外

【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサ一点滴静注用1g (1g1瓶)

限定

【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)

両

【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド1g (1g1瓶)

両

【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ラニムスチン

テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)

両

【一般名】テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】テモゾロミド

トレアキシ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ベンダムスチン塩酸塩

ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ニムスチン塩酸塩

ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)

限定

【一般名】ブスルファン

マブリン散1% (1%1g)

院外

【一般名】ブスルファン

4.2.2 代謝拮抗剤

5-FU錠100協和 (100mg1錠)

院外

【一般名】フルオロウラシル

5-FU錠50協和 (50mg1錠)

院外

【一般名】フルオロウラシル

5-FU軟膏5%協和 (5%1g)

院外

【一般名】フルオロウラシル

アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

ロイコン錠10mg

アリムタ注射用100mg

アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】ペトレキセドナトリウム水和物

エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

エボルトラ点滴静注20mg (20mg20mL1瓶)

両

【一般名】クロファラビン

カペシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)

両

【一般名】カペシタビン

キロサイド注20mg (20mg1管)

両

【一般名】シタラビン

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

シタラビン点滴静注液1g「テバ」(1g1瓶)

両

【一般名】シタラビン

シタラビン点滴静注液400mg「テバ」(400mg1瓶)

両

【一般名】シタラビン

スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

ゼローダ錠300 (300mg1錠)

院外

【一般名】カペシタビン

注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

ティーエスワン配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT20 (20mg1カプセル(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルT25 (25mg1カプセル(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T20 (20mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒T25 (25mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)

両

【一般名】ヒドロキシカルバミド

フトラフル坐剤750mg (750mg1個)

院外

【一般名】テガフル

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)

両

【一般名】フルオロウラシル

フルダラ錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)

院外

【一般名】ドキシフルリジン

メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)

両

【一般名】メソトレキセート

メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】メソトレキセート

ユーエフティE配合顆粒T100 (100mg1包(テガフル相当量))

院外

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150 (150mg1包(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200 (200mg1包(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ユーエフティ配合カプセルT100 (100mg1カプセル(テガフル相当量))

両

【一般名】テガフル・ウラシル

ロイケリン散10% (10%1g)

両

【一般名】メルカプトプリン水和物

4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アクラルピシン塩酸塩

イダマイシン静注用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】イダルピシン塩酸塩

エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)

両

【一般名】エピルピシン塩酸塩

エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)

両

【一般名】エピルピシン塩酸塩

エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg1瓶)

両

【一般名】エピルピシン塩酸塩

カルセド注射用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】アムルピシン塩酸塩

コスメゲン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)

両

【一般名】アクチノマイシン D

ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)

両

【一般名】ダウノルピシン塩酸塩

テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピラルピシン塩酸塩

ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)

両

【一般名】ドキシソルピシン塩酸塩

ブレオS軟膏5mg/g (5mg1g)

院外

【一般名】ブレオマイシン硫酸塩

ブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ブレオマイシン塩酸塩

ベスポンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)

ペブレオ注射用5mg (5mg1瓶)

両

【一般名】ペプロマイシン硫酸塩

マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)

両

【一般名】マイトマイシンC

マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)

限定

【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)

4. 2. 4 抗腫瘍性植物成分製剤

アブラキサン点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル(アルブミン懸濁型)

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg
5mL1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(40mg2m
L1瓶)

両

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

エクザール注射用10mg (10mg1瓶)

両

【一般名】ピンブラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)

両

【一般名】エトポシド

オンコビン注射用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】ピンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))

両

【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)

限定

【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1
瓶)

両

【一般名】ドセタキセル水和物

ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)

両

【一般名】ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.
7mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)

両

【一般名】パクリタキセル

ベプシドカプセル25mg (25mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】エトポシド

ラステットSカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】エトポシド

ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)

両

【一般名】ビノレルビン酒石酸塩

4. 2. 9 その他の腫瘍用薬

アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ボナチニブ塩酸塩

アクプラ静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ネダブラチン

アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)

限定

【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アドセトリス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

限定

【一般名】プレッツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用100mg/4mL (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アバスチン点滴静注用400mg/16mL (400mg16mL1
瓶)

両

【一般名】ベバシズマブ(遺伝子組換え)

アービタックス注射液100mg (100mg20mL1瓶)

両

【一般名】セツキシマブ(遺伝子組換え)

アフィニートール錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】エペロリムス

アムノレイク錠2mg (2mg1錠)

院外

【一般名】タミバロテン

アリミデックス錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アナストロゾール

アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】アレクチニブ塩酸塩

アロマシン錠25mg (25mg1錠)

院外

【一般名】エキセメスタン

イクスタンジ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】エンザルタミド

イブランスカプセル125mg (125mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イブランスカプセル25mg (25mg1カプセル)

両

【一般名】パルボシクリブ

イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)

限定

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)

両

【一般名】デュルバルマブ(遺伝子組換え)

イレッサ錠250 (250mg1錠)

限定

【一般名】ゲフィチニブ

インライタ錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

インライタ錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】アキシチニブ

ヴोटロリエント錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】パゾパニブ塩酸塩

エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)

両

【一般名】エキセメスタン

エムプリシティ点滴静注用300mg (300mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

エムプリシティ点滴静注用400mg (400mg1瓶)

限定

【一般名】エロツズマブ(遺伝子組換え)

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)

限定

【一般名】プロカルバジン塩酸塩

オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)

両

【一般名】オキサリプラチン

オダイン錠125mg (125mg1錠)

限定

【一般名】フルタミド

オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)

両

【一般名】ニボルマブ(遺伝子組換え)

カイプロリス点滴静注用10mg (10mg1瓶)

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg (40mg1瓶)

限定

【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注1000mg (1000mg40mL1瓶)

両

【一般名】オビヌツズマブ(遺伝子組換え)

カソデックス錠80mg (80mg1錠)

院外

【一般名】ピカルタミド

アフニトール錠5mg

カソデックス錠80mg

カドサイラ点滴静注用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カドサイラ点滴静注用160mg (160mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)

両

【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)

グリベック錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】イマチニブメシル酸塩

ザイティガ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】アピラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】ラムシルマブ(遺伝子組換え)

ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)

限定

【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)

限定

【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)

両

【一般名】アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)

ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】アフアチニブマレイン酸塩

ジカディアカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】セリチニブ

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

ジャカビ錠5mg (5mg1錠)

限定

【一般名】ルキシソリチニブリン酸塩

スチバーガ錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)

両

【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】ダサチニブ水和物

ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)

院外

【一般名】ベムラフェニブ

ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)

限定

【一般名】ポリノスタット

タイケルブ錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg (40mg1錠)

限定

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg (80mg1錠)

両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)

限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)

両

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)

限定

【一般名】ダラツムマブ(遺伝子組換え)

タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)

限定

【一般名】ベキサロテン

タルセバ錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

テセントリク点滴静注1200mg (1200mg20mL1瓶)

両

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

テセントリク点滴静注840mg (840mg14mL1瓶)

両

【一般名】アテゾリズマブ(遺伝子組換え)

動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】シスプラチン

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)

両

【一般名】トラスツズマブ(遺伝子組換え)

トリセノックス注10mg (10mg1管)

限定

【一般名】三酸化ニヒ素

トリーセル点滴静注液25mg (25mg1mL1瓶(希釈液付))

両

【一般名】テムシロリムス

ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カプセル)

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ネクサバール錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】ソラフェニブトシル酸塩

ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)

両

【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)

院外

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

【一般名】フルベストラント

フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)

院外

【一般名】レトロゾール

パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)

両

【一般名】ベルツズマブ(遺伝子組換え)

ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)

両

【一般名】パニツムマブ(遺伝子組換え)

バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)

限定

【一般名】アベルマブ(遺伝子組換え)

ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】トレチノイン

ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)

両

【一般名】エリブリンメシル酸塩

ページニオ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】アベマシクリブ

ビカルタミドOD錠80mg「NK」(80mg1錠)

両

【一般名】ビカルタミド

ページニオ錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】アベマシクリブ

ビカルタミド錠80mg「サンド」(80mg1錠)

院外

【一般名】ビカルタミド

ページニオ錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】アベマシクリブ

ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))

両

【一般名】溶連菌抽出物

ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)

両

【一般名】ウベニメクス

ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))

両

【一般名】溶連菌抽出物

ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)

両

【一般名】ボルテゾミブ

ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)

限定

【一般名】ダコミチニブ水和物

ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)

限定

【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)

両

【一般名】アザシチジン

ボシュリフ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ボスチニブ水和物

ビーリンサイト点滴静注用35μg (35μg1瓶(輸液安定化液付))

限定

【一般名】プリナツモマブ(遺伝子組換え)

ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)

限定

【一般名】モガムリズマブ(遺伝子組換え)

ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)

院外

【一般名】パノビノスタット乳酸塩

ポートルーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)

限定

【一般名】ネシツムマブ(遺伝子組換え)

フェアストーン錠40 (40mg1錠)

限定

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

ポマリストカプセル2mg (2mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)

両

ポマリストカプセル3mg (3mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg (4mg1カプセル)

限定

【一般名】ポマリドミド

ミリプラ動注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】ミリプラチン水和物

メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠2mg (2mg1錠)

限定

【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

ヤーボイ点滴静注液50mg (50mg10mL1瓶)

両

【一般名】イピリムマブ(遺伝子組換え)

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (4g1瓶)

両

【一般名】滅菌調整タルク

ヨンデリス点滴静注用0.25mg (0.25mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ヨンデリス点滴静注用1mg (1mg1瓶)

両

【一般名】トラベクテジン

ラパリムス錠1mg (1mg1錠)

限定

【一般名】シロリムス

リツキシマブ点滴静注100mg (100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブ点滴静注500mg (500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)

両

【一般名】リツキシマブ(遺伝子組換え)

リムパーザ錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オラパリブ

リムパーザ錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】オラパリブ

レトロゾール錠2.5mg「NK」(2.5mg1錠)

両

【一般名】レトロゾール

レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)

両

【一般名】レンバチニブメシル酸塩

ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)

両

【一般名】L-アスパラギナーゼ

ローブレナ錠100mg (100mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ローブレナ錠25mg (25mg1錠)

限定

【一般名】ロルラチニブ

ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))

両

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

4.4 アレルギー用薬

4.4.1 抗ヒスタミン剤

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)

両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ゼスラン錠3mg (3mg1錠)

院外

【一般名】メキタジン

ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)
院外

【一般名】メキタジン

タベジール錠1mg (1mg1錠)
院外

【一般名】クレマスチンフマル酸塩

ニポラジン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)
院外

【一般名】メキタジン

ピレチア細粒10% (10%1g)
両

【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ピレチア錠(25mg) (25mg1錠)
両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ピレチア錠(5mg) (5mg1錠)
両

【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散1% (1%1g)
院外

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)
両

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)
両

【一般名】シプロヘブタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg (2mg1錠)
院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)
院外

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)
両

【一般名】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

4.4.2 刺激療法剤

シオゾール注10mg (10mg1mL1管)
両

【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

リマチル錠100mg (100mg1錠)
院外

【一般名】ブシラミン

リマチル錠50mg (50mg1錠)
両

【一般名】ブシラミン

4.4.9 その他のアレルギー用薬

アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)
両

【一般名】スプラタストシル酸塩

アイピーディドライシロップ5% (5%1g)
院外

【一般名】スプラタストシル酸塩

アンテアダニ舌下錠100単位(IR) (100IR1錠)
院外

【一般名】アレルゲンエキス

アンテアダニ舌下錠300単位(IR) (300IR1錠)
院外

【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)
院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠1mg (1mg1錠)
院外

【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アレギサール錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレギサール錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレギサールドライシロップ0.5% (0.5%1g)
院外

【一般名】ペミロラストカリウム

アレグラ錠30mg (30mg1錠)
院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレグラ錠60mg (60mg1錠)
院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

アレサガテープ4mg (4mg1枚)
院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ8mg (8mg1枚)
院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

アレジオン錠10 (10mg1錠)
院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオン錠20 (20mg1錠)
院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレジオンドライシロップ1% (1%1g)
院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレロックOD錠5 (5mg1錠)
院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)
院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレロック錠5 (5mg1錠)
院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

インターール細粒10% (10%1g)
両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

エバステルOD錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】エバスチン

エバステルOD錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】エバスチン

エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)
両

【一般名】エピナスチン塩酸塩

オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)
院外

【一般名】برانلカスト水和物

オノンドライシロップ10% (10%1g)
院外

【一般名】برانلカスト水和物

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)
両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」(0.5%1g)
両

【一般名】オロパタジン塩酸塩

キプレスOD錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレス錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

キプレスチュアブル錠5mg (5mg1錠)
院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

クラリチン錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンドライシロップ1% (1%1g)
院外

【一般名】ロラタジン

クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】ロラタジン

ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)
両

【一般名】イブジラスト

ザイザル錠5mg (5mg1錠)
両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05% (0.05%1mL)
両

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)
両

【一般名】ケチフェンフマル酸塩

ザジテンシロップ0.02% (0.02%1mL)
院外

【一般名】ケチフェンフマル酸塩

ザジテンドライシロップ0.1% (0.1%1g)

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック (1mL1包)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル (10mL1瓶)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル (10mL1瓶)

院外

【一般名】標準化スギ花粉エキス

ジルテック錠10 (10mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテック錠5 (5mg1錠)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

ジルテックドライシロップ1.25% (1.25%1g)

院外

【一般名】セチリジン塩酸塩

シングレアOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア細粒4mg (4mg1包)

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレア錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モンテルカストナトリウム

シングレアチュアブル錠5mg (5mg1錠)

院外

【一般名】モンテルカストナトリウム

タリオンOD錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

タリオン錠10mg (10mg1錠)

院外

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ディレグラ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤

デザレックス錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】デスロラタジン

デュピクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)

両

【一般名】デュピルマブ(遺伝子組換え)

ドメナン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】オザゲレル塩酸塩水和物

トラニラストDS5%「CH」 (5%1g)

両

【一般名】トラニラスト

トラニラストカプセル100mg「CH」 (100mg1カプセル)

両

【一般名】トラニラスト

バイナス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】ラマトロバン

ピラノア錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】ピラスチン

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 (30mg1錠)

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 (60mg1錠)

両

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

プラニルカストDS10%「日医工」 (10%1g)

両

【一般名】プラニルカスト水和物

プラニルカストカプセル112.5mg「日医工」 (112.5mg1カプセル)

両

【一般名】プラニルカスト水和物

ブロニカ錠80 (80mg1錠)

院外

【一般名】セラトロダスト

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)
両

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU1錠)
院外

【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU1錠)
院外

【一般名】アレルゲンエキス

リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)
院外

【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ5%(5%1g)
院外

【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠10mg(10mg1錠)
両

【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レミカットカプセル1mg(1mg1カプセル)
院外

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.1 生薬

【一般名】オウバク

5.1.0 生薬

ウチダのゴマM (10g)

院外

トチモトのオウレン (10g)

院外

【一般名】ゴマ

【一般名】オウレン

ウチダの附子 (10g)

院外

トチモトのオンジ (10g)

院外

【一般名】ブシ

【一般名】オンジ

トチモトのアキョウ (10g)

院外

トチモトのガイヨウ (10g)

院外

【一般名】アキョウ

【一般名】ガイヨウ

トチモトのイレイセン (10g)

院外

トチモトのカシ (10g)

院外

【一般名】イレイセン

【一般名】カシ

トチモトのインチンコウ (10g)

院外

トチモトのカシュウ (10g)

院外

【一般名】インチンコウ

【一般名】カシュウ

トチモトのウイキョウ (10g)

院外

トチモトのガジュツ (10g)

院外

【一般名】ウイキョウ

【一般名】ガジュツ

トチモトのウズ (10g)

院外

トチモトのカッコウ (10g)

院外

【一般名】ウズ

【一般名】カッコウ

トチモトのウバイ (10g)

院外

トチモトのカッコン (10g)

院外

【一般名】ウバイ

【一般名】カッコン

トチモトのウヤク (10g)

院外

トチモトのカッセキ (10g)

院外

【一般名】ウヤク

【一般名】カッセキ

トチモトのエンゴサク (10g)

院外

トチモトのカロコン (10g)

院外

【一般名】エンゴサク

【一般名】カロコン

トチモトのオウギ (10g)

院外

トチモトのカロニン (10g)

院外

【一般名】オウギ

【一般名】カロニン

トチモトのオウゴン (10g)

院外

トチモトの乾姜 (10g)

院外

【一般名】オウゴン

【一般名】カンキョウ

トチモトのオウバク (10g)

院外

トチモトのカンゾウ (10g)

院外

【一般名】カンゾウ

トチモトのキキョウ (10g)

院外

【一般名】キキョウ

トチモトのキクカ (10g)

院外

【一般名】キクカ

トチモトのキジツ (10g)

院外

【一般名】キジツ

トチモトのキョウカツ (10g)

院外

【一般名】キョウカツ

トチモトのキョウニン (10g)

院外

【一般名】キョウニン

トチモトのキンギンカ (10g)

院外

【一般名】キンギンカ

トチモトのクコシ (10g)

院外

【一般名】クコシ

トチモトのクジン (10g)

院外

【一般名】クジン

トチモトのケイガイ (10g)

院外

【一般名】ケイガイ

トチモトのケイヒ (10g)

院外

【一般名】ケイヒ

トチモトのケツメイシ (10g)

院外

【一般名】ケツメイシ

トチモトのゲンジン (10g)

院外

【一般名】ゲンジン

トチモトのコウイ(膠飴) (10g)

院外

【一般名】コウイ

トチモトのコウカ (10g)

院外

【一般名】コウカ

トチモトのキキョウ

トチモトのコウブシ (10g)

院外

【一般名】コウブシ

トチモトのコウベイ (10g)

院外

【一般名】コウベイ

トチモトのコウボク (10g)

院外

【一般名】コウボク

トチモトのコウホン (10g)

院外

【一般名】コウホン

トチモトのゴシツ (10g)

院外

【一般名】ゴシツ

トチモトのゴシユユ (10g)

院外

【一般名】ゴシユユ

トチモトのゴボウシ (10g)

院外

【一般名】ゴボウシ

トチモトのゴミシ (10g)

院外

【一般名】ゴミシ

トチモトのサイコ (10g)

院外

【一般名】サイコ

トチモトのサイシン (10g)

院外

【一般名】サイシン

トチモトのサイチャ(細茶) (10g)

院外

【一般名】チャヨウ

トチモトのサンキライ (10g)

院外

【一般名】サンキライ

トチモトのサンザシ (10g)

院外

【一般名】サンザシ

トチモトのサンザシ

トチモトのサンシシ (10g)

院外

【一般名】サンシシ

トチモトのサンシュユ (10g)

院外

【一般名】サンシュユ

トチモトのサンショウ (10g)

院外

【一般名】サンショウ

トチモトのサンソウニン (10g)

院外

【一般名】サンソウニン

トチモトのサンヤク (10g)

院外

【一般名】サンヤク

トチモトのジオウ (10g)

院外

【一般名】ジオウ

トチモトのシオン (10g)

院外

【一般名】シオン

トチモトのジコッピ (10g)

院外

【一般名】ジコッピ

トチモトのシコン (10g)

院外

【一般名】シコン

トチモトのシソシ (10g)

院外

【一般名】シソシ

トチモトのシツリシ (10g)

院外

【一般名】シツリシ

トチモトのシテイ (10g)

院外

【一般名】シテイ

トチモトのシャクヤク (10g)

院外

【一般名】シャクヤク

トチモトのシャゼンシ (10g)

院外

【一般名】シャゼンシ

トチモトのシュクシャ (10g)

院外

【一般名】シュクシャ

トチモトのショウキョウ (10g)

院外

【一般名】ショウキョウ

トチモトのショウバク (10g)

院外

【一般名】ショウバク

トチモトのショウマ (10g)

院外

【一般名】ショウマ

トチモトのシンイ (10g)

院外

【一般名】シンイ

トチモトのセッコウ (10g)

院外

【一般名】セッコウ

トチモトのセンキュウ (10g)

院外

【一般名】センキュウ

トチモトのゼンコ (10g)

院外

【一般名】ゼンコ

トチモトのセンコツ (10g)

院外

【一般名】センコツ

トチモトのセンタイ (10g)

院外

【一般名】センタイ

トチモトのソウジュツ (10g)

院外

【一般名】ソウジュツ

トチモトのソウハクヒ (10g)

院外

【一般名】ソウハクヒ

トチモトのソボク (10g)

院外

【一般名】ソボク

トチモトのソヨウ (10g)

院外

【一般名】ソヨウ

トチモトのダイオウ (10g)

院外

【一般名】ダイオウ

トチモトのダイオウ末 (10g)

両

【一般名】ダイオウ

トチモトのタイソウ (10g)

院外

【一般名】タイソウ

トチモトのダイフクヒ (10g)

院外

【一般名】ダイフクヒ

トチモトのタクシャ (10g)

院外

【一般名】タクシャ

トチモトのチクジョ (10g)

院外

【一般名】チクジョ

トチモトのチモ (10g)

院外

【一般名】チモ

トチモトのチヨウジ (10g)

院外

【一般名】チヨウジ

トチモトのチヨウトウコウ (10g)

院外

【一般名】チヨウトウコウ

トチモトのチヨレイ (10g)

院外

【一般名】チヨレイ

トチモトのチンピ (10g)

院外

【一般名】チンピ

トチモトのテンナンショウ (10g)

院外

【一般名】テンナンショウ

トチモトのテンマ (1g)

院外

【一般名】テンマ

トチモトのテンモンドウ (10g)

院外

【一般名】テンモンドウ

トチモトのトウガシ (10g)

院外

【一般名】トウガシ

トチモトのトウキ (10g)

院外

【一般名】トウキ

トチモトのトウニン (10g)

院外

【一般名】トウニン

トチモトのドクカツ (10g)

院外

【一般名】ドクカツ

トチモトのトチュウ (10g)

院外

【一般名】トチュウ

トチモトのニンジン (10g)

院外

【一般名】ニンジン

トチモトのニンドウ (10g)

院外

【一般名】ニンドウ

トチモトのバイモ (10g)

院外

【一般名】バイモ

トチモトのバクモンドウ (10g)

院外

【一般名】バクモンドウ

トチモトのハッカ (10g)

院外

【一般名】ハッカ

トチモトのハンゲ (10g)

院外

【一般名】ハンゲ

トチモトのビャクゴウ (10g)

院外

【一般名】ビャクゴウ

トチモトのビヤクシ (10g)

院外

【一般名】ビヤクシ

トチモトのビヤクジュツ (10g)

院外

【一般名】ビヤクジュツ

トチモトのビワヨウ (10g)

院外

【一般名】ビワヨウ

トチモトのビンロウジ (10g)

院外

【一般名】ビンロウジ

トチモトのブクリヨウ (10g)

院外

【一般名】ブクリヨウ

トチモトのベッコウ (10g)

院外

【一般名】ドベッコウ

トチモトのボウイ (10g)

院外

【一般名】ボウイ

トチモトのボウフウ (10g)

院外

【一般名】ボウフウ

トチモトのボクソク (10g)

院外

【一般名】ボクソク

トチモトのボタンピ^o (10g)

院外

【一般名】ボタンピ

トチモトのボレイ (10g)

院外

【一般名】ボレイ

トチモトのマオウ (10g)

院外

【一般名】マオウ

トチモトのマシニン (10g)

院外

【一般名】マシニン

トチモトのマンケイシ (10g)

院外

【一般名】マンケイシ

トチモトのモクツウ (10g)

院外

【一般名】モクツウ

トチモトのモッカ (10g)

院外

【一般名】モッカ

トチモトのモッコウ (10g)

院外

【一般名】モッコウ

トチモトのヤクチ (10g)

院外

【一般名】ヤクチ

トチモトのヤクモソウ (10g)

院外

【一般名】ヤクモソウ

トチモトのヨクイニン (10g)

院外

【一般名】ヨクイニン

トチモトのリウガンニク (10g)

院外

【一般名】リウガンニク

トチモトのリウコツ (10g)

両

【一般名】リウコツ

トチモトのリウタン (10g)

院外

【一般名】リウタン

トチモトのリョウキョウ (10g)

院外

【一般名】リョウキョウ

トチモトのレンギョウ (10g)

院外

【一般名】レンギョウ

トチモトのレンニク (10g)

院外

【一般名】レンニク

5.2 漢方製剤

5.2.0 漢方製剤

ウチダの八味丸M (10丸)

院外

【一般名】八味丸

トチモトのビヤクシ

ウチダの八味丸M

オースギ大黃甘草湯エキス錠 (1錠)

院外

【一般名】大黃甘草湯エキス

クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】柴苓湯エキス

クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)

限定

【一般名】四物湯エキス

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】人参養栄湯エキス

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】八味地黄丸エキス

クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】補中益気湯エキス

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)

院外

【一般名】黄連解毒湯エキス

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

コタロー桔梗石膏エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】桔梗石膏エキス

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)

院外

【一般名】梔子柏皮湯エキス

ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ジュンコウ柴胡加竜骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用 (1g)

院外

【一般名】柴胡加竜骨牡蠣湯エキス

ツムラ安中散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】安中散エキス

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】茵ちん五苓散エキス

ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】温経湯エキス

ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】温清飲エキス

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

限定

【一般名】越婢加朮湯エキス

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】黄耆建中湯エキス

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】黄連解毒湯エキス

ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】乙字湯エキス

ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

両

【一般名】葛根湯エキス

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (1g)

院外

【一般名】加味帰脾湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】加味逍遙散エキス

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】甘麦大棗湯エキス

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】桔梗湯エキス

ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】帰脾湯エキス

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】荊芥連翹湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬大黃湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝加朮附湯エキス

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝湯エキス

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】香蘇散エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】五積散エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】呉茱萸湯エキス

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】五苓散エキス

ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】柴陷湯エキス

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴胡桂枝湯エキス

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴朴湯エキス

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】柴苓湯エキス

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】三黄瀉心湯エキス

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】酸棗仁湯エキス

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】三物黄ごん湯エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】四逆散エキス

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】四物湯エキス

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】芍薬甘草湯エキス

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】十全大補湯エキス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】十味敗毒湯エキス

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】小建中湯エキス

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】小柴胡湯エキス

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】小青竜湯エキス

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】消風散エキス

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】辛夷清肺湯エキス

ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】神秘湯エキス

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】真武湯エキス

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清上防風湯エキス

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】清暑益気湯エキス

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】清肺湯エキス

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】川きゅう茶調散エキス

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】疎経活血湯エキス

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大黄甘草湯エキス

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大黄牡丹皮湯エキス

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】大建中湯エキス

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大柴胡湯エキス

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】大防風湯エキス

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】治打撲一方エキス

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】釣藤散エキス

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】猪苓湯エキス

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】桃核承気湯エキス

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰飲子エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】当帰建中湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】当帰芍薬散エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】二朮湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】女神散エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】人参養栄湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】排膿散及湯エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麦門冬湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】八味地黄丸エキス

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)

限定

【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】防己黄耆湯エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏甘石湯エキス

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】麻杏よく甘湯エキス

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】麻子仁丸エキス

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)

両

【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)

院外

【一般名】六味丸エキス

[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(1g)

院外

【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

5.9.0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品

アコニンサン錠(166.67mg1錠)

両

【一般名】ブシ

ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)

両

【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)

院外

【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)

限定

【一般名】ヨクイニンエキス

6 病原生物に対する医薬品

6.1 抗生物質製剤

6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの

塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)(500mg1瓶)
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

キュビシン静注用350mg(350mg1瓶)
両

【一般名】ダブトマイシン

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)
両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダフクリア錠200mg(200mg1錠)
限定

【一般名】フィダキソマイシン

ダラシンカプセル75mg(75mg1カプセル)
両

【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位1瓶)
両

【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)
両

【一般名】テイコプラニン

バイシリンG顆粒40万単位(40万単位1g)
限定

【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2%(2%1g)
両

【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液100mg(100mg2mL1管)
両

【一般名】アルベカシン硫酸塩

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」(500mg1瓶)
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」(0.5g1瓶)
両

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン眼軟膏1%(1%1g)
院外

【一般名】バンコマイシン塩酸塩

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの

アザクタム注射用1g(1g1瓶)
両

【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)
両

【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)
両

【一般名】カナマイシン一硫酸塩

セフテムカプセル100mg(100mg1カプセル)
院外

【一般名】セフチブテン水和物

タイガシル点滴静注用50mg(50mg1瓶)
限定

【一般名】チゲサイクリン

トブラシン注60mg(60mg1管)
両

【一般名】トブラマイシン

メタコリマイシンカプセル300万単位(300万単位1カプセル)
院外

【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)
両

【一般名】ポリミキシンB硫酸塩

6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オーグメンチン配合錠250RS((375mg)1錠)
両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム

オメガシン点滴用0.3g(300mg1瓶)
両

【一般名】ピアベネム

オラセフ錠250mg (250mg1錠)

院外

【一般名】セフロキシム アキシチル

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

オラベナム小児用細粒10% (100mg1g)

院外

【一般名】テビペナム ピボキシル

セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)

両

【一般名】セファゾリンナトリウム

クラフォラン注射用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】セフォタキシムナトリウム

セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)

両

【一般名】セファクロル

セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

ケフラル細粒小児用100mg (100mg1g)

両

【一般名】セファクロル

セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セフォチアム塩酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ザバクサ配合点滴静注用 ((1.5g)1瓶)

限定

【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)

両

【一般名】セフジニル

サワシリン細粒10% (100mg1g)

両

【一般名】アモキシシリン水和物

セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】セフジニル

サワシリン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】セフジニル

スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)

両

セフゾン細粒小児用10% (100mg1g)

院外

【一般名】セフジニル

セフトアジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)

両

【一般名】セフトアジジム水和物

セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)

両

【一般名】セフメタゾールナトリウム

タゾピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)

両

【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

チエペネム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

注射用マキシピーム1g (1g1瓶)

両

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物

トミロン錠100 (100mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠50 (50mg1錠)

院外

【一般名】セフテラム ピボキシル

パセトシンカプセル250 (250mg1カプセル)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

バナン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ5% (50mg1g)

院外

【一般名】セフポドキシム プロキセチル

ピクシリン注射用0.25g (250mg1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピクシリン注射用1g (1g1瓶)

両

【一般名】アンピシリンナトリウム

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(1g1瓶)

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(2g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】ピペラシリンナトリウム

ファーストシン静注用1g (1g1瓶)

両

【一般名】セフォゾプラン塩酸塩

ファロム錠150mg (150mg1錠)

両

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)

院外

【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

フィニボックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶)

両

【一般名】ドリペネム水和物

フィニボックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】ドリペネム水和物

フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))

両

【一般名】フロモキシセフナトリウム

フルマリン静注用1g (1g1瓶)

両

【一般名】フロモキシセフナトリウム

フロモックス錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)

院外

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)

両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンSバッグ2g点滴静注用(2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))

両

【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシン錠500(500mg1錠)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミシンドライシロップ400(400mg1g)

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

メiakクトMS錠100mg(100mg1錠)

両

【一般名】セフジトレン ピポキシル

メiakクトMS小児用細粒10%(100mg1g)

両

【一般名】セフジトレン ピポキシル

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)

両

【一般名】メロペネム水和物

ユナシン錠375mg(375mg1錠)

院外

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物

ロセフィン静注用1g(1g1瓶)

両

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

ワイドシリン細粒20%(200mg1g)

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

アセチルスピラマイシン錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

エリスロシン錠100mg(100mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠200mg(200mg1錠)

両

【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)

両

【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロシンドライシロップ10%(100mg1g)

院外

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロシンドライシロップW20%(200mg1g)

両

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

院外

【一般名】エリスロマイシン

クラリシッド錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド錠50mg小児用(50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリシッド・ドライシロップ10%小児用(100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリス錠50小児用(50mg1錠)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児用(100mg1g)

院外

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)

両

【一般名】クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)

両

【一般名】クラリスロマイシン

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g(2g1瓶)

院外

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック細粒小児用10%(100mg1g)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック錠600mg (600mg1錠)

限定

【一般名】アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg (500mg1瓶)

両

【一般名】アジスロマイシン水和物

ルリッド錠150 (150mg1錠)

両

【一般名】ロキシスロマイシン

6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの

クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)

院外

【一般名】クロラムフェニコール

ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」(20mg1g)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)

両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの

ミコブティンカプセル150mg (150mg1カプセル)

院外

【一般名】リファブチン

リファジンカプセル150mg (150mg1カプセル)

限定

【一般名】リファンピシン

リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)

両

【一般名】リファンピシン

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)

両

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩

6. 1. 7 主としてカビに作用するもの

アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】アムホテリシンB

カンサイダス点滴静注用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

カンサイダス点滴静注用70mg (70mg1瓶)

両

【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)

両

【一般名】ミカファンギンナトリウム

ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)

両

【一般名】アムホテリシンB

ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)

院外

【一般名】アムホテリシンB

ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)

両

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ポリコナゾール

ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

限定

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠200mg「トーフ」(200mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

ポリコナゾール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)

両

【一般名】ポリコナゾール

6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)

ボノサップパック400(1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ボノピオンパック(1シート)

院外

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

ラベキュアパック400(1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

ラベファインパック(1シート)

院外

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール

リフキシマ錠200mg(200mg1錠)

両

【一般名】リファキシミン

6. 2 化学療法剤

6. 2. 1 サルファ剤

アザルフィジンEN錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

アザルフィジンEN錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン坐剤500mg(500mg1個)

院外

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン錠500mg(500mg1錠)

両

【一般名】サラゾスルファピリジン

6. 2. 2 抗結核剤

イスコチン原末(1g)

院外

【一般名】イソニアジド

エサンブトール錠250mg(250mg1錠)

両

【一般名】エタンブトール塩酸塩

ネオイスコチン原末(1g)

両

【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

ヒドラ錠「オーツカ」50mg(50mg1錠)

両

【一般名】イソニアジド

ピラマイド原末(1g)

両

【一般名】ピラジナミド

6. 2. 4 合成抗菌剤

アベロックス錠400mg(400mg1錠)

両

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

オゼックス細粒小児用15%(150mg1g)

両

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠150(150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠75(75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠250mg(250mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

クラビット錠500mg(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

院外

【一般名】レボフロキサシン水和物

グレースビット錠50mg(50mg1錠)

院外

【一般名】シタフロキサシン水和物

ザイボックス錠600mg(600mg1錠)

院外

【一般名】リネゾリド

ジェニナック錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)

両

【一般名】シタフロキサシン水和物

シプロキサン錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)

両

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」(300mg150mL1袋)

両

【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠100 (100mg1錠(活性本体として))

院外

【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠100mg (100mg1錠)

院外

【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠150mg (150mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠75mg (75mg1錠)

院外

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)

両

【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)

両

【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)

両

【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)

両

【一般名】レボフロキサシン水和物

6. 2. 5 抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg (400mg1錠)

両

【一般名】ラルテグラビルカリウム

アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5%1g)

両

【一般名】アシクロビル

アビガン錠200mg (200mg1錠)

限定

【一般名】ファビピラビル

アメンアリーフ錠200mg (200mg1錠)

両

【一般名】アメンメビル

アラセナーA軟膏3% (3%1g)

両

【一般名】ビダラビン

イナビル吸入粉末剤20mg (20mg1キット)

両

【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エピビル錠150 (150mg1錠)

院外

【一般名】ラミブジン

エプクルーサ配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

エプジコム配合錠 (1錠)

両

【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

エレルサ錠50mg (50mg1錠)

両

【一般名】エルバスビル

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)

両

【一般名】エンテカビル水和物

エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)

院外

【一般名】エンテカビル水和物

オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

オデフシ配合錠(1錠)

限定

【一般名】リルピビルン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

カレトラ配合錠(1錠)

院外

【一般名】ロピナビル・リトナビル

ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)

両

【一般名】ガンシクロビル

グラジナ錠50mg(50mg1錠)

両

【一般名】グラゾプレビル水和物

ゲンボイヤ配合錠(1錠)

限定

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

コペガス錠200mg(200mg1錠)

院外

【一般名】リバビリン

コンビビル配合錠(1錠)

限定

【一般名】ジドブジン・ラミブジン

シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)

両

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)

シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)

両

【一般名】パリビズマブ(遺伝子組換え)

スタリビルド配合錠(1錠)

両

【一般名】エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシシルフマル酸塩

ストックリン錠600mg(600mg1錠)

両

【一般名】エファビレンツ

スンベプラカプセル100mg(100mg1カプセル)

院外

【一般名】アスナプレビル

ゼフィックス錠100(100mg1錠)

両

【一般名】ラミブジン

ソバルディ錠400mg(400mg1錠)

両

【一般名】ソホスブビル

ゾビラックス顆粒40%(40%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠200(200mg1錠)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス錠400(400mg1錠)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾビラックス軟膏5%(5%1g)

院外

【一般名】アシクロビル

ゾフルーザ錠10mg(10mg1錠)

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

ゾフルーザ錠20mg(20mg1錠)

両

【一般名】バロキサビル マルボキシル

ダクルインザ錠60mg(60mg1錠)

院外

【一般名】ダクラタスビル塩酸塩

タミフルカプセル75(75mg1カプセル)

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

タミフルドライシロップ3%(3%1g)

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

ツルバダ配合錠(1錠)

両

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシシルフマル酸塩

デシコビ配合錠HT (1錠)

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

デシコビ配合錠LT (1錠)

限定

【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

ビクロックス顆粒40% (40%1g)

両

【一般名】アシクロビル

テノゼット錠300mg (300mg1錠)

限定

【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

ビクロックス錠200 (200mg1錠)

両

【一般名】アシクロビル

テビケイ錠50mg (50mg1錠)

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム

ビクロックスシロップ8% (8%1mL)

院外

【一般名】アシクロビル

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)

両

【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

ビクロックス点滴静注250mg (250mg1管)

両

【一般名】アシクロビル

トリーメク配合錠 (1錠)

限定

【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

ビラミューン錠200 (200mg1錠)

院外

【一般名】ネビラピン

ノービア錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】リトナビル

ファムビル錠250mg (250mg1錠)

両

【一般名】ファムシクロビル

ハーボニー配合錠 (1錠)

両

【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスビル

プリジスタナイーブ錠800mg (800mg1錠)

限定

【一般名】ダルナビル エタノール付加物

バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)

院外

【一般名】エンテカビル水和物

プレバイミス錠240mg (240mg1錠)

両

【一般名】レテルモビル

バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 (500mg1包)

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

プレバイミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)

両

【一般名】レテルモビル

バリキサ錠450mg (450mg1錠)

両

【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

ヘプセラ錠10 (10mg1錠)

両

【一般名】アデホビル ピボキシル

バルトレックス顆粒50% (50%1g)

院外

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

ベムリディ錠25mg (25mg1錠)

両

【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

バルトレックス錠500 (500mg1錠)

両

【一般名】バラシクロビル塩酸塩

マヴィレット配合錠 (1錠)

両

【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

ビクトルビ配合錠 (1錠)

限定

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (300mg60mL1袋)

両

【一般名】ペラミビル水和物

リレンザ (5mg1プリスター)

両

【一般名】ザナミビル水和物

レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)

両

【一般名】アタザナビル硫酸塩

レクシヴァ錠700 (700mg1錠)

院外

【一般名】ホスアンプレナビルカルシウム水和物

レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)

院外

【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)

両

【一般名】リバビリン

6. 2. 9 その他の化学療法剤

アンコチル錠500mg (500mg1錠)

限定

【一般名】フルシトシン

イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 (50mg1カプセル)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 (1%1mL)

両

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50 (50mg1カプセル)

院外

【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液1% (1%1mL)

院外

【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)

院外

【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液10% (10%1g)

両

【一般名】エフィコナゾール

サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)

両

【一般名】アトバコン

ジフルカンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンカプセル50mg (50mg1カプセル)

院外

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ1400mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ350mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))

両

【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒 (1g)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

ダイフェン配合錠 (1錠)

両

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

テルビナフィン錠125「MEEK」 (125mg1錠)

両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)

両

【一般名】ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒 (1g)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

バクタ配合錠 (1錠)

院外

【一般名】スルファメキサゾール・トリメプリム

プロジフ静注液100 (8%1. 25mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)

両

【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードF注200mg (1%20mL1管)

両

【一般名】ミコナゾール

フロリドゲル経口用2% (2%1g)

両

【一般名】ミコナゾール

ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)

両

【一般名】イミキモド

ラミシール錠125mg (125mg1錠)

院外

【一般名】テルピナフィン塩酸塩

ルコナック爪外用液5% (5%1g)

院外

【一般名】ルリコナゾール

6.3 生物学的製剤

6.3.1 ワクチン類

アクトヒブ (10 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】不活化ポリオワクチン

エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) (一人分1管(溶解液付))

両

【一般名】乾燥BCGワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

サーバリックス (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)

ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)

両

【一般名】肺炎球菌ワクチン

ビケンHA (1mL1瓶)

両

【一般名】インフルエンザHAワクチン

ビームゲン注0.5mL (0.5mL1瓶)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)

両

【一般名】沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)

両

【一般名】組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)

限定

【一般名】4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)

ラビピュール筋注用 (1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

ロタリックス内用液 (1.5mL1本)

両

【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

6.3.2 毒素及びトキソイド類

沈降破傷風トキソイド「生研」 (0.5mL1瓶)

両

【一般名】沈降破傷風トキソイド

6. 3. 3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ガスエソウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」(A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素

6. 3. 4 血液製剤類

PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥人血液凝固第9因子複合体

アコアラン静注用1800(1800国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アコアラン静注用600(600国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット2000(2000国際単位1キット(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アディノベイト静注用キット3000(3000国際単位1キット(溶解液付))

限定

【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)

アドベイト静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

アドベイト静注用1500(1500国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

アドベイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

アドベイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

アドベイト静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

アルブミン-5%静注12.5g/250mL(5%250mL1瓶)

両

【一般名】人血清アルブミン

アンソロピンP500注射用(500単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

イデルビオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イデルビオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】アルブトレペノコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

イロクテイト静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

限定

【一般名】エフラロクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

オルプロリクス静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】エフトレノコグ アルファ(遺伝子組換え)

クロスエイトM500(500単位1瓶(溶解液付))

院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

ケイセントラ静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))

両

【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL(100mL1瓶)
両

【一般名】加熱人血漿たん白

献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチャク」(20%50mL1瓶)
両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチャク」(20%20mL1瓶)
両

【一般名】人血清アルブミン

献血アルブミン25「KMB」(25%50mL1瓶)
両

【一般名】人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL(500mg5mL1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL(10g100mL1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL(2.5g25mL1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL(5g50mL1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンズロン1500注射用(1500単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

献血ベニロン-I静注用2500mg(2.5g50mL1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン-I静注用5000mg(5g100mL1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL(5g50mL1瓶)
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

コバルトトリイ静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コバルトトリイ静注用3000(3000国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)

コンファクトF注射用250(250単位1瓶(溶解液付))
院外

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

コンファクトF注射用500(500単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第8因子

テタノブリンIH静注1500単位(1500国際単位1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

ノイアート静注用1500単位(1500単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン3

ノバクトM静注用1000単位(1000単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第9因子

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ(5mg5mL1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)

ノーモサング点滴静注250mg(250mg10mL1管)
限定

【一般名】ヘミン

ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)
両

【一般名】人ハプトグロビン

ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL (5g50mL1瓶)
限定

【一般名】pH4処理酸性人免疫グロブリン

ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】乾燥人フィブリノゲン

フィブロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子

ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))
院外

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】ノナコグアルファ(遺伝子組換え)

ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)
両

【一般名】ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥抗HBs人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)
限定

【一般名】エミシズマブ(遺伝子組換え)

ベリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】乾燥濃縮人C1-インアクチベーター

レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))
限定

【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル(遺伝子組換え)

6.3.6 混合生物学的製剤

DTビック (0.1mL1瓶)
両

【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)
両

【一般名】沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン

ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

6.3.9 その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg0.9mL1キット)
両

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)
院外

【一般名】トシリズマブ(遺伝子組換え)

アボネックス筋注30 μ gペン (30 μ g0.5mL1キット)
限定

【一般名】インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)

アボネックス筋注用シリンジ30 μ g (30 μ g0.5mL1筒)
両

【一般名】インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 ((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】精製ツベルクリン

イムノブラダー膀胱注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

イムノブラダー膀胱注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】乾燥BCG膀胱内用(日本株)

サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)
両

【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

シムレクト静注用20mg (20mg1瓶(溶解液付))
両

【一般名】バシリキシマブ(遺伝子組換え)

ジーンプラバ点滴静注625mg (625mg25mL1瓶)
限定

【一般名】ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)

スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)
両

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)
院外

【一般名】インターフェロン アルファ(NAMALWA)

ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)
限定

【一般名】エクリズマブ(遺伝子組換え)

フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))
院外

【一般名】インターフェロン ベータ

フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】インターフェロン ベータ

ペガシス皮下注180 μ g (180 μ g1mL1瓶)
限定

【一般名】ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)

ペガシス皮下注90 μ g (90 μ g1mL1瓶)
両

【一般名】ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)

ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用 (100 μ g1瓶(溶解液付))
両

【一般名】ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)

ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (960万国際単位1瓶(溶解液付))
両

【一般名】インターフェロン ベーター1b(遺伝子組換え)

ユルトミス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)
限定

【一般名】ラブリズマブ(遺伝子組換え)

6.4 寄生動物用薬

6.4.1 抗原虫剤

アネメトロ点滴静注液500mg (500mg100mL1瓶)
両

【一般名】メロニダゾール

塩酸キニーネ「ホエイ」(1g)
院外

【一般名】キニーネ塩酸塩水和物

スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)
限定

【一般名】スピラマイシン

バクトラミン注 (5mL1管)
両

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメプリム

フラジール内服錠250mg (250mg1錠)
両

【一般名】メロニダゾール

ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)
両

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

マラロン配合錠 (1錠)
院外

【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)

限定

【一般名】メフロキン塩酸塩

6. 4. 2 駆虫剤

エスカゾール錠200mg (200mg1錠)

院外

【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠100mg (100mg1錠)

両

【一般名】ピランテルパモ酸塩

ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)

両

【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション5% (5%1g)

両

【一般名】フェノトリン

ビルトリシド錠600mg (600mg1錠)

限定

【一般名】プラジカンテル

7 治療を主目的としない医薬品

7.1 調剤用薬

7.1.1 賦形剤

アラビアゴム末 (10g)

両

【一般名】アラビアゴム

乳糖「ホエイ」(10g)

両

【一般名】乳糖水和物

バレイショデンプン原末「マルイシ」(10g)

両

【一般名】バレイショデンプン

7.1.2 軟膏基剤

オリーブ油* (日興製薬) (10mL)

両

【一般名】オリーブ油

サラシミツロウ「ホエイ」(10g)

両

【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」(10g)

両

【一般名】親水クリーム

親水ワセリン (10g)

院外

【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン (10g)

両

【一般名】精製ラノリン

単軟膏 (10g)

両

【一般名】単軟膏

白色ワセリン (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

プラスチベース (10g)

両

【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロベト (10g)

両

【一般名】白色ワセリン

ミツロウ (10g)

両

【一般名】ミツロウ

流動パラフィン「マルイシ」(10mL)

両

【一般名】流動パラフィン

7.1.3 溶解剤

大塚蒸留水 (20mL1管)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (100mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (500mL1瓶)

両

【一般名】注射用水

大塚蒸留水 (1L1瓶)

両

【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)

両

【一般名】注射用水

プロピレングリコール (10mL)

両

【一般名】プロピレングリコール

7.1.4 矯味, 矯臭, 着色剤

クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)

両

【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ニッコー」(10g)

両

【一般名】酒石酸

単シロップ (10mL)

両

【一般名】単シロップ

ハッカ油「ニッコー」(1mL)

両

【一般名】ハッカ油

7. 1. 9 その他の調剤用薬	
塩化ナトリウム「日医工」(10g) 両	【一般名】イオメプロール
【一般名】塩化ナトリウム	イオメロン350注シリンジ135mL (71. 44%135mL1筒) 両
ホスコE-75 (10g) 両	【一般名】イオメプロール
【一般名】ウイテプゾール	イソビスト注240 (51. 26%10mL1瓶) 両
ホスコH-15 (10g) 両	【一般名】イオトロラン
【一般名】ウイテプゾール	ウログラフィン注60% (60%20mL1管) 両
ホスコS-55 (10g) 両	【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
【一般名】ウイテプゾール	ウログラフィン注76% (76%20mL1管) 両
7. 2 診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	
7. 2. 1 X線造影剤	
イオパミロン注300 (61. 24%100mL1瓶) 両	【一般名】イオパミドール
【一般名】イオパミドール	オイパロミン300注シリンジ100mL (61. 24%100mL1筒) 両
イオパミロン注300 (61. 24%20mL1瓶) 両	【一般名】イオパミドール
【一般名】イオパミドール	オプチレイ240注シリンジ100mL (50. 9%100mL1筒) 両
イオパミロン注300シリンジ (61. 24%100mL1筒) 両	【一般名】イオベルソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク240注10mL (51. 77%10mL1瓶) 両
イオパミロン注370 (75. 52%100mL1瓶) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク300注シリンジ100mL (64. 71%100mL1筒) 両
イオパミロン注370 (75. 52%20mL1瓶) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク300注シリンジ150mL (64. 71%150mL1筒) 両
イオパミロン注370シリンジ (75. 52%100mL1筒) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク350注20mL (75. 49%20mL1瓶) 両
イオパミロン注370シリンジ (75. 52%50mL1筒) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオパミドール	オムニパーク350注シリンジ70mL (75. 49%70mL1筒) 両
イオメロン350注100mL (71. 44%100mL1瓶) 両	【一般名】イオヘキソール
【一般名】イオメプロール	ピリスコピン点滴静注50 (10. 55%100mL1瓶) 両
イオメロン350注20mL (71. 44%20mL1瓶) 両	【一般名】イオトロクス酸メグルミン
【一般名】イオメプロール	リピオドール480注10mL (10mL1管) 両
【一般名】イオメプロール	【一般名】ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル

7.2.2 機能検査用試薬

LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)

両

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)

両

【一般名】L-アルギニン塩酸塩

アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)

両

【一般名】エドロホニウム塩化物

インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)

両

【一般名】インジゴカルミン

グルカゴンGノボ注射用1mg(1mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】グルカゴン(遺伝子組換え)

ジアグノグリーン注射用25mg(25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

腺外分泌機能検査用PFD内服液500mg(5%10mL1瓶)

限定

【一般名】ベンチロミド

注射用GHRP科研100(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】プラルモレリン塩酸塩

ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」(100 μ g1瓶(溶解液付))

両

【一般名】コルチコレリン(ヒト)

ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg1管)

両

【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

メトピロンカプセル250mg(250mg1カプセル)

限定

【一般名】メチラポン

7.2.9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL1筒)

両

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

オフサグリーン静注用25mg(25mg1瓶(溶解液付))

両

【一般名】インドシアニングリーン

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(60.47%5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)

両

【一般名】ガドブトロール

ソナゾイド注射用16 μ L(1瓶(溶解液付))

両

【一般名】ペルフルブタン

フルオレサイト静注500mg(10%5mL1瓶)

両

【一般名】フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ13mL(13mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ17mL(17mL1筒)

両

【一般名】ガドテリドール

リゾビスト注(44.6mg1.6mL1瓶)

両

【一般名】フェルカルボトラン

レギチーン注射液5mg(0.5%1mL1瓶)

両

【一般名】フェントラミンメシル酸塩

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品

7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)

院外

【一般名】D-ソルビトール

アデノスキャン注60mg(60mg20mL1瓶)

両

【一般名】アデノシン

アロンアルファA「三共」(0.5g1管)

両

【一般名】シアノアクリレート

タイロゲン筋注用0.9mg(0.9mg1瓶)

限定

【一般名】ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)

チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg(1mg1錠)

院外

【一般名】バレニクリン酒石酸塩

ニコチネルTTS10((17.5mg)10平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS20((35mg)20平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ニコチネルTTS30((52.5mg)30平方cm1枚)

院外

【一般名】ニコチン

ミオテクター冠血管注(1瓶1管1組)

両

【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

ミリプラ用懸濁用液4mL(4mL1管)

両

【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

8 麻薬

8.1 アルカロイド系麻薬(天然麻薬)

8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬

MSコンチン錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠30mg (30mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)

両

【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤10mg (10mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤20mg (20mg1個)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オキシコドン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg (10mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg (20mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg (5mg1包)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキファスト注10mg (1%1mL1管)

両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オブソ内服液10mg (10mg5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オブソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)

両

【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠6mg (6mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg (1mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg (2mg1錠)

両

【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)

院外

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)

両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)
両

【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒2% (2%1g)
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルペス細粒6% (6%1g)
両

【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

8. 1. 2 コカアルカロイド系製剤

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)
両

【一般名】コカイン塩酸塩

8. 2 非アルカロイド系麻薬

8. 2. 1 合成麻薬

アブストラル舌下錠100 μ g (100 μ g1錠)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200 μ g (200 μ g1錠)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400 μ g (400 μ g1錠)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

タペンタ錠25mg (25mg1錠)
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠50mg (50mg1錠)
両

【一般名】タペンタドール塩酸塩

デュロテップMTパッチ12. 6mg (12. 6mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ16. 8mg (16. 8mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ2. 1mg (2. 1mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ4. 2mg (4. 2mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

デュロテップMTパッチ8. 4mg (8. 4mg1枚)
院外

【一般名】フェンタニル

フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 005%2mL1管)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ0. 5mg (0. 5mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg (1mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg (2mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ4mg (4mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ6mg (6mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ8mg (8mg1枚)
両

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

メサペイン錠10mg (10mg1錠)
院外

【一般名】メサドン塩酸塩

メサペイン錠5mg (5mg1錠)
限定

【一般名】メサドン塩酸塩

五十音順索引

五十音順索引

O		M	
0.02w/v%マスキ水 (0.02%10mL)	71	MDSコーワ錠300 (300mg1錠)	43
0.1w/v%マスキ水 (0.1%10mL)	71	MS温シップ「タカミツ」(10g)	73
1		MSコンチン錠10mg (10mg1錠)	149
1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」(1%5mL1管)	21	MSコンチン錠30mg (30mg1錠)	149
1%ディプリバン注一キット (200mg20mL1筒)	1	MS冷シップ「タカミツ」(10g)	73
1%ディプリバン注一キット (500mg50mL1筒)	1	P	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (10%10g)	77	PL配合顆粒 (1g)	19
2		PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500国際単位1瓶(溶解液付))	140
20%マンニトール注射液「YD」(20%300mL1瓶)	44	S	
25mgアリナミンF糖衣錠 (25mg1錠)	81	SG配合顆粒 (1g)	7
2mgセルシン錠 (2mg1錠)	1	S・M配合散 (1g)	56
5		SPTローチ0.25mg「明治」(0.25mg1錠)	58
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (5%10g)	77	T	
5%ヒピテン液 (5%10mL)	71	TRH注0.5mg「タナベ」(0.5mg1管)	147
5-FU錠100協和 (100mg1錠)	106	あ	
5-FU錠50協和 (50mg1錠)	106	アイオピジンUD点眼液1% (1%0.1mL1個)	24
5-FU軟膏5%協和 (5%1g)	106	アイクルシグ錠15mg (15mg1錠)	109
5mcgチロナミン錠 (5μg1錠)	62	アイセントレス錠400mg (400mg1錠)	135
5mgコントロール錠 (5mg1錠)	1	アイトロール錠10mg (10mg1錠)	40
5mgセルシン錠 (5mg1錠)	1	アイトロール錠20mg (20mg1錠)	40
7		アイピーディカプセル100 (100mg1カプセル)	115
70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」(70%10mL)	71	アイピーデイドライシロップ5% (5%1g)	115
A		アイファガン点眼液0.1% (0.1%1mL)	24
AZ含嗽用配合細粒「NP」(0.1%1g)	50	アイベータ配合点眼液 (1mL)	24
AZ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	24	アイミクス配合錠HD (1錠)	34
D		アイミクス配合錠LD (1錠)	34
DTビック (0.1mL1瓶)	142	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL (2mg0.05mL1瓶)	24
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」(6mg1錠)	114	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」(10g)	73
D-ソルビトール原末「マルイシ」(10g)	147	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」(10g)	73
E		亜鉛華軟膏「ニッコー」(10g)	73
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%10mL1筒)	147	アーガメイト20%ゼリー25g (20%25g1個)	44
EOB・プリモビスト注シリンジ (18.143%5mL1筒)	147	アーガメイト89.29%顆粒5.6g (89.29%1g)	45
EPLカプセル250mg (250mg1カプセル)	43	アカルディカプセル1.25 (1.25mg1カプセル)	30
H		アキネトン細粒1% (1%1g)	10
HCGモチダ筋注用3千単位 (3000単位1管)	61	アキネトン錠1mg (1mg1錠)	10
HCGモチダ筋注用5千単位 (5000単位1管)	61	アキネトン注射液5mg (0.5%1mL1管)	10
HMG筋注用150単位「F」(150単位1管(溶解液付))	61	アクアチムクリーム1% (1%1g)	72
K		アクアチム軟膏1% (1%1g)	72
KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL1キット)	86	アクアチムローション1% (1%1mL)	72
L		アクタリット錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	7
LH-RH注0.1mg「タナベ」(0.1mg1管)	147	アクテット輸液 (500mL1袋)	86
		アクテムラ点滴静注用200mg (200mg10mL1瓶)	142
		アクテムラ点滴静注用400mg (400mg20mL1瓶)	142
		アクテムラ点滴静注用80mg (80mg4mL1瓶)	142

五十音順索引

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター (162mg 0.9mL1キット)	142	アスペノンカプセル20 (20mg1カプセル)	31
アクテムラ皮下注162mgシリンジ (162mg0.9mL1筒)	143	アスペノン静注用100 (100mg10mL1管)	31
アクトシン軟膏3% (3%1g)	78	アスペリン散10% (10%1g)	48
アクトス錠15 (15mg1錠)	95	アスペリン錠10 (10mg1錠)	48
アクトス錠30 (30mg1錠)	95	アスペリン錠20 (20mg1錠)	48
アクトネル錠17.5mg (17.5mg1錠)	99	アスペリンシロップ0.5% (0.5%10mL)	48
アクトネル錠2.5mg (2.5mg1錠)	99	アズマネックスツイストヘラー100 μ g60吸入 (6mg1キット(100 μ g))	51
アクトネル錠75mg (75mg1錠)	99	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入 (12mg1キット(200 μ g))	51
アクトヒブ (10 μ g1瓶(溶解液付))	139	アズレンうがい液4%「ケンエー」 (4%1mL)	50
アクブラ静注用50mg (50mg1瓶)	109	アズロキサ顆粒2.5% (2.5%1g)	53
アクラシノン注射用20mg (20mg1瓶)	108	アズロキサ錠15mg (15mg1錠)	53
アグリリンカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	109	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 (17.6%1mL)	93
アクロマイシン軟膏3% (30mg1g)	72	アセチルスピラマイシン錠200 (200mg1錠)	132
アクロマイシン末 (1g)	72	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 (200mg1錠)	7
アコアラン静注用1800 (1800国際単位1瓶(溶解液付))	140	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 (300mg1錠)	7
アコアラン静注用600 (600国際単位1瓶(溶解液付))	140	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 (500mg1錠)	7
アコニンサン錠 (166.67mg1錠)	128	アセトキープ3G注 (500mL1瓶)	86
アコファイド錠100mg (100mg1錠)	58	アゼプチン錠0.5mg (0.5mg1錠)	115
アザクタム注射用1g (1g1瓶)	129	アゼプチン錠1mg (1mg1錠)	115
アサコール錠400mg (400mg1錠)	58	アセリオ静注液1000mg/バッグ (1000mg100mL1袋)	7
アザニン錠50mg (50mg1錠)	99	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 (16mg1錠)	34
アザルフィジンEN錠250mg (250mg1錠)	134	アセレンド注100 μ g (100 μ g2mL1瓶)	83
アザルフィジンEN錠500mg (500mg1錠)	134	アゾセミド錠60mg「JG」 (60mg1錠)	33
アシクロビル眼軟膏3%「ニトー」 (3%1g)	24	アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1mL)	24
アシクロビル軟膏5%「トーフ」 (5%1g)	135	アダプチノール錠5mg (5mg1錠)	24
アシテアダニ舌下錠100単位 (IR) (100IR1錠)	115	アタラックス-Pカプセル25mg (25mg1カプセル)	12
アシテアダニ舌下錠300単位 (IR) (300IR1錠)	115	アタラックス-Pカプセル50mg (50mg1カプセル)	12
アシノン錠150mg (150mg1錠)	53	アタラックス-Pシロップ0.5% (0.5%1mL)	12
アシノン錠75mg (75mg1錠)	53	アタラックス-P注射液(25mg/ml) (2.5%1mL1管)	12
アジルバ錠10mg (10mg1錠)	34	アタラックス錠10mg (10mg1錠)	12
アジルバ錠20mg (20mg1錠)	34	アダラートCR錠10mg (10mg1錠)	40
アジルバ錠40mg (40mg1錠)	34	アダラートCR錠20mg (20mg1錠)	40
アジレクト錠0.5mg (0.5mg1錠)	10	アダラートCR錠40mg (40mg1錠)	40
アジレクト錠1mg (1mg1錠)	10	アダラートL錠10mg (10mg1錠)	40
アスタット外用液1% (1%1mL)	77	アダラートL錠20mg (20mg1錠)	40
アスタットクリーム1% (1%1g)	77	アダラートカプセル10mg (10mg1カプセル)	41
アスタット軟膏1% (1%1g)	77	アダラートカプセル5mg (5mg1カプセル)	41
アストフィリン配合錠 (1錠)	47	アーチスト錠1.25mg (1.25mg1錠)	34
アストミン錠10mg (10mg1錠)	47	アーチスト錠10mg (10mg1錠)	35
アズノールST錠口腔用5mg (5mg1錠)	58	アーチスト錠2.5mg (2.5mg1錠)	35
アズノールうがい液4% (4%1mL)	50	アーチスト錠20mg (20mg1錠)	35
アズノール錠2mg (2mg1錠)	53	アディノバイト静注用キット2000 (2000国際単位1キット(溶解液付))	140
アズノール軟膏0.033% (0.033%10g)	73	アディノバイト静注用キット3000 (3000国際単位1キット(溶解液付))	140
アスパラ-CA錠200 (1錠)	83	アデカット15mg錠 (15mg1錠)	35
アスパラカリウム散50% (50%1g)	83	アデカット30mg錠 (30mg1錠)	35
アスパラカリウム錠300mg (300mg1錠)	83	アデスタンクリーム1% (1%1g)	77
アスパラカリウム注10mEq (17.12%10mL1管)	83	アデスタン錠300mg (300mg1個)	68
アスピリン「ホエイ」 (10g)	7		

五十音順索引

アテディオ配合錠(1錠)	35	アネメロ点滴静注液500mg(500mg100mL1瓶)	143
アデノスキャン注60mg(60mg20mL1瓶)	147	アノーロエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	48
アデホスーLコーワ注20mg(20mg1管)	99	アノーロエリプタ7吸入用(7吸入1キット)	48
アデホスーLコーワ注40mg(40mg1管)	99	アバステチン点滴静注用100mg/4mL(100mg4mL1瓶)	109
アデホスコワ顆粒10%(10%1g)	99	アバステチン点滴静注用400mg/16mL(400mg16mL1瓶)	109
アデホスコワ腸溶錠20(20mg1錠)	99	アパプロ錠100mg(100mg1錠)	35
アデムパス錠0.5mg(0.5mg1錠)	45	アビガン錠200mg(200mg1錠)	135
アデムパス錠1.0mg(1mg1錠)	45	アービタックス注射液100mg(100mg20mL1瓶)	109
アデラビン9号注1mL(1mL1管)	86	アピドラ注100単位/mL(100単位1mLバイアル)	65
アテレック錠10(10mg1錠)	35	アピドラ注カート(300単位1筒)	65
アテレック錠20(20mg1錠)	35	アピドラ注ソロスター(300単位1キット)	65
アテレック錠5(5mg1錠)	35	アフィニートール錠5mg(5mg1錠)	109
アーテン散1%(1%1g)	10	アブストラル舌下錠100μg(100μg1錠)	150
アーテン錠(2mg)(2mg1錠)	10	アブストラル舌下錠200μg(200μg1錠)	150
アドエア100ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	51	アブストラル舌下錠400μg(400μg1錠)	150
アドエア100ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	51	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(0.1%1g)	58
アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	51	アフタッチ口腔用貼付剤25μg(25μg1錠)	58
アドエア250ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	51	アブラキサン点滴静注用100mg(100mg1瓶)	109
アドエア250ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	51	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」(20mg1カプセル)	31
アドエア500ディスクス28吸入用(28ブリスター1キット)	51	アブレース細粒20%(20%1g)	53
アドエア500ディスクス60吸入用(60ブリスター1キット)	51	アブレース錠100mg(100mg1錠)	53
アドエア50エアゾール120吸入用(12.0g1瓶)	51	アブレゾリン錠10mg(10mg1錠)	35
アドシルカ錠20mg(20mg1錠)	45	アブレゾリン注射用20mg(20mg1管)	35
アトーゼット配合錠HD(1錠)	43	アブレピタントカプセル125mg「サワイ」(125mg1カプセル)	58
アトーゼット配合錠LD(1錠)	43	アブレピタントカプセル80mg「サワイ」(80mg1カプセル)	58
アドセトリス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	109	アベロックス錠400mg(400mg1錠)	134
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mL1キット)	90	アヘンチンキ「第一三共」(10%1mL)	149
アドソルビン原末(10g)	57	アボネックス筋注30μgペン(30μg0.5mL1キット)	143
アドナ錠10mg(10mg1錠)	87	アボネックス筋注用シリンジ30μg(30μg0.5mL1筒)	143
アドナ錠30mg(30mg1錠)	87	アボビスカプセル50(50mg1カプセル)	23
アトニン-O注5単位(5単位1管)	61	アボブロン錠0.25mg(0.25mg1錠)	35
アドフィードパップ40mg(10cm×14cm1枚)	73	アボルブカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	65
アドベイト静注用1000(1000国際単位1瓶(溶解液付))	140	アマージ錠2.5mg(2.5mg1錠)	40
アドベイト静注用1500(1500国際単位1瓶(溶解液付))	140	アマリール0.5mg錠(0.5mg1錠)	95
アドベイト静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	140	アマリール1mg錠(1mg1錠)	95
アドベイト静注用250(250国際単位1瓶(溶解液付))	140	アマリール3mg錠(3mg1錠)	96
アドベイト静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	140	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	10
アトラント外用液1%(1%1mL)	77	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	10
アトラントクリーム1%(1%1g)	77	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg3mL1管)	31
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	43	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(100mg1錠)	31
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(0.1%1mL1筒)	62	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」(50mg1錠)	31
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.05%1mL1筒)	23	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」(100mg1管)	129
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.05%1mL1管)	23	アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」(200mg1瓶)	129
アナフラニール錠10mg(10mg1錠)	12	アミサリン錠125mg(125mg1錠)	31
アナフラニール錠25mg(25mg1錠)	12	アミサリン錠250mg(250mg1錠)	31
アナフラニール点滴静注液25mg(25mg1管)	12	アミサリン注100mg(10%1mL1管)	31
アニューイティ100μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	51	アミティーザカプセル12μg(12μg1カプセル)	57
アニューイティ200μgエリプタ30吸入用(30吸入1キット)	51		

五十音順索引

アミティーザカプセル24 μ g (24 μ g1カプセル)	57	アルタットカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	53
アミノレバンEN配合散 (10g)	85	アルタットカプセル75mg (75mg1カプセル)	53
アミノレバン点滴静注 (200mL1袋)	85	アルタット細粒20% (20%1g)	53
アミパレン輸液 (200mL1袋)	85	アルツディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	99
アミュー配合顆粒 (2.5g1包)	85	アルドメット錠250 (250mg1錠)	35
アムロレイク錠2mg (2mg1錠)	110	アルピニー坐剤50 (50mg1個)	7
アムバロ配合OD錠「ファイザー」(1錠)	35	アルファロールカプセル0.25 μ g (0.25 μ g1カプセル)	81
アムビゾーム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	133	アルファロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)	81
アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」(2.5mg1錠)	41	アルファロールカプセル1 μ g (1 μ g1カプセル)	81
アムロジピンOD錠5mg「EMEC」(5mg1錠)	41	アルファロール散1 μ g/g (1 μ g1g)	81
アムロジンOD錠10mg (10mg1錠)	41	アルファロール内用液0.5 μ g/mL (0.5 μ g1mL)	81
アムロジンOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	41	アルブミン5%静注12.5g/250mL (5%250mL1瓶)	140
アムロジンOD錠5mg (5mg1錠)	41	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(0.4mg1錠)	1
アムロジン錠2.5mg (2.5mg1錠)	41	アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g2mL1管)	45
アムロジン錠5mg (5mg1錠)	41	アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g1mL1管)	45
アメナリーフ錠200mg (200mg1錠)	135	アルボ錠100mg (100mg1錠)	7
アモキサンカプセル10mg (10mg1カプセル)	12	アルボ錠200mg (200mg1錠)	7
アモキサンカプセル25mg (25mg1カプセル)	12	アルメタ軟膏 (0.1%1g)	73
アモバン錠10 (10mg1錠)	1	アルロイドG顆粒溶解用67% (1g)	53
アモバン錠7.5 (7.5mg1錠)	1	アルロイドG内用液5% (10mL)	53
アラセナーA軟膏3% (3%1g)	135	アルロイヤール点鼻液50 μ g (8.5mg8.5g1瓶)	28
アラバ錠100mg (100mg1錠)	99	アレギサル錠10mg (10mg1錠)	115
アラバ錠10mg (10mg1錠)	99	アレギサル錠5mg (5mg1錠)	115
アラバ錠20mg (20mg1錠)	99	アレギサル点眼液0.1% (5mg5mL1瓶)	24
アラビアゴム末 (10g)	145	アレギサルドライシロップ0.5% (0.5%1g)	115
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用 (3mg6g1キット)	28	アレグラ錠30mg (30mg1錠)	115
アリクストラ皮下注1.5mg (1.5mg0.3mL1筒)	88	アレグラ錠60mg (60mg1錠)	115
アリクストラ皮下注2.5mg (2.5mg0.5mL1筒)	88	アレサガテープ4mg (4mg1枚)	116
アリセプトD錠10mg (10mg1錠)	19	アレサガテープ8mg (8mg1枚)	116
アリセプトD錠3mg (3mg1錠)	19	アレジオンLX点眼液0.1% (0.1%1mL)	24
アリセプトD錠5mg (5mg1錠)	19	アレジオン錠10 (10mg1錠)	116
アリセプト細粒0.5% (0.5%1g)	19	アレジオン錠20 (20mg1錠)	116
アリセプト錠3mg (3mg1錠)	19	アレジオン点眼液0.05% (0.05%1mL)	25
アリセプト錠5mg (5mg1錠)	19	アレジオンドライシロップ1% (1%1g)	116
アリセプトドライシロップ1% (1%1g)	19	アレセンサカプセル150mg (150mg1カプセル)	110
アリナミンF100注 (100mg20mL1管)	81	アレビアチン散10% (10%1g)	4
アリミデックス錠1mg (1mg1錠)	110	アレビアチン錠100mg (100mg1錠)	4
アリムタ注射用100mg (100mg1瓶)	106	アレビアチン注250mg (5%5mL1管)	4
アリムタ注射用500mg (500mg1瓶)	107	アレベール吸入用溶解液0.125% (0.125%1mL)	48
アルギU配合顆粒 (1g)	99	アレロックOD錠5 (5mg1錠)	116
アルギニン点滴静注30g「AY」(10%300mL1袋)	147	アレロック顆粒0.5% (0.5%1g)	116
アルケラン錠2mg (2mg1錠)	106	アレロック錠5 (5mg1錠)	116
アルケラン静注用50mg (50mg1瓶(溶解液付))	106	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」(35mg1錠)	99
アルサルミン細粒90% (90%1g)	53	アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	99
アルサルミン内用液10% (10%1mL)	53	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (0.75mg50mL1袋)	58
アルスロマチック関節手術用灌流液 (3L1袋)	90	アローゼン顆粒 (1g)	57
アルダクトンA細粒10% (10%1g)	33	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	31
アルダクトンA錠25mg (25mg1錠)	33	アロチノール塩酸塩錠10mg「テバ」(10mg1錠)	31
アルダクトンA錠50mg (50mg1錠)	33		

五十音順索引

アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」(5mg1錠)	31	イクセロンパッチ18mg(18mg1枚)	19
アロフト錠20mg(20mg1錠)	23	イクセロンパッチ4.5mg(4.5mg1枚)	19
アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	94	イクセロンパッチ9mg(9mg1枚)	19
アロマシン錠25mg(25mg1錠)	110	イーケブラ錠250mg(250mg1錠)	4
アロンアルファA「三共」(0.5g1管)	148	イーケブラ錠500mg(500mg1錠)	4
アンカロン錠100(100mg1錠)	31	イーケブラ点滴静注500mg(500mg5mL1瓶)	4
アンコチル錠500mg(500mg1錠)	138	イーケブラドライシロップ50%(50%1g)	4
アンサー皮下注20 μ g(20 μ g1mL1管(D-アラビノース換算量として))	90	イスコチン原末(1g)	134
アンジュ28錠((28日分)1組)	69	イソジン液10%(10%10mL)	71
アンスロビンP500注射用(500単位1瓶(溶解液付))	140	イソジンガーグル液7%(7%1mL)	50
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」(1g)	30	イソジンゲル10%(10%10g)	71
アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	147	イソジンシュガーパスタ軟膏(1g)	78
アンテベートクリーム0.05%(0.05%1g)	73	イソジンスクラブ液7.5%(7.5%10mL)	71
アンテベート軟膏0.05%(0.05%1g)	73	イソソルビド内用液70%「CEO」(70%1mL)	33
アンテベートローション0.05%(0.05%1g)	73	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(70%30mL1包)	33
アンヒバ坐剤小児用100mg(100mg1個)	7	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(70%40mL1包)	33
アンヒバ坐剤小児用200mg(200mg1個)	7	イソバイドシロップ70%(70%1mL)	33
アンヒバ坐剤小児用50mg(50mg1個)	7	イソバイドシロップ70%分包20mL(70%20mL1包)	33
アンブラーグ錠100mg(100mg1錠)	90	イソバイドシロップ70%分包30mL(70%30mL1包)	33
アンブラーグ錠50mg(50mg1錠)	90	イソビスト注240(51.26%10mL1瓶)	146
アンプリット錠10mg(10mg1錠)	12	イソプリノシン錠400mg(400mg1錠)	99
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	47	イソミタール原末(1g)	1
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」(45mg1錠)	47	イダマイシン静注用5mg(5mg1瓶)	108
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」(0.3%1mL)	47	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg1錠)	41
アンベック坐剤10mg(10mg1個)	149	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用((一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付))	143
アンベック坐剤20mg(20mg1個)	149	イデルビオン静注用2000(2000国際単位1瓶(溶解液付))	140
い		イデルビオン静注用500(500国際単位1瓶(溶解液付))	140
イオウ(10g)	77	イトブリド塩酸塩錠50mg「トロー」(50mg1錠)	58
イオウ・カンフルローション(10mL)	78	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」(50mg1カプセル)	138
イオウ・カンフルローション「東豊」(10mL)	78	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(1%1mL)	138
イオパミロン注300(61.24%100mL1瓶)	146	イトリゾールカプセル50(50mg1カプセル)	138
イオパミロン注300(61.24%20mL1瓶)	146	イトリゾール内用液1%(1%1mL)	138
イオパミロン注300シリンジ(61.24%100mL1筒)	146	イナビル吸入粉末剤20mg(20mg1キット)	135
イオパミロン注370(75.52%100mL1瓶)	146	イニシンク配合錠(1錠)	96
イオパミロン注370(75.52%20mL1瓶)	146	イノバン注0.3%シリンジ(0.3%50mL1筒)	30
イオパミロン注370シリンジ(75.52%100mL1筒)	146	イノバン注100mg(100mg5mL1管)	30
イオパミロン注370シリンジ(75.52%50mL1筒)	146	イノベロン錠200mg(200mg1錠)	4
イオメロン350注100mL(71.44%100mL1瓶)	146	イノラス配合経腸用液(10mL)	85
イオメロン350注20mL(71.44%20mL1瓶)	146	イノレット30R注(300単位1キット)	65
イオメロン350注シリンジ135mL(71.44%135mL1筒)	146	イフェクサーSRカプセル37.5mg(37.5mg1カプセル)	13
イグザレルト細粒分包10mg(10mg1包)	88	イフェクサーSRカプセル75mg(75mg1カプセル)	13
イグザレルト細粒分包15mg(15mg1包)	88	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トロー」(10mg1錠)	45
イグザレルト錠10mg(10mg1錠)	88	イブランスカプセル125mg(125mg1カプセル)	110
イグザレルト錠15mg(15mg1錠)	88	イブランスカプセル25mg(25mg1カプセル)	110
イクスタンジ錠40mg(40mg1錠)	110	イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg1.17mL1筒)	99
イクスタンジ錠80mg(80mg1錠)	110	イミグランキット皮下注3mg(3mg0.5mL1筒)	40
イクセロンパッチ13.5mg(13.5mg1枚)	19	イミグラン錠50(50mg1錠)	40

五十音順索引

イミグラン注3 (3mg1mL1管)	40	インヒベース錠0.25 (0.25mg1錠)	35
イミグラン点鼻液20 (20mg0.1mL1個)	40	インヒベース錠0.5 (0.5mg1錠)	35
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	35	インヒベース錠1 (1mg1錠)	35
イミフィンジ点滴静注120mg (120mg2.4mL1瓶)	110	インフリーSカプセル200mg (200mg1カプセル)	7
イミフィンジ点滴静注500mg (500mg10mL1瓶)	110	インフリーカプセル100mg (100mg1カプセル)	7
イムセラカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	99	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg1瓶)	59
イムノブラダー膀胱用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	143	インライタ錠1mg (1mg1錠)	110
イムノブラダー膀胱用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	143	インライタ錠5mg (5mg1錠)	110
イムラン錠50mg (50mg1錠)	99		
イメンドカプセル125mg (125mg1カプセル)	58	う	
イメンドカプセル80mg (80mg1カプセル)	59	ヴィーンD輸液 (500mL1袋)	86
イモバックスポリオ皮下注 (0.5mL1筒)	139	ウインタミン細粒 (10%) (10%1g)	13
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(100mg5mL1瓶)	109	ヴオトリエント錠200mg (200mg1錠)	110
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」(40mg2mL1瓶)	109	ヴォリプリス錠2.5mg (2.5mg1錠)	45
イリポーOD錠2.5μg (2.5μg1錠)	59	ウチダのゴマM (10g)	119
イリポーOD錠5μg (5μg1錠)	59	ウチダの八味丸M (10丸)	123
イリポー錠2.5μg (2.5μg1錠)	59	ウチダの附子 (10g)	119
イリポー錠5μg (5μg1錠)	59	ウテメリン錠5mg (5mg1錠)	69
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」(2mg1錠)	53	ウテメリン注50mg (1%5mL1管)	69
イルトラ配合錠HD (1錠)	35	ウブトラビ錠0.2mg (0.2mg1錠)	45
イルトラ配合錠LD (1錠)	35	ウブレチド錠5mg (5mg1錠)	23
イルベタン錠100mg (100mg1錠)	35	ウブレチド点眼液0.5% (0.5%1mL)	25
イルベタン錠200mg (200mg1錠)	35	ウブレチド点眼液1% (1%1mL)	25
イレッサ錠250 (250mg1錠)	110	ウラリット-U配合散 (1g)	94
イロクテイト静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	140	ウラリット配合錠 (1錠)	94
イロクテイト静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	140	ウリアデック錠40mg (40mg1錠)	95
インヴェガ錠3mg (3mg1錠)	13	ウリトスOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	69
インヴェガ錠6mg (6mg1錠)	13	ウリトス錠0.1mg (0.1mg1錠)	69
インクレミンシロップ5% (1mL)	83	ウルグートカプセル200mg (200mg1カプセル)	54
インジゴカルミン注20mg「AFP」(0.4%5mL1管)	147	ウルソ顆粒5% (5%1g)	58
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」(300単位1キット)	65	ウルソ錠100mg (100mg1錠)	58
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位1キット)	65	ウルソ錠50mg (50mg1錠)	58
インダシン静注用1mg (1mg1瓶)	45	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」(100mg1錠)	58
インタールエアロゾル1mg (2%10mL1瓶)	48	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	58
インタール吸入液1% (1%2mL1管)	48	ウルティプロ吸入用カプセル (1カプセル)	48
インタール細粒10% (10%1g)	116	ウレパールクリーム10% (10%1g)	78
インタール点眼液2% (100mg5mL1瓶)	25	ウレパールローション10% (10%1g)	78
インタール点眼液UD2% (7mg0.35mL1個)	25	ウロカルン錠225mg (225mg1錠)	69
インタール点鼻液2% (190mg9.5mL1瓶)	28	ウログラフィン注60% (60%20mL1管)	146
インチュニブ錠1mg (1mg1錠)	13	ウログラフィン注76% (76%20mL1管)	146
インチュニブ錠3mg (3mg1錠)	13	ウロナーゼ静注用6万単位 (60000単位1瓶)	95
インテバン外用液1% (1%1mL)	73	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% (3%3L1袋)	68
インテバンクリーム1% (1%1g)	73	ウロミテキサン注400mg (400mg4mL1管)	93
インテバン軟膏1% (1%1g)	73		
インデラル錠10mg (10mg1錠)	31	え	
インデラル注射液2mg (0.1%2mL1管)	31	エイゾプト懸濁性点眼液1% (1%1mL)	25
イントラリポス輸液20% (20%100mL1袋)	86	エイベリス点眼液0.002% (0.002%1mL)	25
		エイムゲン (一人分1瓶(溶解液付))	139
		エカード配合錠HD (1錠)	35

五十音順索引

エカード配合錠LD (1錠)	35	エトドラク錠100mg「トーワ」(100mg1錠)	7
エキザルベ (1g)	73	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」(100mg5mL1瓶)	109
液状フェノール「タイセイ」(10mL)	71	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」(2.5mg1錠)	36
液状フェノール「東豊」(10mL)	71	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	36
エキセメスタン錠25mg「NK」(25mg1錠)	110	エナルモン錠25mg (25mg1錠)	64
エクア錠50mg (50mg1錠)	96	エネーボ配合経腸用液 (10mL)	85
エクザール注射用10mg (10mg1瓶)	109	エバステルOD錠10mg (10mg1錠)	116
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用バッグ付))	92	エバステルOD錠5mg (5mg1錠)	116
エクストラニール腹膜透析液 (1.5L1袋)	92	エパデールS600 (600mg1包)	90
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	92	エパデールS900 (900mg1包)	90
エクストラニール腹膜透析液 (2L1袋)	92	エパデールカプセル300 (300mg1カプセル)	90
エクセグラン散20% (20%1g)	4	エバミール錠1.0 (1mg1錠)	1
エクセグラン錠100mg (100mg1錠)	4	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」(50mg1錠)	99
エクフィナ錠50mg (50mg1錠)	10	エビスタ錠60mg (60mg1錠)	99
エクメット配合錠HD (1錠)	96	エビデュオゲル (1g)	79
エクメット配合錠LD (1錠)	96	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg1錠)	116
エクラープラスター20 μ g/cm ² ((1.5mg)7.5cm \times 10cm)	73	エビビル錠150 (150mg1錠)	135
エクラーローション0.3% (0.3%1g)	73	エビプロスタット配合錠DB (1錠)	70
エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 (30吸入1キット)	48	エビペン注射液0.15mg (0.15mg1筒)	62
エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 (60吸入1キット)	49	エビペン注射液0.3mg (0.3mg1筒)	62
エサンブトール錠250mg (250mg1錠)	134	エビリファイOD錠12mg (12mg1錠)	13
エスカゾール錠200mg (200mg1錠)	144	エビリファイOD錠24mg (24mg1錠)	13
エスケレ坐剤「250」(250mg1個)	1	エビリファイOD錠3mg (3mg1錠)	13
エスケレ坐剤「500」(500mg1個)	1	エビリファイOD錠6mg (6mg1錠)	13
エスケレ注腸用キット「500」(500mg1筒)	1	エビリファイ散1% (1%1g)	13
エースコール錠2mg (2mg1錠)	35	エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ (300mg1キット)	13
エースコール錠4mg (4mg1錠)	35	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ (400mg1キット)	13
エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg1錠)	1	エビリファイ錠12mg (12mg1錠)	13
エストラサイトカプセル156.7mg (156.7mg1カプセル)	106	エビリファイ錠1mg (1mg1錠)	13
エストラナーテプ0.09mg ((0.09mg)1.125平方cm1枚)	64	エビリファイ錠3mg (3mg1錠)	13
エストラナーテプ0.72mg ((0.72mg)9平方cm1枚)	64	エビリファイ錠6mg (6mg1錠)	13
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	64	エビリファイ内用液0.1% (0.1%1mL)	13
エストリール錠100 γ (0.1mg1錠)	64	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg5mL1瓶)	108
エストリール錠1mg* (持田) (1mg1錠)	64	エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」(50mg25mL1瓶)	108
エストリール錠0.5mg (0.5mg1錠)	68	エピルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」(50mg1瓶)	108
エスポー皮下用24000シリンジ (24000国際単位0.5mL1筒)	99	エビレオプチマル散50% (50%1g)	4
エスワンタイホウ配合OD錠T20 (20mg1錠(テガフル相当量))	107	エフィエントOD錠20mg (20mg1錠)	90
エスワンタイホウ配合OD錠T25 (25mg1錠(テガフル相当量))	107	エフィエント錠2.5mg (2.5mg1錠)	90
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」(50mg1mL1キット)	99	エフィエント錠20mg (20mg1錠)	90
エタノール「マルイシ」(10mL)	71	エフィエント錠3.75mg (3.75mg1錠)	90
エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg1錠)	13	エフィエント錠5mg (5mg1錠)	90
エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg1錠)	13	エフエドリン「ナガキ」注射液40mg (4%1mL1管)	47
エックスフォージ配合OD錠 (1錠)	36	エブクルーサ配合錠 (1錠)	135
エックスフォージ配合錠 (1錠)	36	エブジコム配合錠 (1錠)	135
エディロールカプセル0.5 μ g (0.5 μ g1カプセル)	81	エブピーOD錠2.5 (2.5mg1錠)	10
エディロールカプセル0.75 μ g (0.75 μ g1カプセル)	81	エブランチルカプセル15mg (15mg1カプセル)	36
		エブランチルカプセル30mg (30mg1カプセル)	36

五十音順索引

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トロー」(50mg1錠)	23	塩化ベンザルコニウム液10w/v%「日医工」(10%10mL)	71
エベレンゾ錠100mg(100mg1錠)	99	エンクラッセ62.5μgエリブタ30吸入用(30吸入1キット)	49
エベレンゾ錠20mg(20mg1錠)	99	塩酸キニーネ「ホエイ」(1g)	143
エベレンゾ錠50mg(50mg1錠)	100	塩酸チアミン注10mg「フソー」(10mg1管)	81
エポエチナルファBS注750「JGR」(750国際単位0.5mL1瓶)	100	塩酸テルピナフィンクリーム1%「MEEK」(1%1g)	77
エポザックカプセル30mg(30mg1カプセル)	59	塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)(500mg1瓶)	129
エボジン注シリンジ1500(1500国際単位0.5mL1筒)	100	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」(50mg1カプセル)	110
エボジン注シリンジ3000(3000国際単位0.5mL1筒)	100	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」(2mg1錠)	1
エボジン皮下注シリンジ24000(24000国際単位0.5mL1筒)	100	エンシュア・H(10mL)	85
エホチール錠5mg(5mg1錠)	30	エンシュア・リキッド(10mL)	85
エホチール注10mg(1%1mL1管)	30	エンタイピオ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	59
エボプロステノール静注用0.5mg「ACT」(0.5mg1瓶)	45	エンタカポン錠100mg「トロー」(100mg1錠)	10
エボプロステノール静注用1.5mg「ACT」(1.5mg1瓶)	45	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	135
エボルトラ点滴静注20mg(20mg20mL1瓶)	107	エンテカビル錠0.5mg「EE」(0.5mg1錠)	136
エミレース錠10mg(10mg1錠)	13	エンテロノン-R散(1g)	52
エミレース錠3mg(3mg1錠)	13	エンドキサン錠50mg(50mg1錠)	106
エムプリシティ点滴静注用300mg(300mg1瓶)	110	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(25mg0.5mL1筒)	100
エムプリシティ点滴静注用400mg(400mg1瓶)	110	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL(25mg0.5mL1キット)	100
エラスチム錠1800(1800単位1錠)	43	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL(50mg1mL1筒)	100
エラブレース点滴静注液6mg(6mg3mL1瓶)	95	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL(50mg1mL1キット)	100
エリキユース錠2.5mg(2.5mg1錠)	88	エンブレル皮下注用10mg(10mg1瓶)	100
エリキユース錠5mg(5mg1錠)	88	エンブレル皮下注用25mg(25mg1瓶)	100
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg1瓶)	29	エンベシドクリーム1%(1%1g)	77
エリスバン錠0.25mg(0.25mg1錠)	1	エンベシド錠100mg(100mg1錠)	68
エリスロシン錠100mg(100mg1錠)	132		
エリスロシン錠200mg(200mg1錠)	132	お	
エリスロシン点滴静注用500mg(500mg1瓶)	132	オイグルコン錠1.25mg(1.25mg1錠)	96
エリスロシンドライシロップ10%(100mg1g)	132	オイグルコン錠2.5mg(2.5mg1錠)	96
エリスロシンドライシロップW20%(200mg1g)	132	オイパロミン300注シリンジ100mL(61.24%100mL1筒)	146
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	132	オイラックスHクリーム(1g)	73
エルカルチンFF錠100mg(100mg1錠)	100	オイラックスクリーム10%(10%10g)	73
エルカルチンFF錠250mg(250mg1錠)	100	大塚塩カル注2%(2%20mL1管)	83
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(1000mg5mL1筒)	100	大塚蒸留水(100mL1瓶)	145
エルカルチンFF内用液10%(10%1mL)	100	大塚蒸留水(1L1瓶)	145
エルカルチンFF内用液10%分包10mL(10%10mL1包)	100	大塚蒸留水(20mL1管)	145
エルカルチンFF内用液10%分包5mL(10%5mL1包)	100	大塚蒸留水(500mL1瓶)	145
エルシトニン注20Sディスポ(20エルカトニン単位1mL1筒)	100	大塚食塩注10%(10%20mL1管)	86
エルシトニン注40単位(40エルカトニン単位1mL1管)	100	大塚生食注(250mL1袋)	86
エルネオパNF1号輸液(1000mL1キット)	85	大塚生食注(250mL1瓶)	86
エルネオパNF2号輸液(1000mL1キット)	85	大塚生食注(50mL1瓶)	86
エレルサ錠50mg(50mg1錠)	135	大塚糖液10%(10%20mL1管)	84
エレンタールP乳幼児用配合内用剤(10g)	85	大塚糖液10%(10%500mL1袋)	84
エレンタール配合内用剤(10g)	85	大塚糖液20%(20%20mL1管)	84
塩化カリウム(10g)	83	大塚糖液5%(5%100mL1瓶)	84
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」(10%20mL1筒)	86	大塚糖液5%(5%20mL1管)	84
塩化ナトリウム「日医工」(10g)	146	大塚糖液5%(5%500mL1袋)	84

五十音順索引

大塚糖液50% (50%200mL1袋)	84	オノアクト点滴静注用150mg (150mg1瓶)	31
大塚糖液50% (50%20mL1管)	84	オノアクト点滴静注用50mg (50mg1瓶)	31
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg20mL1瓶)	110	オノンカプセル112.5mg (112.5mg1カプセル)	116
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg10mL1瓶)	110	オノンドライシロップ10% (10%1g)	116
オキサロール注2.5μg (2.5μg1mL1管)	81	オパルモン錠5μg (5μg1錠)	90
オキサロール注5μg (5μg1mL1管)	81	オビスート注射用0.1g (100mg1管(溶解液付))	23
オキサロール軟膏25μg/g (0.0025%1g)	79	オビドレル皮下注シリンジ250μg (250μg0.5mL1筒)	61
オキサロールローション25μg/g (0.0025%1g)	79	オフエブカプセル100mg (100mg1カプセル)	100
オキシドロン注射液50mg「第一三共」(1%5mL1管)	149	オフエブカプセル150mg (150mg1カプセル)	100
オキシコンチンTR錠10mg (10mg1錠)	149	オフサグリーン静注用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	147
オキシコンチンTR錠20mg (20mg1錠)	149	オブジーボ点滴静注20mg (20mg2mL1瓶)	110
オキシコンチンTR錠40mg (40mg1錠)	149	オブジーボ点滴静注240mg (240mg24mL1瓶)	110
オキシコンチンTR錠5mg (5mg1錠)	149	オプスミット錠10mg (10mg1錠)	45
オーキ西斯9μgタービュヘイラー28吸入 (252μg1キット(9μg))	49	オプソ内服液10mg (10mg5mL1包)	149
オーキ西斯9μgタービュヘイラー60吸入 (540μg1キット(9μg))	49	オプソ内服液5mg (5mg2.5mL1包)	149
オキナゾールクリーム1% (1%1g)	77	オプチレイ240注シリンジ100mL (50.9%100mL1筒)	146
オキナゾール錠100mg (100mg1錠)	68	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(3mg1mL)	29
オキナゾール錠600mg (600mg1錠)	68	オペプリム (500mg1カプセル)	65
オキノーム散10mg (10mg1包)	149	オムニパーク240注10mL (51.77%10mL1瓶)	146
オキノーム散2.5mg (2.5mg1包)	149	オムニパーク300注シリンジ100mL (64.71%100mL1筒)	146
オキノーム散20mg (20mg1包)	149	オムニパーク300注シリンジ150mL (64.71%150mL1筒)	146
オキノーム散5mg (5mg1包)	149	オムニパーク350注20mL (75.49%20mL1瓶)	146
オキファスト注10mg (1%1mL1管)	149	オムニパーク350注シリンジ70mL (75.49%70mL1筒)	146
オクソラレン錠10mg (10mg1錠)	79	オメガシン点滴用0.3g (300mg1瓶)	129
オクソラレン軟膏0.3% (0.3%1g)	79	オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg1瓶)	54
オーグメンチン配合錠250RS ((375mg)1錠)	129	オメプラゾン錠10mg (10mg1錠)	54
オークル錠100mg (100mg1錠)	7	オメプラゾン錠20mg (20mg1錠)	54
オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」(40mg4mL1管)	100	オメプラール錠10 (10mg1錠)	54
オースギ大黃甘草湯エキスT錠 (1錠)	124	オメプラール錠20 (20mg1錠)	54
オステラック錠200 (200mg1錠)	7	オラセフ錠250mg (250mg1錠)	130
オステン錠200mg (200mg1錠)	100	オーラ注菌科用カートリッジ1.0mL (1mL1管)	80
オスポロット錠200mg (200mg1錠)	4	オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL (1.8mL1管)	80
オスポロット錠50mg (50mg1錠)	5	オーラップ細粒1% (1%1g)	13
オゼックス細粒小児用15% (150mg1g)	134	オーラップ錠1mg (1mg1錠)	13
オゼックス錠150 (150mg1錠)	134	オーラップ錠3mg (3mg1錠)	13
オゼックス錠75 (75mg1錠)	134	オラビ錠口腔用50mg (50mg1錠)	138
オセルタミビルDS3%「サワイ」(3%1g)	136	オラペナム小児用細粒10% (100mg1g)	130
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」(75mg1カプセル)	136	オランザピン錠10mg「明治」(10mg1錠)	13
オダイン錠125mg (125mg1錠)	110	オランザピン錠2.5mg「明治」(2.5mg1錠)	14
おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(一人分1瓶(溶解液付))	139	オリブ油*(日興製薬)(10mL)	145
オーツカMV注(1瓶1管1組)	83	オルガン静注1250単位(1250抗第Xa因子活性単位1mL1管)	89
オテズラ錠10mg (10mg1錠)	100	オルケディア錠1mg (1mg1錠)	101
オテズラ錠20mg (20mg1錠)	100	オルケディア錠2mg (2mg1錠)	101
オテズラ錠30mg (30mg1錠)	100	オルセノン軟膏0.25% (0.25%1g)	79
オデフシ配合錠(1錠)	136	オルダミン注射用1g (10%10g1瓶)	87
オドリック錠1mg (1mg1錠)	36	オルプロリクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	140

五十音順索引

オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用(11.2mg6.6g1キット)	51	カタリンK点眼用0.005%(0.005%1mL(溶解後の液として))	25
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用(11.2mg3.3g1キット)	51	ガチフロ点眼液0.3%(0.3%1mL)	25
オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用(5.6mg6.6g1キット)	51	カチリ「ホエイ」(10g)	73
オルミエント錠2mg(2mg1錠)	101	カデックス外用散0.9%(0.9%1g)	79
オルミエント錠4mg(4mg1錠)	101	カデックス軟膏0.9%(0.9%1g)	79
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg1錠)	36	カデュエット配合錠3番(1錠)	45
オルメテックOD錠20mg(20mg1錠)	36	カデュエット配合錠4番(1錠)	45
オルメテックOD錠40mg(40mg1錠)	36	カドサイラ点滴静注用100mg(100mg1瓶)	111
オレンシア点滴静注用250mg(250mg1瓶)	101	カドサイラ点滴静注用160mg(160mg1瓶)	111
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL(125mg1mL1キット)	101	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(60.47%5mL1筒)	147
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL(125mg1mL1筒)	101	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(60.47%7.5mL1筒)	147
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg1錠)	116	カトレップテープ35mg(7cm×10cm1枚)	73
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーフ」(0.5%1g)	116	カトレップパップ70mg(10cm×14cm1枚)	73
オングリザ錠2.5mg(2.5mg1錠)	96	カナグル錠100mg(100mg1錠)	96
オングリザ錠5mg(5mg1錠)	96	ガナトン錠50mg(50mg1錠)	59
オンコビン注射用1mg(1mg1瓶)	109	カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg1カプセル)	129
オンパット口点滴静注2mg/mL(8.8mg4.4mL1瓶)	24	カナリア配合錠(1錠)	96
オンブレス吸入用カプセル150 μ g(150 μ g1カプセル)	49	カーバグル分散錠200mg(200mg1錠)	101
か			
カイトリル錠1mg(1mg1錠)	59	カバサル錠0.25mg(0.25mg1錠)	10
カイトリル錠2mg(2mg1錠)	59	カバサル錠1.0mg(1mg1錠)	10
カイプロリス点滴静注用10mg(10mg1瓶)	110	ガバペン錠200mg(200mg1錠)	5
カイプロリス点滴静注用40mg(40mg1瓶)	110	ガバペン錠400mg(400mg1錠)	5
ガザイバ点滴静注1000mg(1000mg40mL1瓶)	110	カプトリル錠12.5mg(12.5mg1錠)	36
ガスコン散10%(10%1g)	52	カベシタビン錠300mg「サワイ」(300mg1錠)	107
ガスコン錠40mg(40mg1錠)	52	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	101
ガスコン錠80mg(80mg1錠)	52	カラミンローション*(丸石)(10mL)	73
ガスコンドロップ内用液2%(2%1mL)	52	ガランターゼ散50%(50%1g)	56
ガスターD錠10mg(10mg1錠)	54	カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」(25単位1錠)	65
ガスターD錠20mg(20mg1錠)	54	カリメート経口液20%(20%25g1包)	45
ガスター散10%(10%1g)	54	カリメート散(1g)	45
ガスター散2%(2%1g)	54	カリメートドライシロップ92.59%(92.59%1g)	45
ガスター錠10mg(10mg1錠)	54	カリーユニ点眼液0.005%(0.005%5mL1瓶)	25
ガスター錠20mg(20mg1錠)	54	カルグート錠10(10mg1錠)	30
ガスター注射液20mg(20mg2mL1管)	54	カルシトリオールカプセル0.25 μ g「テバ」(0.25 μ g1カプセル)	81
ガストローム顆粒66.7%(66.7%1g)	54	カルスロット錠10(10mg1錠)	36
ガスモチン散1%(1%1g)	59	カルスロット錠20(20mg1錠)	36
ガスモチン錠2.5mg(2.5mg1錠)	59	カルスロット錠5(5mg1錠)	36
ガスロンN・OD錠2mg(2mg1錠)	54	カルセド注射用20mg(20mg1瓶)	108
ガスロンN・OD錠4mg(4mg1錠)	54	カルチコール注射液8.5%5mL(8.5%5mL1管)	83
ガスロンN細粒0.8%(0.8%1g)	54	カルデナリンOD錠1mg(1mg1錠)	36
ガスロンN錠2mg(2mg1錠)	54	カルデナリン錠1mg(1mg1錠)	36
ガスロンN錠4mg(4mg1錠)	54	カルデナリン錠2mg(2mg1錠)	36
カソデックス錠80mg(80mg1錠)	110	カルナクリンカプセル25(25単位1カプセル)	65
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL1筒)	139	カルナクリン錠25(25単位1錠)	65
カタプレス錠75 μ g(0.075mg1錠)	36	カルナクリン錠50(50単位1錠)	66
		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(10mg1錠)	87

五十音順索引

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(30mg1錠)	87	き	
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」(0.5%20mL1管)	87	キイトルーダ点滴静注100mg(100mg4mL1瓶)	111
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(0.5%10mL1管)	87	希塩酸「マルイシ」(10mL)	56
カルビスケン錠5mg(5mg1錠)	31	キサラン点眼液0.005%(0.005%1mL)	25
カルフェニール錠80mg(80mg1錠)	7	キシロカイン液「4%」(4%1mL)	21
カルブロック錠16mg(16mg1錠)	36	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有(0.5%10mLバイアル)	22
カルブロック錠8mg(8mg1錠)	36	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有(1%10mLバイアル)	22
カルベジロール錠1.25mg「サワイ」(1.25mg1錠)	36	キシロカイン注シリンジ1%(1%10mL1筒)	22
カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	36	キシロカイン注ポリアンプ0.5%(0.5%10mL1管)	22
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg1錠)	36	キシロカイン注ポリアンプ1%(1%10mL1管)	22
カルボカインアンプル注0.5%(0.5%10mL1管)	21	キシロカイン注ポリアンプ2%(2%10mL1管)	22
カルボカインアンプル注1%(1%10mL1管)	21	キシロカインビスカス2%(2%1mL)	22
カルボカインアンプル注1%(1%5mL1管)	21	キシロカインポンプスプレー8%(1g)	22
カルボカインアンプル注2%(2%10mL1管)	21	キックリンカプセル250mg(250mg1カプセル)	45
カルボカインアンプル注2%(2%5mL1管)	21	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg1錠)	31
カルボシステインDS50%「タカタ」(50%1g)	47	キネダック錠50mg(50mg1錠)	101
カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg1錠)	47	キプレスOD錠10mg(10mg1錠)	116
カルボシステインシロップ5%「タカタ」(5%1mL)	47	キプレス錠10mg(10mg1錠)	116
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(150mg15mL1瓶)	111	キプレスチュアブル錠5mg(5mg1錠)	116
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」(1g)	57	逆性石ケン液0.01「ヨシダ」(0.01%10mL)	71
カレトラ配合錠(1錠)	136	ギャバロン錠5mg(5mg1錠)	23
カロナール細粒20%(20%1g)	7	ギャバロン髄注0.005%(0.005%1mL1管)	23
カロナール錠200(200mg1錠)	7	ギャバロン髄注0.05%(0.05%20mL1管)	23
カロナール錠300(300mg1錠)	7	ギャバロン髄注0.2%(0.2%5mL1管)	23
カロナール錠500(500mg1錠)	7	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(1g)	93
カロナールシロップ2%(2%1mL)	7	キューバル100エアゾール(15mg8.7g1瓶)	49
カンサイダス点滴静注用50mg(50mg1瓶)	133	キューバル50エアゾール(7mg8.7g1瓶)	49
カンサイダス点滴静注用70mg(70mg1瓶)	133	キュービシン静注用350mg(350mg1瓶)	129
眼・耳科用リンデロンA軟膏(1g)	25	キョウニン水「マルイシ」(10mL)	48
ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」(500mg1瓶)	136	強カポステリザン(軟膏)(1g)	69
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)(一人分1管(溶解液付))	139	希ヨードチンキ「ケンエー」(10mL)	71
乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」(E型10000単位1瓶(溶解液付))	140	キョーリンAP2配合顆粒(1g)	7
乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」(各5000単位入1瓶(溶解液付))	140	キリット注5%(5%500mL1袋)	84
乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」(5000単位1瓶(溶解液付))	140	キロサイド注20mg(20mg1管)	107
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(一人分1瓶(溶解液付))	139	キンダベート軟膏0.05%(0.05%1g)	73
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	139	キンダリー透析剤4E(2袋1組)	92
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」(一人分1瓶(溶解液付))	139	キンダリー透析剤AF1号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	92
乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」((A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付))	140	キンダリー透析剤AF2号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	92
乾燥まむし抗毒素「KMB」(各6000単位入1瓶(溶解液付))	140	キンダリー透析剤AF3号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	92
含嗽用ハチアズレ顆粒(0.1%1g)	50	キンダリー透析剤AF4号(9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付))	92
カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg1錠)	36		
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg1瓶)	33	<	
		クエストラン粉末44.4%(44.4%1g)	43
		クエチアピン細粒50%「アメル」(50%1g)	14
		クエチアピン錠100mg「DSEP」(100mg1錠)	14
		クエチアピン錠25mg「DSEP」(25mg1錠)	14
		クエン酸水和物「ヨシダ」(10g)	145

五十音順索引

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(鉄50mg1錠)	84	クリアナル錠200mg (200mg1錠)	47
クエン酸ナトリウム水和物原末「ニコー」(10g)	89	クリアミン配合錠A1.0 (1錠)	7
グーフィス錠5mg (5mg1錠)	57	クリースピータ皮下注30mg (30mg1mL1瓶)	101
苦味チンキ「マルイシ」(10mL)	56	グリセリン浣腸「オヲタ」120 (50%120mL1個)	57
グラクティブ錠100mg (100mg1錠)	96	グリセリン浣腸「オヲタ」60 (50%60mL1個)	57
グラクティブ錠25mg (25mg1錠)	96	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 (50%30mL1個)	57
グラクティブ錠50mg (50mg1錠)	96	グリセリン「ニコー」(10mL)	57
グラケーカプセル15mg (15mg1カプセル)	82	グリセレブ配合点滴静注 (200mL1袋)	45
クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 (1g)	124	グリチロン配合錠 (1錠)	93
クラシエ乙字湯エキス細粒 (1g)	124	クリノリル錠100 (100mg1錠)	8
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (1錠)	124	クリノリル錠50 (50mg1錠)	8
クラシエ柴苓湯エキス細粒 (1g)	124	グリベック錠100mg (100mg1錠)	111
クラシエ四物湯エキス錠 (1錠)	124	グリミクロンHA錠20mg (20mg1錠)	96
クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (1g)	124	グリミクロン錠40mg (40mg1錠)	96
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (1g)	124	グリメサゾン軟膏 (1g)	73
クラシエ補中益気湯エキス細粒 (1g)	124	グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」(0.5mg1錠)	96
グラジナ錠50mg (50mg1錠)	136	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	96
グラセプターカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	101	グリメピリドOD錠3mg「EMEC」(3mg1錠)	96
グラセプターカプセル1mg (1mg1カプセル)	101	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」(600mg1管)	129
グラナテック点眼液0.4% (0.4%1mL)	25	グルカゴンGノボ注射用1mg (1mg1瓶(溶解液付))	147
グラニセロン静注液3mg「NK」(3mg3mL1管)	59	グルコバイOD錠100mg (100mg1錠)	96
グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」(3mg100mL1袋)	59	グルコバイOD錠50mg (50mg1錠)	96
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ((636.5mg)1g)	130	グルコバイ錠100mg (100mg1錠)	96
クラビット錠250mg (250mg1錠(レボフロキサシンとして))	134	グルコバイ錠50mg (50mg1錠)	96
クラビット錠500mg (500mg1錠(レボフロキサシンとして))	134	グルコンサンK細粒4mEq/g (カリウム4mEq1g)	84
クラビット点眼液0.5% (0.5%1mL)	25	グルトパ注600万 (600万国単位1瓶(溶解液付))	95
クラビット点眼液1.5% (1.5%1mL)	25	グルファスト錠10mg (10mg1錠)	96
クラフォラン注射用0.5g (500mg1瓶)	130	グルベス配合OD錠 (1錠)	96
グラマリール細粒10% (10%1g)	19	グルベス配合錠 (1錠)	96
グラマリール錠25mg (25mg1錠)	19	クレキササン皮下注キット2000IU (2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒)	89
グラマリール錠50mg (50mg1錠)	19	クレストールOD錠2.5mg (2.5mg1錠)	43
クラリシッド錠200mg (200mg1錠)	132	クレストールOD錠5mg (5mg1錠)	43
クラリシッド錠50mg小児用 (50mg1錠)	132	クレストール錠2.5mg (2.5mg1錠)	43
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	132	クレストール錠5mg (5mg1錠)	43
クラリス錠200 (200mg1錠)	132	グレースビット錠50mg (50mg1錠)	134
クラリス錠50小児用 (50mg1錠)	132	クレゾール石ケン液「司生堂」(10mL)	71
クラリスドライシロップ10%小児用 (100mg1g)	132	クレナフィン爪外用液10% (10%1g)	138
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」(100mg1g)	132	クレミン顆粒10% (10%1g)	14
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	132	クレミン錠10mg (10mg1錠)	14
クラリチン錠10mg (10mg1錠)	116	クレミン錠25mg (25mg1錠)	14
クラリチンドライシロップ1% (1%1g)	116	クレメジンカプセル200mg (200mg1カプセル)	93
クラリチンレディタブ錠10mg (10mg1錠)	116	クレメジン細粒分包2g (1g)	93
グランシリンジ150 (150μg0.6mL1筒)	90	クレメジン速崩錠500mg (500mg1錠)	93
グランシリンジ75 (75μg0.3mL1筒)	90	グロウジェクトBC注射用8mg (8mg1筒(溶解液付))	61
グランシリンジM300 (300μg0.7mL1筒)	90	グロウジェクト皮下注12mg (12mg1筒)	61
グランダキシ錠50 (50mg1錠)	1	クロスエイトM500 (500単位1瓶(溶解液付))	140
クランポール末 (1g)	5	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	14
クリアクター静注用80万 (80万国単位1瓶)	95	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg1錠)	90

五十音順索引

クロビドゲレル錠75mg「SANIK」(75mg1錠)	90	献血グロベニン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	141
クロフェクトン錠25mg (25mg1錠)	14	献血グロベニン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	141
クロマイ-P軟膏 (1g)	72	献血ノンスロン1500注射用 (1500単位1瓶(溶解液付))	141
クロマイ腔錠100mg (100mg1錠)	69	献血ベニロン-I静注用2500mg (2.5g50mL1瓶(溶解液付))	141
クロミッド錠50mg (50mg1錠)	66	献血ベニロン-I静注用5000mg (5g100mL1瓶(溶解液付))	141
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」(125mg1錠)	22	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	141
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	64	ゲンタシンクリーム0.1% (1mg1g)	72
クロロマイセチン錠250 (250mg1錠)	133	ゲンタシン軟膏0.1% (1mg1g)	72
け			
ケアラム錠25mg (25mg1錠)	101	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」(10mg1管)	130
ケイキサレート散 (1g)	45	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」(60mg1管)	130
ケイキサレートドライシロップ76% (76%1g)	45	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1mg1g)	72
経口用エンドキサン原末100mg (100mg1瓶)	106	ゲンボイヤ配合錠 (1錠)	136
経口用トロンピン細粒1万単位 (10000単位1g1包)	87	こ	
ケイセントラ静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	140	コアテック注5mg (5mg5mL1管)	30
ケイセントラ静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	140	コアベータ静注用12.5mg (12.5mg1瓶)	31
ケイツー-N静注10mg (10mg1管)	82	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」(1000倍1瓶(溶解液付))	141
ケイツーシロップ0.2% (0.2%1mL)	82	コカイン塩酸塩「タケダ」原末 (1g)	150
ケタスカプセル10mg (10mg1カプセル)	116	コスパノンカプセル40mg (40mg1カプセル)	23
ケタス点眼液0.01% (0.5mg5mL1瓶)	25	コスパノン錠40mg (40mg1錠)	23
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL (40mg1瓶)	63	コスパノン錠80mg (80mg1錠)	23
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL (10mg1mLバイアル)	63	コスメケン静注用0.5mg (0.5mg1瓶)	108
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター (150mg1.14mL1キット)	101	コセンテイクス皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	101
ケブザラ皮下注150mgシリンジ (150mg1.14mL1筒)	101	コセンテイクス皮下注150mgペン (150mg1mL1キット)	101
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1.14mL1キット)	101	コソプト配合点眼液 (1mL)	25
ケブザラ皮下注200mgシリンジ (200mg1.14mL1筒)	101	コタロー-黄連解毒湯エキスカプセル (1カプセル)	124
ケフラルカプセル250mg (250mg1カプセル)	130	コタロー-甘麦大棗湯エキス細粒 (1g)	124
ケフラル細粒小児用100mg (100mg1g)	130	コタロー-桔梗石膏エキス細粒 (1g)	124
ゲーベンクリーム1% (1%1g)	72	コタロー-梔子柏皮湯エキス細粒 (1g)	124
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g1瓶)	107	コディオ配合錠EX (1錠)	36
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg1瓶)	107	コデインリン酸塩散10%「第一三共」(10%1g)	149
ケルロング錠10mg (10mg1錠)	36	コートリル錠10mg (10mg1錠)	63
ケルロング錠5mg (5mg1錠)	36	コートロシンZ筋注0.5mg (0.5mg1管)	61
ケーワン錠5mg (5mg1錠)	83	コートロシン注射用0.25mg (0.25mg1管)	61
献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL (100mL1瓶)	141	コートン錠25mg (25mg1錠)	63
献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニチヤク」(20%50mL1瓶)	141	ゴナックス皮下注用120mg (120mg1瓶(溶解液付))	66
献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニチヤク」(20%20mL1瓶)	141	ゴナックス皮下注用240mg (240mg1瓶(溶解液付))	66
献血アルブミン25%「KMB」(25%50mL1瓶)	141	ゴナックス皮下注用80mg (80mg1瓶(溶解液付))	66
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL (500mg5mL1瓶)	141	ゴナトロピン注用5000単位 (5000単位1管)	61
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL (10g100mL1瓶)	141	ゴナールエフ皮下注ペン300 (300国際単位0.5mL1筒)	61
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL (2.5g25mL1瓶)	141	ゴナールエフ皮下注ペン450 (450国際単位0.75mL1筒)	61
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	141	ゴナールエフ皮下注ペン900 (900国際単位1.5mL1筒)	61
		ゴナールエフ皮下注用75 (75国際単位1瓶(溶解液付))	61
		コニール錠2 (2mg1錠)	41

五十音順索引

コニール錠4 (4mg1錠)	41	サイプレジン1%点眼液 (1%1mL)	25
コニール錠8 (8mg1錠)	41	ザイボックス錠600mg (600mg1錠)	134
コバキソン皮下注20mgシリンジ (20mg1mL1筒)	101	サイモグロブリン点滴静注用25mg (25mg1瓶)	143
コバシル錠2mg (2mg1錠)	37	ザイヤフレックス注射用 (0. 58mg1瓶(溶解液付))	80
コバシル錠4mg (4mg1錠)	37	サイラムザ点滴静注液100mg (100mg10mL1瓶)	111
コバルトトリ静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	141	サイラムザ点滴静注液500mg (500mg50mL1瓶)	111
コバルトトリ静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	141	サイレース錠1mg (1mg1錠)	1
コペガス錠200mg (200mg1錠)	136	サイレース錠2mg (2mg1錠)	2
コムクロシャンブー0. 05% (0. 05%1g)	74	サイレース静注2mg (2mg1管)	2
コムタン錠100mg (100mg1錠)	10	ザイロリック錠100 (100mg1錠)	95
コメリアンコーワ錠100 (100mg1錠)	41	サインバルタカプセル20mg (20mg1カプセル)	14
コメリアンコーワ錠50 (50mg1錠)	41	サインバルタカプセル30mg (30mg1カプセル)	14
コララン錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	45	酢酸「ニココー」(10mL)	78
コランチル配合顆粒 (1g)	54	ザクラス配合錠HD (1錠)	37
コリオパンカプセル5mg (5mg1カプセル)	24	ザーコリカプセル200mg (200mg1カプセル)	111
コリオパン顆粒2% (2%1g)	24	ザーコリカプセル250mg (250mg1カプセル)	111
コリオパン錠10mg (10mg1錠)	24	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット (5. 1cm×35. 6cm1枚)	88
コルドリン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	47	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット (ニューユニット1 5. 2cm×22. 9cm)	88
コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」(0. 5mg1錠)	95	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット (ニューユニット7. 6cm×10. 2cm)	87
コレアジン錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	20	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット (綿型5. 1cm×2. 5cm1枚)	88
コレキサミン錠200mg (200mg1錠)	43	ザジテンカプセル1mg (1mg1カプセル)	116
コレクチム軟膏0. 5% (0. 5%1g)	79	ザジテンシロップ0. 02% (0. 02%1mL)	116
コレバイン錠500mg (500mg1錠)	43	ザジテン点眼液0. 05% (3. 45mg5mL1瓶)	25
コレバインミニ83% (83%1g)	43	ザジテン点鼻液0. 05% (6. 048mg8mL1瓶)	29
コレミナール細粒1% (1%1g)	1	ザジテンドライシロップ0. 1% (0. 1%1g)	117
コレミナール錠4mg (4mg1錠)	1	サーティカン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	101
コロネル細粒83. 3% (83. 3%1g)	59	サーティカン錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	101
コロネル錠500mg (500mg1錠)	59	サーティカン錠0. 75mg (0. 75mg1錠)	101
コンサータ錠18mg (18mg1錠)	14	ザーネ軟膏0. 5% (5000単位1g)	74
コンサータ錠27mg (27mg1錠)	14	ザノサー点滴静注用1g (1g1瓶)	106
コントミン筋注10mg (0. 5%2mL1管)	14	サノレックス錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	20
コントミン糖衣錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	14	ザバクサ配合点滴静注用 ((1. 5g)1瓶)	130
コントミン糖衣錠25mg (25mg1錠)	14	サーバリックス (0. 5mL1筒)	139
コントミン糖衣錠50mg (50mg1錠)	14	ザファテック錠100mg (100mg1錠)	96
コントロール散10% (10%1g)	1	ザファテック錠50mg (50mg1錠)	97
コンバントリン錠100mg (100mg1錠)	144	サブバック血液ろ過用補充液-Bi (2020mL1キット)	92
コンビビル配合錠 (1錠)	136	サムスカOD錠15mg (15mg1錠)	33
コンファクトF注射用250 (250単位1瓶(溶解液付))	141	サムスカOD錠30mg (30mg1錠)	66
コンファクトF注射用500 (500単位1瓶(溶解液付))	141	サムスカOD錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	33
コンブラビン配合錠 (1錠)	90	サムスカ顆粒1% (1%1g)	33
さ		サムスカ錠15mg (15mg1錠)	33
サアミオン錠5mg (5mg1錠)	45	サムスカ錠30mg (30mg1錠)	66
ザイザル錠5mg (5mg1錠)	116	サムスカ錠7. 5mg (7. 5mg1錠)	34
ザイザルシロップ0. 05% (0. 05%1mL)	116	サムチレール内用懸濁液15% (750mg5mL1包)	138
ザイティガ錠250mg (250mg1錠)	111	サム点滴静注セット (36. 3%50mL1管(希釈液・補正液付))	90
サイトテック錠100 (100μg1錠)	54	サラジェン錠5mg (5mg1錠)	59
サイトテック錠200 (200μg1錠)	54	サラシミツロウ「ホエイ」(10g)	145
サイビスクディスボ関節注2mL (16mg2mL1筒)	101		

五十音順索引

サラゾピリン坐剤500mg (500mg1個)	134	ジェントロピンゴークイック注用5.3mg (5.33mg1キット)	61
サラゾピリン錠500mg (500mg1錠)	134	ジェービックV (一人分1瓶(溶解液付))	139
サリグレンカプセル30mg (30mg1カプセル)	59	ジェブタナ点滴静注60mg (60mg1.5mL1瓶(溶解液付))	109
サリチル酸「ケンエー」(10g)	77	ジェミーナ配合錠(1錠)	65
サリベートエアゾール(50g1個)	59	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(5%1mL)	29
サルコートカプセル外用50μg (50μg1カプセル)	59	シオゾール注10mg (10mg1mL1管)	115
サルタノールインヘラー100μg (0.16%13.5mL1瓶)	49	ジオトリフ錠20mg (20mg1錠)	111
ザルティア錠2.5mg (2.5mg1錠)	70	ジオトリフ錠30mg (30mg1錠)	111
ザルティア錠5mg (5mg1錠)	70	ジオトリフ錠40mg (40mg1錠)	111
ザルトラップ点滴静注100mg (100mg4mL1瓶)	111	ジカディアカプセル150mg (150mg1カプセル)	111
ザルトラップ点滴静注200mg (200mg8mL1瓶)	111	歯科用シタネストーオクタプレシナートリッジ(1.8mL1管)	80
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	91	ジクアス点眼液3% (3%5mL1瓶)	25
サロベール錠100mg (100mg1錠)	95	シグニフォーLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	66
ザロンチンシロップ5% (5%1mL)	5	シグニフォーLAR筋注用キット40mg (40mg1キット(溶解液付))	66
サワシリンカプセル250 (250mg1カプセル)	130	シグマート錠5mg (5mg1錠)	41
サワシリン細粒10% (100mg1g)	130	シクレスト舌下錠5mg (5mg1錠)	14
サワシリン錠250 (250mg1錠)	130	ジクロード点眼液0.1% (0.1%1mL)	25
酸化マグネシウム原末「マルイシ」(10g)	57	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(1%1g)	74
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」(330mg1錠)	57	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	8
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」(500mg1錠)	57	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」(37.5mg1カプセル)	8
サンコバ点眼液0.02% (0.02%5mL1瓶)	25	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」(0.1%1mL)	25
サンディムン点滴静注用250mg (5%5mL1管)	101	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(1%1g)	74
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg (20mg1キット(溶解液付))	66	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(12.5mg1個)	8
サンドスタチンLAR筋注用キット30mg (30mg1キット(溶解液付))	66	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(25mg1個)	8
サンドスタチン皮下注用100μg (100μg1mL1管)	66	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(50mg1個)	8
サンピロ点眼液0.5% (0.5%5mL1瓶)	25	ジゴキシシン錠0.25mg「AFP」(0.25mg1錠)	30
サンピロ点眼液1% (1%5mL1瓶)	25	ジゴシンエリキシル0.05mg/mL (0.005%10mL)	30
サンピロ点眼液2% (2%5mL1瓶)	25	ジゴシン散0.1% (0.1%1g)	30
サンピロ点眼液3% (3%5mL1瓶)	25	ジゴシン注0.25mg (0.025%1mL1管)	30
産婦人科用イソジンクリーム5% (5%10g)	72	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg20mL1瓶)	111
サンリズムカプセル25mg (25mg1カプセル)	31	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg50mL1瓶)	111
サンリズムカプセル50mg (50mg1カプセル)	31	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg100mL1瓶)	111
サンリズム注射液50 (50mg5mL1管)	31	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g (2g1瓶)	132
し		ジスロマック細粒小児用10% (100mg1g)	132
ジアグノグリーン注射用25mg (25mg1瓶(溶解液付))	147	ジスロマック錠250mg (250mg1錠)	132
ジアゾキッドカプセル25mg「MSD」(25mg1カプセル)	101	ジスロマック錠600mg (600mg1錠)	133
シアナマイド内用液1%「タナベ」(1%1mL)	94	ジスロマック点滴静注500mg (500mg1瓶)	133
シアノキッド注射用5gセット(5g1瓶(溶解液付))	93	ジソペイン錠75 (75mg1錠)	8
シアリス錠10mg (10mg1錠)	70	シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック(1mL1包)	117
シアリス錠20mg (20mg1錠)	70	シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル(10mL1瓶)	117
ジェイゾロフト錠25mg (25mg1錠)	14	シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL1瓶)	117
ジェイゾロフト錠50mg (50mg1錠)	14	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」(50mg1錠)	135
ジェニナック錠200mg (200mg1錠)	135	シタラピン点滴静注1g「テバ」(1g1瓶)	107
ジェノゲスト錠1mg「モチダ」(1mg1錠)	66		
ジェントロピンTC注用12mg (12mg1筒(溶解液付))	61		
ジェントロピンTC注用5.3mg (5.33mg1筒(溶解液付))	61		
ジェントロピンゴークイック注用12mg (12mg1キット)	61		

五十音順索引

シタラピン点滴静注液400mg「テバ」(400mg1瓶)	107	静注用フロラン0.5mg(0.5mg1瓶)	45
シナジス筋注液100mg(100mg1mL1瓶)	136	静注用フロラン1.5mg(1.5mg1瓶)	45
シナジス筋注液50mg(50mg0.5mL1瓶)	136	静注用フロラン専用溶解液(50mL1瓶)	45
シナール配合顆粒(1g)	83	消毒用エタノール「マルイシ」(10mL)	72
シナール配合錠(1錠)	83	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用(2.04mg4mL1瓶)	29
ジピリダモール散12.5%「JG」(12.5%1g)	41	小児用ムコソルバンDS1.5%(1.5%1g)	47
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」(25mg1錠)	29	小児用ムコソルバンシロップ0.3%(0.3%1mL)	47
シーブリ吸入用カプセル50 μ g(50 μ g1カプセル)	49	ジラスタ皮下注3.6mg(3.6mg0.36mL1筒)	91
ジフルカンカプセル100mg(100mg1カプセル)	138	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」(50mg1錠)	41
ジフルカンカプセル50mg(50mg1カプセル)	138	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	41
ジフルカンドライシロップ1400mg(40mg1mL(懸濁後の内用液として))	138	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」(10mg1瓶)	41
ジフルカンドライシロップ350mg(10mg1mL(懸濁後の内用液として))	138	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」(50mg1瓶)	41
ジブレキサザイデイス錠10mg(10mg1錠)	14	ジルテック錠10(10mg1錠)	117
ジブレキサザイデイス錠5mg(5mg1錠)	14	ジルテック錠5(5mg1錠)	117
ジブレキサ錠10mg(10mg1錠)	14	ジルテックドライシロップ1.25%(1.25%1g)	117
ジブレキサ錠2.5mg(2.5mg1錠)	14	シルニジピン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	37
ジブレキサ錠5mg(5mg1錠)	14	シルニジピン錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	37
シプロキササン錠200mg(200mg1錠)	135	ジレニアカプセル0.5mg(0.5mg1カプセル)	102
シプロフロキサシン錠200mg「日医工」(200mg1錠)	135	シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg1錠)	70
シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」(300mg150mL1袋)	135	シングレアOD錠10mg(10mg1錠)	117
シベクトロ錠200mg(200mg1錠)	135	シングレア細粒4mg(4mg1包)	117
ジベトス錠50mg(50mg1錠)	97	シングレア錠10mg(10mg1錠)	117
シベノール錠100mg(100mg1錠)	32	シングレアチュアブル錠5mg(5mg1錠)	117
シベノール錠50mg(50mg1錠)	32	人工涙液マイティア点眼液(5mL1瓶)	26
シベノール静注70mg(70mg5mL1管)	32	親水クリーム「ニッコー」(10g)	145
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	32	親水ワセリン(10g)	145
シムジア皮下注200mgオートクリックス(200mg1mL1キット)	102	シンバスタチン錠5mg「オーハラ」(5mg1錠)	43
シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg1mL1筒)	102	シンビット静注用50mg(50mg1瓶)	32
シムビコートタービューヘイラー60吸入(60吸入1キット)	51	シンフェーズT28錠((28日分)1組)	69
シムレト静注用20mg(20mg1瓶(溶解液付))	143	ジーンブラバ点滴静注625mg(625mg25mL1瓶)	143
ジメチコン錠40mg「YD」(40mg1錠)	52	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター(50mg0.5mL1キット)	102
シメチジン錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	54	シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg0.5mL1筒)	102
シメチジン注射液200mg「サワイ」(10%2mL1管)	54	シンメトレル細粒10%(10%1g)	10
ジャカビ錠5mg(5mg1錠)	111	シンメトレル錠100mg(100mg1錠)	10
ジャディアンス錠10mg(10mg1錠)	97	シンメトレル錠50mg(50mg1錠)	11
ジャディアンス錠25mg(25mg1錠)	97	新レシカルボン坐剤(1個)	57
ジャドニュー顆粒分包360mg(360mg1包)	93	シンレスタール錠250mg(250mg1錠)	43
ジャドニュー顆粒分包90mg(90mg1包)	93		
ジャヌビア錠100mg(100mg1錠)	97	す	
ジャヌビア錠25mg(25mg1錠)	97	腭外分泌機能検査用PFD内服液500mg(5%10mL1瓶)	147
ジャヌビア錠50mg(50mg1錠)	97	スイニー錠100mg(100mg1錠)	97
シュアポスト錠0.5mg(0.5mg1錠)	97	水溶性プレドニン10mg(10mg1管)	63
臭化カリウム(10g)	2	水溶性プレドニン20mg(20mg1管)	63
酒石酸「ニッコー」(10g)	145	スインブロイク錠0.2mg(0.2mg1錠)	57
ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用(1g)	124	スオード錠100(100mg1錠(活性本体として))	135
ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用(1g)	124	スカイロン点鼻液50 μ g28噴霧用(2.04mg4mL1瓶)	29
硝酸銀「ホエイ」(1g)	78	スキサメニウム注40「マルイシ」(2%2mL1管)	22
		スカンドネストカートリッジ3%(3%1.8mL1管)	80

五十音順索引

スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL (75mg0.83mL1筒)	102	スマイラフ錠50mg (50mg1錠)	102
スーグラ錠50mg (50mg1錠)	97	スマトリブタン錠50mg「日医工」(50mg1錠)	40
スクラルファート顆粒90%「トーフ」(90%1g)	54	スミスリンローション5% (5%1g)	144
スクラルファート内用液10%「タイオー」(10%1mL)	54	スミフェロン注DS300万IU (300万国際単位1筒)	143
スージャヌ配合錠 (1錠)	97	スミフェロン注DS600万IU (600万国際単位1筒)	143
スターシス錠30mg (30mg1錠)	97	スミルスチック3% (3%1g)	74
スターシス錠90mg (90mg1錠)	97	スミルテープ35mg (7cm×10cm1枚)	74
スタデルムクリーム5% (5%1g)	74	スルガム錠100mg (100mg1錠)	8
スタデルム軟膏5% (5%1g)	74	スルガム錠200mg (200mg1錠)	8
スタラシドカプセル50 (50mg1カプセル)	107	スルピリン水和物原末「マルイシ」(1g)	8
スタリビルド配合錠 (1錠)	136	スルピリン注射液250mg「日医工」(25%1mL1管)	8
スタレボ配合錠L100 (1錠)	11	スルペラゾンキット静注用1g ((1g)1キット(生理食塩液100mL付))	130
スタレボ配合錠L50 (1錠)	11	スルペラゾン静注用1g ((1g)1瓶)	130
スチックゼノールA (10g)	74	スルモンチール錠10mg (10mg1錠)	15
スチバーガ錠40mg (40mg1錠)	111	スルモンチール錠25mg (25mg1錠)	15
ステラーラ点滴静注130mg (130mg26mL1瓶)	102	スレンジム軟膏1% (1%1g)	74
ステラーラ皮下注45mgシリンジ (45mg0.5mL1筒)	102	スローケー錠600mg (600mg1錠)	84
ステロネマ注腸3mg (3.95mg1個)	63	スロービッドカプセル100mg (100mg1カプセル)	49
スーテントカプセル12.5mg (12.5mg1カプセル)	111	スロービッドカプセル200mg (200mg1カプセル)	49
ストックリン錠600mg (600mg1錠)	136	スンペブラカプセル100mg (100mg1カプセル)	136
ストミンA配合錠 (1錠)	29		
ストラテラカプセル10mg (10mg1カプセル)	14	せ	
ストラテラカプセル25mg (25mg1カプセル)	14	生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL1筒)	86
ストラテラカプセル40mg (40mg1カプセル)	15	生食注シリンジ「NP」(20mL1筒)	86
ストラテラカプセル5mg (5mg1カプセル)	15	生食溶解液キットH (100mL1キット)	86
ストラテラ内用液0.4% (0.4%1mL)	15	精製ラノリン (10g)	145
ストロカイン錠5mg (5mg1錠)	22	セイブルOD錠50mg (50mg1錠)	97
ストロメクトール錠3mg (3mg1錠)	144	セイブルOD錠75mg (75mg1錠)	97
スピオルトレスピマツト28吸入 (28吸入1キット)	49	セイブル錠25mg (25mg1錠)	97
スピオルトレスピマツト60吸入 (60吸入1キット)	49	セイブル錠50mg (50mg1錠)	97
スピラゾンローション0.3% (0.3%1g)	74	生理食塩液 (100mL1瓶)	86
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万国際単位1錠)	143	生理食塩液 (20mL1管)	86
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入 (150μg1キット)	49	生理食塩液 (50mL1瓶)	86
スピリーバ吸入用カプセル18μg (18μg1カプセル)	49	生理食塩液PL「フソー」(100mL1瓶)	86
スピール膏M (25平方cm1枚)	78	生理食塩液PL「フソー」(1L1瓶)	86
スピロラクソン錠25mg「トーフ」(25mg1錠)	34	生理食塩液PL「フソー」(200mL1瓶)	86
スピロベント錠10μg (10μg1錠)	49	生理食塩液PL「フソー」(20mL1管)	86
スピンラザ髄注12mg (12mg5mL1瓶)	20	生理食塩液PL「フソー」(2L1袋)	86
ズファジラン筋注5mg (0.5%1mL1管)	41	生理食塩液PL「フソー」(500mL1瓶)	86
ズファジラン錠10mg (10mg1錠)	41	生理食塩液バッグ「フソー」(1L1袋)	87
スプリセル錠20mg (20mg1錠)	111	セキノビット錠100mg (100mg1錠)	66
スプリセル錠50mg (50mg1錠)	111	セクターゲル3% (3%1g)	74
スプレキュアMP皮下注用1.8 (1.8mg1筒)	66	セクターローション3% (3%1mL)	74
スプレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	66	ゼスタッククリーム (1g)	74
スベニールディスポ関節注25mg (1%2.5mL1筒)	102	ゼスデンカプセル30mg (30mg1カプセル)	24
スポンゼル (10cm×7cm1枚)	88	ゼスラン錠3mg (3mg1錠)	114
スポンゼル (5cm×2.5cm1枚)	88	ゼスラン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	115
スマイラフ錠100mg (100mg1錠)	102	セタプリル錠12.5mg (12.5mg1錠)	37
		セタプリル錠25mg (25mg1錠)	37

五十音順索引

ゼチーア錠10mg (10mg1錠)	43	セルトラリン錠25mg「明治」(25mg1錠)	15
石灰水*(司生堂)(10mL)	74	セルニルトン錠(1錠)	70
セディール錠10mg (10mg1錠)	2	ゼルフフォーム(2cm×6cm×0.7cm1枚)	88
セディール錠5mg (5mg1錠)	2	セルベックスカプセル50mg (50mg1カプセル)	54
セバゾン錠1(1mg1錠)	2	セルベックス細粒10%(10%1g)	55
セバゾン錠2(2mg1錠)	2	ゼルボラフ錠240mg (240mg1錠)	111
セバミット-Rカプセル10(10mg1カプセル)	41	ゼルヤンツ錠5mg (5mg1錠)	102
セバミット-Rカプセル20(20mg1カプセル)	41	セレキノン錠100mg (100mg1錠)	59
セバミット-R細粒2%(2%1g)	41	セレクトール錠100mg (100mg1錠)	37
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	130	セレクトール錠200mg (200mg1錠)	37
セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」(250mg1瓶)	130	セレコックス錠100mg (100mg1錠)	8
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g1瓶)	130	セレジストOD錠5mg (5mg1錠)	20
セファドール錠25mg (25mg1錠)	29	セレジスト錠5mg (5mg1錠)	20
セファランテン錠1mg (1mg1錠)	80	セレスタミン配合錠(1錠)	63
セファランテン末1%(1%1g)	80	セレスタミン配合シロップ(1mL)	63
ゼフィックス錠100(100mg1錠)	136	セレナール錠10(10mg1錠)	2
セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	130	セレナール錠5(5mg1錠)	2
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」(1g1瓶)	130	セレニカR顆粒40%(40%1g)	5
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」(1g1キット(生理食塩液100mL付))	130	セレニカR錠200mg (200mg1錠)	5
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	130	セレネース細粒1%(1%1g)	15
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg1g)	130	セレネース錠0.75mg (0.75mg1錠)	15
セフジニルカプセル100mg「日医工」(100mg1カプセル)	130	セレネース錠1.5mg (1.5mg1錠)	15
セフジニル細粒小児用10%「サワイ」(100mg1g)	130	セレネース錠1mg (1mg1錠)	15
セフゾンカプセル100mg (100mg1カプセル)	130	セレネース錠3mg (3mg1錠)	15
セフゾンカプセル50mg (50mg1カプセル)	130	セレネース注5mg (0.5%1mL1管)	15
セフゾン細粒小児用10%(100mg1g)	131	セレベント25ロタディスク(25μg1プリスター)	49
セフタジジム静注用1g「マイラン」(1g1瓶)	131	セレベント50ディスク(50μg60プリスター1キット)	49
セフテムカプセル100mg (100mg1カプセル)	129	セレベント50ロタディスク(50μg1プリスター)	49
ゼフナート外用液2%(2%1mL)	77	セロクエル100mg錠(100mg1錠)	15
ゼフナートクリーム2%(2%1g)	78	セロクエル25mg錠(25mg1錠)	15
セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」(250mg1瓶)	131	セロクエル細粒50%(50%1g)	15
セフメタゾールNa静注用1g「NP」(1g1瓶)	131	セロクラール錠10mg (10mg1錠)	46
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ(100mg1キット)	15	セロクラール錠20mg (20mg1錠)	46
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ(150mg1キット)	15	セロケンL錠120mg (120mg1錠)	37
ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ(50mg1キット)	15	セロケン錠20mg (20mg1錠)	37
ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ(75mg1キット)	15	セロシオンカプセル10(10mg1カプセル)	93
ゼペリン点眼液0.1%(5mg5mL1瓶)	26	ゼローダ錠300(300mg1錠)	107
ゼボラスパップ40mg (10cm×14cm1枚)	74	ゼンタコートカプセル3mg (3mg1カプセル)	59
セララ錠25mg (25mg1錠)	37	ゼンノシド錠12mg「武田テバ」(12mg1錠)	57
セララ錠50mg (50mg1錠)	37		
セルシン散1%(1%1g)	2	そ	
セルシンシロップ0.1%(0.1%1mL)	2	ゾスパタ錠40mg (40mg1錠)	111
セルシン注射液10mg (10mg1管)	2	ソセゴン錠25mg (25mg1錠)	8
セルセプトカプセル250(250mg1カプセル)	102	ソセゴン注射液15mg (15mg1管)	8
セルタッチテープ70(10cm×14cm1枚)	74	ソタコール錠40mg (40mg1錠)	32
セルタッチパップ140(20cm×14cm1枚)	74	ゾテピン細粒10%「アメル」(10%1g)	15
セルタッチパップ70(10cm×14cm1枚)	74	ゾテピン錠25mg「アメル」(25mg1錠)	15
		ソナゾイド注射用16μL(1瓶(溶解液付))	147
		ソニアス配合錠HD(1錠)	97
		ソニアス配合錠LD(1錠)	97

五十音順索引

ソバルディ錠400mg (400mg1錠)	136		
ゾビラックス顆粒40% (40%1g)	136		
ゾビラックス眼軟膏3% (3%1g)	26		
ゾビラックス錠200 (200mg1錠)	136		
ゾビラックス錠400 (400mg1錠)	136		
ゾビラックス軟膏5% (5%1g)	136		
ソフラチュール貼付剤10cm ((10.8mg)10cm×10cm1枚)	72		
ゾフルーザ錠10mg (10mg1錠)	136		
ゾフルーザ錠20mg (20mg1錠)	136		
ソマチユリン皮下注120mg (120mg1筒)	66		
ソマチユリン皮下注60mg (60mg1筒)	66		
ソマチユリン皮下注90mg (90mg1筒)	66		
ソマバート皮下注用10mg (10mg1瓶(溶解液付))	66		
ゾーミグRM錠2.5mg (2.5mg1錠)	40		
ゾーミグ錠2.5mg (2.5mg1錠)	40		
ゾラデックス3.6mgデポ (3.6mg1筒(ゴセレリンとして))	66		
ゾラデックスLA10.8mgデポ (10.8mg1筒(ゴセレリンとして))	66		
ソラナックス0.4mg錠 (0.4mg1錠)	2		
ソラナックス0.8mg錠 (0.8mg1錠)	2		
ソランタール錠100mg (100mg1錠)	8		
ソランタール錠50mg (50mg1錠)	8		
ソリクア配合注ソロスター (1キット)	97		
ソリターT2号輸液 (200mL1袋)	87		
ソリターT配合顆粒2号 (4g1包)	84		
ソリターT配合顆粒3号 (4g1包)	84		
ソリリス点滴静注300mg (300mg30mL1瓶)	143		
ゾリンザカプセル100mg (100mg1カプセル)	111		
ソリアセトF輸液 (500mL1袋)	87		
ソル・コーテフ静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	63		
ソル・コーテフ注射用100mg (100mg1瓶(溶解液付))	63		
ソルデム1輸液 (200mL1袋)	87		
ソルデム1輸液 (500mL1袋)	87		
ソルデム3AG輸液 (500mL1袋)	87		
ソルデム3A輸液 (200mL1袋)	87		
ソルデム3A輸液 (500mL1袋)	87		
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (1キット)	97		
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーフ」 (10mg1錠)	2		
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」 (5mg1錠)	2		
ソル・メドロール静注用1000mg (1g1瓶(溶解液付))	63		
ソル・メドロール静注用40mg (40mg1瓶(溶解液付))	63		
ソル・メドロール静注用500mg (500mg1瓶(溶解液付))	63		
ソルラクト輸液 (500mL1袋)	87		
ゾレア皮下注150mgシリンジ (150mg1mL1筒)	51		
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「ヤクルト」 (4mg100mL1袋)	102		
ソレトン錠80 (80mg1錠)	8		
ソロンカプセル100 (100mg1カプセル)	55		
ソロン細粒20% (20%1g)	55		
		た	
		ダイアップ坐剤10 (10mg1個)	2
		ダイアップ坐剤4 (4mg1個)	2
		ダイアップ坐剤6 (6mg1個)	2
		ダイアート錠30mg (30mg1錠)	34
		ダイアート錠60mg (60mg1錠)	34
		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	92
		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (1L1袋 (排液用バッグ付))	92
		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	92
		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	92
		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (2L1袋)	92
		ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 (5L1袋)	92
		ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋 (排液用バッグ付))	92
		ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	92
		ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (2L1袋)	92
		ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 (5L1袋)	92
		ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋 (排液用バッグ付))	92
		ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 (2L1袋)	92
		ダイアモックス錠250mg (250mg1錠)	34
		ダイアモックス注射用500mg (500mg1瓶)	34
		ダイアモックス末 (1g)	34
		タイガシル点滴静注用50mg (50mg1瓶)	129
		タイケルブ錠250mg (250mg1錠)	112
		タイサブリ点滴静注300mg (300mg15mL1瓶)	20
		耐性乳酸菌散10%「トーフ」 (1g)	52
		ダイドロネル錠200 (200mg1錠)	102
		ダイピピン錠1mg (1mg1錠)	24
		ダイフェン配合顆粒 (1g)	138
		ダイフェン配合錠 (1錠)	138
		タイロゲン筋注用0.9mg (0.9mg1瓶)	148
		ダウノマイシン静注用20mg (20mg1瓶)	108
		タウリン散98%「大正」 (98%1g)	93
		ダオニール錠2.5mg (2.5mg1錠)	97
		タカベンス錠25mg (25mg1錠)	69
		タガメット細粒20% (20%1g)	55
		タガメット錠200mg (200mg1錠)	55
		タガメット錠400mg (400mg1錠)	55
		ダカルバジン注用100 (100mg1瓶)	106
		タグリツソ錠40mg (40mg1錠)	112
		タグリツソ錠80mg (80mg1錠)	112
		ダクルインザ錠60mg (60mg1錠)	136
		タクロリムス錠3mg「あゆみ」 (3mg1錠)	102
		タケキャブ錠10mg (10mg1錠)	55
		タケキャブ錠20mg (20mg1錠)	55
		タケプロンOD錠15 (15mg1錠)	55

五十音順索引

タケロンOD錠30 (30mg1錠)	55	タルチレリンOD錠5mg「日医工」(5mg1錠)	20
タケロンカプセル15 (15mg1カプセル)	55	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」(5000低分子ヘパリン国際単位1瓶)	89
タケロンカプセル30 (30mg1カプセル)	55	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg0.5mL1筒)	102
タケロン静注用30mg (30mg1瓶)	55	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg0.5mL1筒)	102
タケルダ配合錠 (1錠)	91	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180μg0.5mL1筒)	102
タシグナカプセル150mg (150mg1カプセル)	112	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg0.5mL1筒)	102
タシグナカプセル200mg (200mg1カプセル)	112	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg0.5mL1筒)	102
タシグナカプセル50mg (50mg1カプセル)	112	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg0.5mL1筒)	102
タソピペ配合静注用4.5「明治」((4.5g)1瓶)	131	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg0.5mL1筒)	102
タチオン錠50mg (50mg1錠)	93	ダルメートカプセル15 (15mg1カプセル)	2
タチオン注射用100mg (100mg1管)	94	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(10g)	57
タチオン点眼用2% (2%1mL)	26	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」(250mg1錠)	46
タナドーパ顆粒75% (75%1g)	30	単シロップ (10mL)	145
タナトリル錠2.5 (2.5mg1錠)	37	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」(5mg1錠)	2
タナトリル錠5 (5mg1錠)	37	ダントリウムカプセル25mg (25mg1カプセル)	22
タフィンラーカプセル50mg (50mg1カプセル)	112	ダントリウム静注用20mg (20mg1瓶)	22
タフィンラーカプセル75mg (75mg1カプセル)	112	単軟膏 (10g)	145
ダフクリア錠200mg (200mg1錠)	129	タンニン酸アルブミン「ニッコー」(1g)	52
タブコム配合点眼液 (1mL)	26	タンボコール錠100mg (100mg1錠)	32
タフマックE配合カプセル (1カプセル)	56	タンボコール錠50mg (50mg1錠)	32
タフマックE配合顆粒 (1g)	56	タンボコール静注50mg (50mg5mL1管)	32
タブロス点眼液0.0015% (0.0015%1mL)	26		
タベジール錠1mg (1mg1錠)	115	ち	
タベンタ錠25mg (25mg1錠)	150	チアトンカプセル10mg (10mg1カプセル)	23
タベンタ錠50mg (50mg1錠)	150	チアトンカプセル5mg (5mg1カプセル)	23
タミフルカプセル75 (75mg1カプセル)	136	チアブリド細粒10%「サワイ」(10%1g)	20
タミフルドライシロップ3% (3%1g)	136	チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg1錠)	20
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」(0.1mg1錠)	70	チエベナム点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	131
タモキシフェン錠20mg「MYL」(20mg1錠)	112	チオラ錠100 (100mg1錠)	93
ダラザレックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	112	チガソンカプセル10 (10mg1カプセル)	81
ダラザレックス点滴静注400mg (400mg20mL1瓶)	112	チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(10mg1カプセル)	23
ダラシンTゲル1% (1%1g)	72	チザニジン錠1mg「日医工」(1mg1錠)	24
ダラシンTローション1% (1%1mL)	72	チスタニン糖衣錠100mg (100mg1錠)	47
ダラシンカプセル75mg (75mg1カプセル)	129	チノカプセル125 (125mg1カプセル)	58
タリオンOD錠10mg (10mg1錠)	117	チバセン錠2.5mg (2.5mg1錠)	37
タリオン錠10mg (10mg1錠)	117	チバセン錠5mg (5mg1錠)	37
タリージェ錠10mg (10mg1錠)	20	チモプートルXE点眼液0.25% (0.25%1mL)	26
タリージェ錠15mg (15mg1錠)	20	チモプートルXE点眼液0.5% (0.5%1mL)	26
タリージェ錠2.5mg (2.5mg1錠)	20	チモプートル点眼液0.25% (0.25%1mL)	26
タリージェ錠5mg (5mg1錠)	20	チモプートル点眼液0.5% (0.5%1mL)	26
タリビッド眼軟膏0.3% (0.3%1g)	26	チャンピックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	148
タリビッド耳科用液0.3% (3mg1mL)	29	チャンピックス錠1mg (1mg1錠)	148
タリビッド錠100mg (100mg1錠)	135	注射用GHRP科研100 (100μg1瓶(溶解液付))	147
タリビッド点眼液0.3% (0.3%1mL)	26	注射用イホマイド1g (1g1瓶)	106
タリムス点眼液0.1% (0.1%5mL1瓶)	26	注射用エフオーワイ100 (100mg1瓶)	102
タルグレチンカプセル75mg (75mg1カプセル)	112	注射用エフオーワイ500 (500mg1瓶)	102
タルセバ錠100mg (100mg1錠)	112		
タルセバ錠150mg (150mg1錠)	112		
タルセバ錠25mg (25mg1錠)	112		

五十音順索引

注射用エラスポール100 (100mg1瓶)	103	ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用エンドキサン100mg (100mg1瓶)	106	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用エンドキサン500mg (500mg1瓶)	106	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用サイメリン50mg (50mg1瓶)	106	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用水バッグ「フソー」(1L1袋)	145	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用ナファモスタット10「MEEK」(10mg1瓶)	103	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用ナファモスタット50「MEEK」(50mg1瓶)	103	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用フィルデシン1mg (1mg1瓶)	109	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (100万単位1瓶)	129	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用マキシペーム1g (1g1瓶)	131	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用メソトレキセート50mg (50mg1瓶)	107	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
注射用メソトレキセート5mg (5mg1瓶)	107	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
調剤用バンビタン末 (1g)	83	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
チョコラ錠1万単位 (10000単位1錠)	81	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
チラーゼンS散0.01% (0.01%1g)	62	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125
チラーゼンS錠100μg (100μg1錠)	62	ツムラ紫雲膏 (1g)	74
チラーゼンS錠25μg (25μg1錠)	62	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) (1g)	126
チラーゼンS錠50μg (50μg1錠)	62	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」(10g)	57	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg1錠)	46	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL1瓶)	139	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
つ			
ツインラインNF配合経腸用液 (10mL(混合調製後の内用液として))	85	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
つくしA・M配合散 (1g)	56	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	124	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) (1g)	126
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) (1g)	127
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (1g)	125	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
		ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) (1g)	127
		ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) (1g)	127

五十音順索引

ツムラニホ湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」(200mg1瓶)	129
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1mL1筒)	26
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディナゲスト錠1mg(1mg1錠)	66
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディビゲル1mg(1mg1包)	64
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディフェリンゲル0.1%(0.1%1g)	79
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	低分子デキストランL注(250mL1袋)	87
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1g)	127	ディレグラ配合錠(1錠)	117
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テオドール錠100mg(100mg1錠)	49
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テオドール錠200mg(200mg1錠)	49
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テオドール錠50mg(50mg1錠)	49
ツムラ白朮加人参湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テオドールドライシロップ20%(20%1g)	49
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	49
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テオロング錠100mg(100mg1錠)	49
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	テオロング錠200mg(200mg1錠)	49
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	デカドロンエリキシル0.01%(0.01%1mL)	63
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	デカドロン錠0.5mg(0.5mg1錠)	63
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	デカドロン錠4mg(4mg1錠)	63
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	デキサート注射液1.65mg(1.65mg0.5mL1管)	63
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1g)	127	デキサート注射液3.3mg(3.3mg1mL1管)	63
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(1g)	127	デキサート注射液6.6mg(6.6mg2mL1瓶)	63
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(1g)	127	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(0.1%1g)	59
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(0.1%1g)	59
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」(15mg1錠)	47
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(1g)	128	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」(200μg50mL1筒)	2
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テクフィデラカプセル120mg(120mg1カプセル)	20
ツムラ荜姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テクフィデラカプセル240mg(240mg1カプセル)	20
ツムラ荜桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テグレート細粒50%(50%1g)	5
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(1g)	128	テグレート錠100mg(100mg1錠)	5
ツルバダ配合錠(1錠)	136	テグレート錠200mg(200mg1錠)	5
て			
デアコミットドライシロップ分包250mg(250mg1包)	5	デザレックス錠5mg(5mg1錠)	117
ティアバランス点眼液0.1%(0.1%5mL1瓶)	26	デシコビ配合錠HT(1錠)	137
ティーエスワン配合OD錠T20(20mg1錠(テガフル相当量))	107	デシコビ配合錠LT(1錠)	137
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	107	テシプール錠1mg(1mg1錠)	15
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	107	デジレル錠25(25mg1錠)	15
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	107	デジレル錠50(50mg1錠)	15
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	107	テストノンデポー筋注用125mg(125mg1mL1管)	64
ティーエスワン配合OD錠T25(25mg1錠(テガフル相当量))	107	テストノンデポー筋注用250mg(250mg1mL1管)	64
ティーエスワン配合顆粒T20(20mg1包(テガフル相当量))	107	デスパコーワ口腔用クリーム(1g)	59
ティーエスワン配合顆粒T25(25mg1包(テガフル相当量))	107	デスフェール注射用500mg(500mg1瓶)	94
ディオバンOD錠160mg(160mg1錠)	37	デスマプレシン・スプレー2.5協和(125μg1瓶)	61
ディオバンOD錠20mg(20mg1錠)	37	デスマプレシン注4協和(4μg1管)	61
ディオバンOD錠40mg(40mg1錠)	37	デスマプレシン点鼻液0.01%協和(250μg1瓶)	61
ディオバンOD錠80mg(80mg1錠)	37	テセントリク点滴静注1200mg(1200mg20mL1瓶)	112
ディオバン錠160mg(160mg1錠)	37	テセントリク点滴静注840mg(840mg14mL1瓶)	112
ディオバン錠20mg(20mg1錠)	37	テタノブリンIH静注1500単位(1500国際単位1瓶)	141
ディオバン錠40mg(40mg1錠)	37	テタノブリンIH静注250単位(250国際単位1瓶)	141
ディオバン錠80mg(80mg1錠)	37	デタントール0.01%点眼液(0.01%1mL)	26
		デタントールR錠3mg(3mg1錠)	37

五十音順索引

デタントール錠0.5mg (0.5mg1錠)	37	テルバンスDS20% (20%1g)	49
デトキソール静注液2g (10%20mL1瓶)	94	テルビナフィン錠125「MEEK」(125mg1錠)	138
テトラビック皮下注シリンジ (0.5mL1キット)	142	テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg1錠)	38
テトラミド錠30mg (30mg1錠)	15	デルモベートクリーム0.05% (0.05%1g)	74
デルシトールカプセル4mg (4mg1カプセル)	70	デルモベートスカルブローション0.05% (0.05%1g)	74
テネリア錠20mg (20mg1錠)	97	デルモベート軟膏0.05% (0.05%1g)	74
テネリア錠40mg (40mg1錠)	97	テレミンソフト坐薬10mg (10mg1個)	57
テノゼット錠300mg (300mg1錠)	137	テレミンソフト坐薬2mg (2mg1個)	57
デノタスチュアブル配合錠 (1錠)	83	点眼・点鼻用リンデロンA液 (1mL)	26
テノーミン錠25 (25mg1錠)	32	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (6g250mL1瓶)	137
テノーミン錠50 (50mg1錠)	32		
デパケンR錠100mg (100mg1錠)	5	と	
デパケンR錠200mg (200mg1錠)	5	トアラセット配合錠「サンド」(1錠)	8
デパケン細粒40% (40%1g)	5	動注用アイエーコール50mg (50mg1瓶)	112
デパケン錠100mg (100mg1錠)	5	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒 (1g)	128
デパケン錠200mg (200mg1錠)	5	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」(1mg1錠)	38
デパケンシロップ5% (5%1mL)	5	ドキシル注20mg (20mg10mL1瓶)	108
デパス細粒1% (1%1g)	15	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg1瓶)	108
デパス錠0.5mg (0.5mg1錠)	15	ドグマチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	55
デパス錠1mg (1mg1錠)	16	ドグマチール細粒10% (10%1g)	55
テビケイ錠50mg (50mg1錠)	137	ドグマチール細粒50% (50%1g)	55
テブレンカプセル50mg「トーワ」(50mg1カプセル)	55	ドグマチール錠100mg (100mg1錠)	16
テブレン細粒10%「トーワ」(10%1g)	55	ドグマチール錠200mg (200mg1錠)	16
デプロメール錠25 (25mg1錠)	16	ドグマチール錠50mg (50mg1錠)	55
デプロメール錠50 (50mg1錠)	16	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」(100mg1カプセル)	46
デプロメール錠75 (75mg1錠)	16	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg1カプセル)	46
デベルザ錠20mg (20mg1錠)	97	トスキサシン錠150mg (150mg1錠)	135
テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg1錠)	106	トスキサシン錠75mg (75mg1錠)	135
テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg1錠)	106	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」(20mg1mL1瓶)	109
テモダールカプセル100mg (100mg1カプセル)	106	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」(80mg4mL1瓶)	109
テモダールカプセル20mg (20mg1カプセル)	106	トチモトのアキョウ (10g)	119
テモダール点滴静注用100mg (100mg1瓶)	106	トチモトのイレイセン (10g)	119
デュオドーパ配合経腸用液 (100mL1カセット)	11	トチモトのインチンコウ (10g)	119
デュオトラバ配合点眼液 (1mL)	26	トチモトのウイキョウ (10g)	119
デュビクセント皮下注300mgシリンジ (300mg2mL1筒)	117	トチモトのウズ (10g)	119
デュファストン錠5mg (5mg1錠)	64	トチモトのウバイ (10g)	119
デュロテップMTパッチ12.6mg (12.6mg1枚)	150	トチモトのウヤク (10g)	119
デュロテップMTパッチ16.8mg (16.8mg1枚)	150	トチモトのエンゴサク (10g)	119
デュロテップMTパッチ2.1mg (2.1mg1枚)	150	トチモトのオウギ (10g)	119
デュロテップMTパッチ4.2mg (4.2mg1枚)	150	トチモトのオウゴン (10g)	119
デュロテップMTパッチ8.4mg (8.4mg1枚)	150	トチモトのオウバク (10g)	119
テラブチク静注45mg (1.5%3mL1管)	47	トチモトのオウレン (10g)	119
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) (1g)	72	トチモトのオンジ (10g)	119
テラムロ配合錠AP「DSEP」(1錠)	38	トチモトのガイヨウ (10g)	119
テラルピシン注射用10mg (10mg1瓶)	108	トチモトのカシ (10g)	119
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター (28.2μg1キット)	62	トチモトのカシュウ (10g)	119
テリルジー100エリプタ30吸入用 (30吸入1キット)	51	トチモトのガジュツ (10g)	119
テルネリン錠1mg (1mg1錠)	24	トチモトのカッコウ (10g)	119

五十音順索引

トチモトのカッコン (10g)	119	トチモトのショウバク (10g)	121
トチモトのカッセキ (10g)	119	トチモトのショウマ (10g)	121
トチモトのカロコン (10g)	119	トチモトのシンイ (10g)	121
トチモトのカロニン (10g)	119	トチモトのセッコウ (10g)	121
トチモトの乾姜 (10g)	119	トチモトのセンキュウ (10g)	121
トチモトのカンブウ (10g)	119	トチモトのゼンコ (10g)	121
トチモトのキキョウ (10g)	120	トチモトのセンコツ (10g)	121
トチモトのキクカ (10g)	120	トチモトのセンタイ (10g)	121
トチモトのキジツ (10g)	120	トチモトのソウジュツ (10g)	121
トチモトのキョウカツ (10g)	120	トチモトのソウハクヒ (10g)	121
トチモトのキョウニン (10g)	120	トチモトのソボク (10g)	121
トチモトのキンギンカ (10g)	120	トチモトのソヨウ (10g)	122
トチモトのクコシ (10g)	120	トチモトのダイオウ (10g)	122
トチモトのクジン (10g)	120	トチモトのダイオウ末 (10g)	122
トチモトのケイガイ (10g)	120	トチモトのタイソウ (10g)	122
トチモトのケイヒ (10g)	120	トチモトのダイフクヒ (10g)	122
トチモトのケツメイシ (10g)	120	トチモトのタクシャ (10g)	122
トチモトのゲンジン (10g)	120	トチモトのチクジョ (10g)	122
トチモトのコウイ(膠飴) (10g)	120	トチモトのチモ (10g)	122
トチモトのコウカ (10g)	120	トチモトのチヨウジ (10g)	122
トチモトのコウブシ (10g)	120	トチモトのチョウトウコウ (10g)	122
トチモトのコウベイ (10g)	120	トチモトのチヨレイ (10g)	122
トチモトのコウボク (10g)	120	トチモトのチンピ (10g)	122
トチモトのコウホン (10g)	120	トチモトのテンナンショウ (10g)	122
トチモトのゴシツ (10g)	120	トチモトのテンマ (1g)	122
トチモトのゴシユ (10g)	120	トチモトのテンモンドウ (10g)	122
トチモトのゴボウシ (10g)	120	トチモトのトウガシ (10g)	122
トチモトのゴミシ (10g)	120	トチモトのトウキ (10g)	122
トチモトのサイコ (10g)	120	トチモトのトウニン (10g)	122
トチモトのサイシン (10g)	120	トチモトのドクカツ (10g)	122
トチモトのサイチャ(細茶) (10g)	120	トチモトのトチュウ (10g)	122
トチモトのサンキライ (10g)	120	トチモトのニンジン (10g)	122
トチモトのサンザシ (10g)	120	トチモトのニンドウ (10g)	122
トチモトのサンシシ (10g)	121	トチモトのバイモ (10g)	122
トチモトのサンシユ (10g)	121	トチモトのバクモンドウ (10g)	122
トチモトのサンショウ (10g)	121	トチモトのハッカ (10g)	122
トチモトのサンソウニン (10g)	121	トチモトのハンゲ (10g)	122
トチモトのサンヤク (10g)	121	トチモトのビャクゴウ (10g)	122
トチモトのジオウ (10g)	121	トチモトのビャクシ (10g)	123
トチモトのシオン (10g)	121	トチモトのビャクジュツ (10g)	123
トチモトのジコツピ (10g)	121	トチモトのビワヨウ (10g)	123
トチモトのシコン (10g)	121	トチモトのビンロウジ (10g)	123
トチモトのシソシ (10g)	121	トチモトのブクリヨウ (10g)	123
トチモトのシツリシ (10g)	121	トチモトのベッコウ (10g)	123
トチモトのシテイ (10g)	121	トチモトのボウイ (10g)	123
トチモトのシャクヤク (10g)	121	トチモトのボウフウ (10g)	123
トチモトのシャゼンシ (10g)	121	トチモトのボクソク (10g)	123
トチモトのシュクシャ (10g)	121	トチモトのボタンピ (10g)	123
トチモトのショウキョウ (10g)	121	トチモトのボレイ (10g)	123

五十音順索引

トチモトのマオウ (10g)	123	ドメナン錠200mg (200mg1錠)	117
トチモトのマシニン (10g)	123	トライコア錠53.3mg (53.3mg1錠)	43
トチモトのマンケイシ (10g)	123	トライコア錠80mg (80mg1錠)	43
トチモトのモクツウ (10g)	123	トライディオール21錠 ((21日分)1組)	69
トチモトのモッカ (10g)	123	トライディオール28錠 ((28日分)1組)	69
トチモトのモッコウ (10g)	123	トラクリア錠62.5mg (62.5mg1錠)	46
トチモトのヤクチ (10g)	123	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg1瓶)	112
トチモトのヤクモソウ (10g)	123	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg1瓶)	112
トチモトのヨクイニン (10g)	123	トラセミドOD錠4mg「TE」(4mg1錠)	34
トチモトのリユウガンニク (10g)	123	トラゼンタ錠5mg (5mg1錠)	97
トチモトのリユウコツ (10g)	123	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg1錠)	16
トチモトのリユウタン (10g)	123	トラディアンス配合錠AP (1錠)	97
トチモトのリョウキョウ (10g)	123	トラディアンス配合錠BP (1錠)	98
トチモトのレンギョウ (10g)	123	トランラストDS5%「CH」(5%1g)	117
トチモトのレンニク (10g)	123	トランラストカプセル100mg「CH」(100mg1カプセル)	117
ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	20	トランラスト点眼液0.5%「サワイ」(25mg5mL1瓶)	26
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」(3mg1錠)	20	トラネキサム酸錠250mg「日医工」(250mg1錠)	88
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg1錠)	20	トラバタンズ点眼液0.004% (0.004%1mL)	26
ドバコール配合錠L100 (1錠)	11	トラベルミン配合錠 (1錠)	29
ドバコール配合錠L50 (1錠)	11	トラマールOD錠25mg (25mg1錠)	8
ドバストン散98.5% (98.5%1g)	11	トラマールOD錠50mg (50mg1錠)	8
ドバストン静注25mg (0.25%10mL1管)	11	トラマール注100 (100mg1管)	8
ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(0.1%200mL1袋)	30	トラムセット配合錠 (1錠)	8
ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」(0.3%200mL1袋)	30	ドラル錠15 (15mg1錠)	2
トビエース錠4mg (4mg1錠)	70	ドラル錠20 (20mg1錠)	2
トビエース錠8mg (8mg1錠)	70	トランコロンP配合錠 (1錠)	23
トピナ錠100mg (100mg1錠)	5	トランコロン錠7.5mg (7.5mg1錠)	23
トピナ錠50mg (50mg1錠)	5	トランサミンカプセル250mg (250mg1カプセル)	88
トフィソバム錠50mg「日医工」(50mg1錠)	2	トランサミン散50% (50%1g)	88
トプシムEクリーム0.05% (0.05%1g)	74	トランサミン錠250mg (250mg1錠)	88
トプシムクリーム0.05% (0.05%1g)	74	トランサミン錠500mg (500mg1錠)	88
トプシム軟膏0.05% (0.05%1g)	74	トランサミンシロップ5% (5%1mL)	88
トプシムローション0.05% (0.05%1g)	74	トランサミン注10% (10%10mL1管)	88
ドブスOD錠100mg (100mg1錠)	11	トランサミン注5% (5%5mL1管)	88
ドブス細粒20% (20%1g)	11	トランデート錠50mg (50mg1錠)	38
ドブトレックス注射液100mg (100mg1管)	30	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」(0.25mg1錠)	2
ドブボン注0.3%シリンジ (0.3%50mL1筒)	30	トリキュラー錠21 ((21日分)1組)	69
ドブラシン注60mg (60mg1管)	129	トリキュラー錠28 ((28日分)1組)	69
ドブラシン点眼液0.3% (3mg1mL)	26	トリクロリールシロップ10% (10%1mL)	2
ドフラニール錠10mg (10mg1錠)	16	トリセノックス注10mg (10mg1管)	112
ドフラニール錠25mg (25mg1錠)	16	トールセル点滴静注液25mg (25mg1mL1瓶(希釈液付))	112
ドブラム注射液400mg (20mg1mLバイアル)	47	トリテレン・カプセル50mg (50mg1カプセル)	34
ドボネックス軟膏50μg/g (0.005%1g)	79	トリプタノール錠10 (10mg1錠)	16
ドボベットゲル (1g)	79	トリプタノール錠25 (25mg1錠)	16
ドボベット軟膏 (1g)	79	トリーメク配合錠 (1錠)	137
トミロン錠100 (100mg1錠)	131	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」(100mg1錠)	59
トミロン錠50 (50mg1錠)	131	トリンテリックス錠10mg (10mg1錠)	16
ドミン錠0.4 (0.4mg1錠)	11	トルソプト点眼液0.5% (0.5%1mL)	26

五十音順索引

トルソプト点眼液1% (1%1mL)	26	ナルサス錠2mg (2mg1錠)	149
トルツ皮下注80mgオートインジェクター (80mg1mL1キット)	103	ナルサス錠6mg (6mg1錠)	149
ドルナー錠20μg (20μg1錠)	91	ナルラピド錠1mg (1mg1錠)	149
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (0.75mg0.5mL1キット)	66	ナルラピド錠2mg (2mg1錠)	149
トレアキシン点滴静注用100mg (100mg1瓶)	106	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 (0.2mg1mL1管)	47
トレシーバ注フレックスタッチ (300単位1キット)	66	に	
トレシーバ注ベンフィル (300単位1筒)	66	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 (25mg25mL1管)	38
トレドミン錠12.5mg (12.5mg1錠)	16	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 (2mg2mL1管)	38
トレドミン錠15mg (15mg1錠)	16	ニコチネルTTS10 ((17.5mg)10平方cm1枚)	148
トレドミン錠25mg (25mg1錠)	16	ニコチネルTTS20 ((35mg)20平方cm1枚)	148
トレドミン錠50mg (50mg1錠)	16	ニコチネルTTS30 ((52.5mg)30平方cm1枚)	148
ドレニゾンテープ4μg/cm2 ((0.3mg)7.5cm×10cm)	75	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (10%1g)	81
トレムフィア皮下注100mgシリンジ (100mg1mL1筒)	103	ニコランジル錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	41
トレリーフOD錠25mg (25mg1錠)	11	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」 (12mg1瓶)	42
トレリーフOD錠50mg (50mg1錠)	11	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」 (48mg1瓶)	42
トレリーフ錠25mg (25mg1錠)	11	ニコリン注射液250mg (12.5%2mL1管)	46
ドロレブタン注射液25mg (2.5mg1mLバイアル)	1	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	46
トロンピン液モチダソフトボトル1万 (10000単位10mL1キット)	88	ニゾラールクリーム2% (2%1g)	78
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」 (1%1g)	60	ニゾラールローション2% (2%1g)	78
ドンペリドン錠10mg「EMEC」 (10mg1錠)	60	ニチファーゲン配合錠 (1錠)	93
な		日点アトロピン点眼液1% (1%5mL1瓶)	26
ナイキサン錠100mg (100mg1錠)	8	ニトプロ持続静注液6mg (6mg2mL1管)	38
ナイクリン注射液50mg (50mg1管)	81	ニドラン注射用50mg (50mg1瓶)	106
ナイスピー点鼻液50μg (8.5mg8.5g1瓶)	29	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 (25mg50mL1筒)	42
ナウゼリンOD錠10 (10mg1錠)	60	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 (5mg10mL1管)	42
ナウゼリン細粒1% (1%1g)	60	ニトロダームTTS25mg ((25mg)10平方cm1枚)	42
ナウゼリン坐剤10 (10mg1個)	60	ニトロベン舌下錠0.3mg (0.3mg1錠)	42
ナウゼリン坐剤30 (30mg1個)	60	ニトロールRカプセル20mg (20mg1カプセル)	42
ナウゼリン坐剤60 (60mg1個)	60	ニトロール錠5mg (5mg1錠)	42
ナウゼリン錠10 (10mg1錠)	60	ニトロールスプレー1.25mg (163.5mg10g1瓶)	42
ナウゼリン錠5 (5mg1錠)	60	ニトロール注5mg (0.05%10mL1管)	42
ナウゼリンドライシロップ1% (1%1g)	60	ニトロール点滴静注100mgバッグ (0.05%200mL1袋)	42
ナサニール点鼻液0.2% (10mg5mL1瓶)	67	ニバジール錠2mg (2mg1錠)	38
ナシピン点鼻・点眼液0.05% (0.05%1mL)	29	ニバジール錠4mg (4mg1錠)	38
ナゼアOD錠0.1mg (0.1mg1錠)	60	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 (20mg1錠)	42
ナゼア注射液0.3mg (0.3mg2mL1管)	60	ニフェジピンL錠20mg「日医工」 (20mg1錠)	42
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 (5mg10g1瓶)	29	ニフラン錠75mg (75mg1錠)	8
ナディック錠30mg (30mg1錠)	32	ニフラン点眼液0.1% (0.1%1mL)	26
ナトリックス錠1 (1mg1錠)	38	ニポラジン小児用シロップ0.03% (0.03%1mL)	115
ナパゲルンクリーム3% (3%1g)	75	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 (10g)	83
ナパゲルン軟膏3% (3%1g)	75	乳糖「ホエイ」 (10g)	145
ナパゲルンローション3% (3%1mL)	75	ニュープロパッチ13.5mg (13.5mg1枚)	11
ナフトビジルOD錠25mg「EE」 (25mg1錠)	70	ニュープロパッチ18mg (18mg1枚)	11
ナーブロック筋注2500単位 (2500単位0.5mL1瓶)	22	ニュープロパッチ2.25mg (2.25mg1枚)	11
ナポールテープ15mg (7cm×10cm1枚)	75	ニュープロパッチ4.5mg (4.5mg1枚)	11
ナポールテープL30mg (10cm×14cm1枚)	75	ニュープロパッチ9mg (9mg1枚)	11
ナポールパップ140mg (10cm×14cm1枚)	75		

五十音順索引

ニューモバックスNP (0.5mL1瓶)	139	ネリプロクト坐剤 (1個)	69
ニューレプチル細粒10% (10%1g)	16	ネリプロクト軟膏 (1g)	69
ニューレプチル錠10mg (10mg1錠)	16	ネルボン錠10mg (10mg1錠)	3
ニューレプチル錠25mg (25mg1錠)	16		
ニューレプチル錠5mg (5mg1錠)	16	の	
ニューロタン錠100mg (100mg1錠)	38	ノイアート静注用1500単位 (1500単位1瓶(溶解液付))	141
ニューロタン錠25mg (25mg1錠)	38	ノイエルカプセル200mg (200mg1カプセル)	55
ニューロタン錠50mg (50mg1錠)	38	ノイキノ錠10mg (10mg1錠)	30
ニンラーロカプセル2.3mg (2.3mg1カプセル)	112	ノイトロジン注100 μ g (100 μ g1瓶(溶解液付))	91
ニンラーロカプセル3mg (3mg1カプセル)	112	ノイトロジン注250 μ g (250 μ g1瓶(溶解液付))	91
ニンラーロカプセル4mg (4mg1カプセル)	112	ノイトロジン注50 μ g (50 μ g1瓶(溶解液付))	91
		ノイトロピン錠4単位 (4単位1錠)	8
ぬ		ノイトロピン注射液3.6単位 (3mL1管)	9
ヌーカラ皮下注用100mg (100mg1瓶)	51	ノイロピタン配合錠 (1錠)	83
		ノウリアスト錠20mg (20mg1錠)	11
ね		ノックピン原末 (1g)	94
ネイリンカプセル100mg (100mg1カプセル)	138	ノバクトM静注用1000単位 (1000単位1瓶(溶解液付))	141
ネオアミュー輸液 (200mL1袋)	85	ノバスタンHI注10mg/2mL (10mg2mL1管)	46
ネオイスコチン原末 (1g)	134	ノバミン錠5mg (5mg1錠)	16
ネオキシテープ73.5mg (73.5mg1枚)	70	ノバントロン注20mg (20mg10mL1瓶)	112
ネオシネジンコーワ5%点眼液 (5%1mL)	26	ノーピア錠100mg (100mg1錠)	137
ネオシネジンコーワ注1mg (0.1%1mL1管)	40	ノフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	27
ネオステリングリーナうがい液0.2% (1mL)	80	ノベルジン錠25mg (25mg1錠)	94
ネオドパストン配合錠L100 (1錠)	11	ノベルジン錠50mg (50mg1錠)	94
ネオビタカイン注シリンジ5mL (5mL1筒)	8	ノーベルバル静注用250mg (250mg1瓶)	5
ネオフィリン原末 (1g)	30	ノボセプンHI静注用5mgシリンジ (5mg5mL1瓶(溶解液付))	141
ネオフィリン注250mg (2.5%10mL1管)	30	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	67
ネオメドロールEE軟膏 (1g)	26	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	67
ネオラミン・スリービー液 (静注用) (10mL1管)	83	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位1キット)	67
ネオーラル10mgカプセル (10mg1カプセル)	103	ノボラピッド注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	67
ネオーラル25mgカプセル (25mg1カプセル)	103	ノボラピッド注イノレット (300単位1キット)	67
ネオーラル50mgカプセル (50mg1カプセル)	103	ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位1キット)	67
ネオーラル内用液10% (10%1mL)	103	ノボラピッド注フレックスペン (300単位1キット)	67
ネキシウムカプセル10mg (10mg1カプセル)	55	ノボラピッド注ベンフィル (300単位1筒)	67
ネキシウムカプセル20mg (20mg1カプセル)	55	ノボリン30R注フレックスペン (300単位1キット)	67
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg (10mg1包)	55	ノボリンN注フレックスペン (300単位1キット)	67
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg (20mg1包)	55	ノボリンR注フレックスペン (300単位1キット)	67
ネクサバル錠200mg (200mg1錠)	112	ノモサング点滴静注250mg (250mg10mL1管)	141
ネシーナ錠12.5mg (12.5mg1錠)	98	ノルアドリナリン注1mg (0.1%1mL1管)	63
ネシーナ錠25mg (25mg1錠)	98	ノルスパンテープ10mg (10mg1枚)	9
ネシーナ錠6.25mg (6.25mg1錠)	98	ノルスパンテープ5mg (5mg1枚)	9
ネスブ注射液10 μ gブラシリンジ (10 μ g0.5mL1筒)	103	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg (10mg1キット)	62
ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ (120 μ g0.5mL1筒)	103	ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg (15mg1キット)	62
ネスブ注射液180 μ gブラシリンジ (180 μ g0.5mL1筒)	103	ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg (5mg1キット)	62
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (0.1%1mL)	27	ノルバスク錠2.5mg (2.5mg1錠)	42
ネリザ坐剤 (1個)	69	ノルバスク錠5mg (5mg1錠)	42
ネリザ軟膏 (1g)	69	ノルバデックス錠20mg (20mg1錠)	113
ネリゾナ軟膏0.1% (0.1%1g)	75		
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (0.1%1g)	75	は	
		バイアグラ錠25mg (25mg1錠)	70

五十音順索引

バイアグラ錠50mg (50mg1錠)	70	バソメット錠0.25mg (0.25mg1錠)	38
バイアスピリン錠100mg (100mg1錠)	91	バソメット錠0.5mg (0.5mg1錠)	38
バイエッタ皮下注10 μ gペン300 (300 μ g1キット(10 μ g))	67	パタノール点眼液0.1% (0.1%1mL)	27
バイエッタ皮下注5 μ gペン300 (300 μ g1キット(5 μ g))	67	ハッカ油「ニッコウ」(1mL)	145
ハイカムチン注射用1.1mg (1.1mg1瓶)	109	バップフォー錠10 (10mg1錠)	70
ハイカリックNC-H輸液 (700mL1袋)	84	バップフォー錠20 (20mg1錠)	70
ハイカリックNC-L輸液 (700mL1袋)	84	パナルジン錠100mg (100mg1錠)	91
ハイカリックNC-N輸液 (700mL1袋)	84	パナン錠100mg (100mg1錠)	131
ハイカリックRF輸液 (500mL1袋)	84	バナンドライシロップ5% (50mg1g)	131
ハイシー顆粒25% (25%1g)	82	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」(4%1mL1管)	24
バイシリンG顆粒40万単位 (40万単位1g)	129	パピロックミニ点眼液0.1% (0.1%0.4mL1個)	27
ハイスコ皮下注0.5mg (0.05%1mL1管)	24	バファリン配合錠A330 (330mg1錠)	9
ハイゼット細粒20% (20%1g)	80	バファリン配合錠A81 (81mg1錠)	91
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL (1g5mL1瓶)	142	ハーフジゴキシンKY錠0.125 (0.125mg1錠)	30
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL (4g20mL1瓶)	142	ハプトグロビン静注2000単位「JB」(2000単位100mL1瓶)	142
ハイチオール錠80 (80mg1錠)	103	ハベカシン注射液100mg (100mg2mL1管)	129
ハイドレアカプセル500mg (500mg1カプセル)	107	バベンチオ点滴静注200mg (200mg10mL1瓶)	113
バイナス錠75mg (75mg1錠)	117	ハーボニー配合錠 (1錠)	137
ハイパジールコーワ錠3 (3mg1錠)	38	バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg1瓶)	103
ハイパジールコーワ点眼液0.25% (0.25%1mL)	27	パム静注500mg (2.5%20mL1管)	94
ハイペン錠100mg (100mg1錠)	9	ハラヴェン静注1mg (1mg2mL1瓶)	113
ハイペン錠200mg (200mg1錠)	9	バラクルード錠0.5mg (0.5mg1錠)	137
ハイポライト消毒液10% (10%10g)	72	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg1包)	137
ハイボン細粒10% (10%1g)	81	バラマイシン軟膏 (BTRC250単位FRM2mg)1g)	72
ハイボン錠20mg (20mg1錠)	81	パラミジンカプセル300mg (300mg1カプセル)	9
パイロテンシン錠10mg (10mg1錠)	42	パリエット錠10mg (10mg1錠)	55
パイロテンシン錠5mg (5mg1錠)	42	パリエット錠20mg (20mg1錠)	55
パキシルCR錠12.5mg (12.5mg1錠)	16	パリエット錠5mg (5mg1錠)	55
パキシルCR錠25mg (25mg1錠)	16	バリキサ錠450mg (450mg1錠)	137
パキシル錠10mg (10mg1錠)	16	バル筋注100mg「AFP」(10%1mL1管)	94
パキシル錠20mg (20mg1錠)	16	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」(40mg1錠)	38
パキシル錠5mg (5mg1錠)	16	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」(80mg1錠)	38
白色ワセリン (10g)	145	ハルシオン0.125mg錠 (0.125mg1錠)	3
バクタ配合顆粒 (1g)	138	ハルシオン0.25mg錠 (0.25mg1錠)	3
バクタ配合錠 (1錠)	138	パルデスクリーム0.05% (0.05%1g)	75
バクトラミン注 (5mL1管)	143	バルトレックス顆粒50% (50%1g)	137
バクトロバン鼻腔用軟膏2% (2%1g)	129	バルトレックス錠500 (500mg1錠)	137
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」(100mg16.7mL1瓶)	109	ハルナールD錠0.1mg (0.1mg1錠)	70
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg5mL1瓶)	109	ハルナールD錠0.2mg (0.2mg1錠)	70
パーサビブ静注透析用2.5mg (2.5mg2mL1瓶)	103	バルネチール細粒50% (50%1g)	16
パーサビブ静注透析用5mg (5mg2mL1瓶)	103	バルネチール錠200 (200mg1錠)	17
パージェタ点滴静注420mg/14mL (420mg14mL1瓶)	113	バルプロ酸Na錠100mg「フジナガ」(100mg1錠)	5
パシーフカプセル30mg (30mg1カプセル)	149	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」(40%1g)	5
パシーフカプセル60mg (60mg1カプセル)	149	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(5%1mL)	5
バズクロス点滴静注液500mg (500mg100mL1キット)	135	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」(100mg1錠)	5
バスタロンソフト軟膏20% (20%1g)	78	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg1錠)	5
バセットシンカプセル250 (250mg1カプセル)	131	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg1錠)	5
		バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」(5%1mL)	5

五十音順索引

パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 (11. 2mg1瓶(100 μ g))	51	ビオプテン顆粒10% (10%1g1包)	103
パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 (22. 4mg1瓶(200 μ g))	51	ビオプテン顆粒2. 5% (2. 5%0. 4g1包)	103
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 (11. 2mg1瓶(200 μ g))	51	ピカネイト輸液 (1L1袋)	87
パルミコート吸入液0. 25mg (0. 25mg2mL1管)	51	ピカネイト輸液 (500mL1袋)	87
パルミコート吸入液0. 5mg (0. 5mg2mL1管)	51	ピカルタミドOD錠80mg「NK」 (80mg1錠)	113
パルモディア錠0. 1mg (0. 1mg1錠)	43	ピカルタミド錠80mg「サンド」 (80mg1錠)	113
ハルロピテープ16mg (16mg1枚)	11	ピクシリン注射用0. 25g (250mg1瓶)	131
ハルロピテープ24mg (24mg1枚)	11	ピクシリン注射用1g (1g1瓶)	131
ハルロピテープ32mg (32mg1枚)	11	ピクタルビ配合錠 (1錠)	137
ハルロピテープ40mg (40mg1枚)	11	ピクトーザ皮下注18mg (18mg3mL1キット)	67
ハルロピテープ8mg (8mg1枚)	11	ピクロックス顆粒40% (40%1g)	137
バレイショデンブ原末「マルイシ」 (10g)	145	ピクロックス錠200 (200mg1錠)	137
パレプラス輸液 (500mL1キット)	85	ピクロックスシロップ8% (8%1mL)	137
パロス消泡内用液2% (2%1mL)	52	ピクロックス点滴静注250mg (250mg1管)	137
パーロデル錠2. 5mg (2. 5mg1錠)	11	ピケンHA (1mL1瓶)	139
ハロマンズ注50mg (50mg1mL1管)	17	ピコスルファートナトリウム錠2. 5mg「日医工」 (2. 5mg1錠)	58
バンクレアチン「日医工」 (1g)	56	ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「CHOS」 (0. 75%1mL)	58
バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「MEEK」 (500mg1瓶)	129	ピシバニール注射用1KE (1KE1瓶(溶解液付))	113
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「MEEK」 (0. 5g1瓶)	129	ピシバニール注射用5KE (5KE1瓶(溶解液付))	113
バンコマイシン眼軟膏1% (1%1g)	129	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL (20mL1筒)	93
バンテチン散20%「テバ」 (20%1g)	82	ビ・シフロール錠0. 125mg (0. 125mg1錠)	12
バンデルクリーム0. 1% (0. 1%1g)	75	ビ・シフロール錠0. 5mg (0. 5mg1錠)	12
バンデル軟膏0. 1% (0. 1%1g)	75	ビジンプロ錠15mg (15mg1錠)	113
バンデルローション0. 1% (0. 1%1mL)	75	ビスダイン静注用15mg (15mg1瓶)	27
バントシン散20% (20%1g)	82	ヒスロンH錠200mg (200mg1錠)	64
バントシン錠100 (100mg1錠)	82	ヒスロン錠5 (5mg1錠)	64
バントシン錠200 (200mg1錠)	82	ビーゼットシー糖衣錠2mg (2mg1錠)	17
バントシン錠30 (30mg1錠)	82	ビソノテープ2mg (2mg1枚)	38
バントシン注10% (200mg1管)	82	ビソノテープ4mg (4mg1枚)	38
バントシン注5% (100mg1管)	82	ビソノテープ8mg (8mg1枚)	38
ハンブ注射用1000 (1000 μ g1瓶)	42	ビソプロロールフマル酸塩錠0. 625mg「トーワ」 (0. 625mg1錠)	32
ひ		ビソプロロールフマル酸塩錠2. 5mg「トーワ」 (2. 5mg1錠)	32
ヒアレイン点眼液0. 1% (0. 1%5mL1瓶)	27	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 (5mg1錠)	32
ヒアレインミニ点眼液0. 1% (0. 1%0. 4mL1個)	27	ビソルボン吸入液0. 2% (0. 2%1mL)	47
ヒアレインミニ点眼液0. 3% (0. 3%0. 4mL1個)	27	ビソルボン錠4mg (4mg1錠)	48
ピアーレシロップ65% (65%1mL)	103	ビダーザ注射用100mg (100mg1瓶)	113
ピーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184% (0. 46%20mL1瓶(希釈液付))	27	ビタジェクト注キット (2筒1キット)	83
ピーエヌツインー1号輸液 (1キット)	85	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 (2mg1錠)	43
ピーエヌツインー2号輸液 (1キット)	85	ビタミンC注「フソー」-500mg (500mg1管)	82
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 (15mg1錠)	98	ビタメジン配合カプセルB25 (1カプセル)	83
ピオスリー配合散 (1g)	52	ビタメジン配合カプセルB50 (1カプセル)	83
ピオスリー配合錠 (1錠)	52	ヒダントールD配合錠 (1錠)	6
ピオチン散0. 2%「フソー」 (0. 2%1g)	83	ヒダントールF配合錠 (1錠)	6
ピオチン注1mg「フソー」 (1mg1管)	83	ヒダントール散10% (10%1g)	6
ピオフェルミンR散 (1g)	52	ヒダントール錠25mg (25mg1錠)	6
ピオフェルミン錠 (1錠)	53	ビデュリオン皮下注用2mgペン (2mg1キット)	67
ピオフェルミン配合散 (1g)	53	ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」 (100 μ g1瓶(溶解液付))	147

五十音順索引

ピドキサル錠10mg (10mg1錠)	82	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL (40mg0.4mL1筒)	103
ピドキサル錠20mg (20mg1錠)	82	ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL (40mg0.4mL1キット)	103
ピドキサル注30mg (30mg1管)	82	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL (80mg0.8mL1筒)	103
ヒドラ錠「オーツカ」50mg (50mg1錠)	134	ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL (80mg0.8mL1キット)	103
ピートル顆粒分包250mg (250mg1包)	46	ビラノア錠20mg (20mg1錠)	117
ピートルチュアブル錠250mg (250mg1錠)	46	ビラマイド原末 (1g)	134
ピトレシン注射液20 (20単位1管)	62	ビラミュン錠200 (200mg1錠)	137
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トロー」 (25mg1錠)	34	ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL (5g50mL1瓶)	142
ヒノポロン口腔用軟膏 (1g)	80	ピリスコピン点滴静注50 (10.55%100mL1瓶)	146
ピバレフィン点眼液0.04% (0.04%1mL)	27	ピリドキサル錠10mg「イセイ」 (10mg1錠)	82
ピバレフィン点眼液0.1% (0.1%1mL)	27	ピーリンサイト点滴静注用35μg (35μg1瓶(輸液安定化液付))	113
ビビアント錠20mg (20mg1錠)	103	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 (25mg1カプセル)	32
ビブラマイシン錠100mg (100mg1錠)	133	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 (50mg1カプセル)	32
ビーフリード輸液 (500mL1キット)	85	ヒルドイドクリーム0.3% (1g)	89
ビブレッソ徐放錠150mg (150mg1錠)	17	ヒルドイドソフト軟膏0.3% (1g)	89
ビブレッソ徐放錠50mg (50mg1錠)	17	ヒルドイドフォーム0.3% (1g)	89
ビペラシリンNa注射液1g「サワイ」 (1g1瓶)	131	ヒルドイドローション0.3% (1g)	89
ビペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」 (2g1キット(生理食塩液100mL付))	131	ヒルトニン0.5mg注射液 (0.5mg1管)	147
ビペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」 (1%1g)	12	ビルトリジド錠600mg (600mg1錠)	144
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 (1mg1錠)	12	ヒルナミン筋注25mg (2.5%1mL1管)	17
ヒポカ10mgカプセル (10mg1カプセル)	38	ヒルナミン細粒10% (10%1g)	17
ヒポカ15mgカプセル (15mg1カプセル)	38	ヒルナミン散50% (50%1g)	17
ビホナゾールクリーム1%「F」 (1%1g)	78	ヒルナミン錠 (25mg) (25mg1錠)	17
ヒマシ油「マルイシ」 (10mL)	58	ヒルナミン錠 (50mg) (50mg1錠)	17
ピマリシン点眼液5%「センジュ」 (50mg1mL)	27	ヒルナミン錠 (5mg) (5mg1錠)	17
ビームゲン注0.5mL (0.5mL1瓶)	139	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 (56吸入1キット)	51
ビムパット錠100mg (100mg1錠)	6	ピレスパ錠200mg (200mg1錠)	103
ビムパット錠50mg (50mg1錠)	6	ピレチア細粒10% (10%1g)	115
ビムパット点滴静注200mg (200mg20mL1瓶)	6	ピレチア錠 (25mg) (25mg1錠)	115
ビムパットドライシロップ10% (10%1g)	6	ピレチア錠 (5mg) (5mg1錠)	115
ピメノールカプセル100mg (100mg1カプセル)	32	ピンダケルカプセル20mg (20mg1カプセル)	24
ピメノールカプセル50mg (50mg1カプセル)	32		
ピモベンダン錠1.25mg「TE」 (1.25mg1錠)	30	ふ	
ヒューマトロープ注射用12mg (12mg1筒(溶解液付))	62	ファイバ静注用1000 (1000単位20mL1瓶(溶解液付))	142
ヒューマトロープ注射用6mg (6mg1筒(溶解液付))	62	ファスティック錠30 (30mg1錠)	98
ヒューマリン3/7注カート (300単位1筒)	67	ファスティック錠90 (90mg1錠)	98
ヒューマリン3/7注ミリオペン (300単位1キット)	67	ファーストシン静注用1g (1g1瓶)	131
ヒューマリンN注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	67	ファセンラ皮下注30mgシリンジ (30mg1mL1筒)	52
ヒューマリンN注ミリオペン (300単位1キット)	67	ファブラザイム点滴静注用35mg (35mg1瓶)	95
ヒューマリンR注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	67	ファブラザイム点滴静注用5mg (5mg1瓶)	95
ヒューマリンR注ミリオペン (300単位1キット)	67	ファミル錠250mg (250mg1錠)	137
ヒューマログ注100単位/mL (100単位1mLバイアル)	67	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 (20mg1錠)	56
ヒューマログ注カート (300単位1筒)	67	ファモチジン細粒2%「サワイ」 (2%1g)	56
ヒューマログ注ミリオペン (300単位1キット)	67	ファリーダックカプセル10mg (10mg1カプセル)	113
ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位1キット)	67	ファロム錠150mg (150mg1錠)	131
ヒューマログミックス25注ミリオペン (300単位1キット)	67	ファロムドライシロップ小児用10% (100mg1g)	131
ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位1キット)	68		
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL (20mg0.2mL1筒)	103		

五十音順索引

ファンガード点滴用50mg (50mg1瓶)	133	ファンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.005%2mL1管)	150
ファンギゾンシロップ100mg/mL (100mg1mL)	133	フェントステープ0.5mg (0.5mg1枚)	150
ファンギゾン注射用50mg (50mg1瓶)	133	フェントステープ1mg (1mg1枚)	150
フィアスブ注フレックスタッチ (300単位1キット)	68	フェントステープ2mg (2mg1枚)	150
フィアスブ注ペンフィル (300単位1筒)	68	フェントステープ4mg (4mg1枚)	150
フィコンバ錠2mg (2mg1錠)	6	フェントステープ6mg (6mg1枚)	150
フィコンバ錠4mg (4mg1錠)	6	フェントステープ8mg (8mg1枚)	150
フィジオ140輸液 (500mL1袋)	87	フオイパン錠100mg (100mg1錠)	103
フィジオ35輸液 (500mL1袋)	87	フオサマック錠35mg (35mg1錠)	104
フィニバックス点滴静注用0.25g (250mg1瓶)	131	フオサマック錠5 (5mg1錠)	104
フィニバックス点滴静注用0.5g (500mg1瓶)	131	フオーシーガ錠10mg (10mg1錠)	98
ブイフェンド200mg静注用 (200mg1瓶)	133	フオーシーガ錠5mg (5mg1錠)	98
ブイフェンド錠200mg (200mg1錠)	133	フオリアミン錠 (5mg1錠)	82
ブイフェンド錠50mg (50mg1錠)	133	フオリアミン注射液 (15mg1管)	82
ブイフェンドドライシロップ2800mg (40mg1mL(懸濁後の内用液として))	133	フォルテオ皮下注キット600 μ g (600 μ g1キット)	62
フィブラストスプレー250 (250 μ g1瓶(溶解液付))	79	フシジンレオ軟膏2% (20mg1g)	72
フィブラストスプレー500 (500 μ g1瓶(溶解液付))	79	ブシ末(調剤用)「ツムラ」(1g)	128
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g1瓶(溶解液付))	142	ブスコパン錠10mg (10mg1錠)	24
フィプロガミンP静注用 (240国際単位1瓶(溶解液付))	142	ブスコパン注20mg (2%1mL1管)	24
フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」(150 μ g0.6mL1筒)	91	フスタゾール糖衣錠10mg (10mg1錠)	47
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」(300 μ g0.7mL1筒)	91	ブスルフェクス点滴静注用60mg (60mg1瓶)	106
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」(75 μ g0.3mL1筒)	91	ブセレキュア点鼻液0.15% (15.75mg10mL1瓶)	68
フェアストーン錠40 (40mg1錠)	113	ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg10mL1瓶)	68
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(30mg1錠)	117	ブドウ糖注5%バッグ「フソー」(5%250mL1袋)	84
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(60mg1錠)	117	ブドウ糖*(扶桑)(10g)	84
フェジン静注40mg (40mg2mL1管)	84	ブトラフル坐剤750mg (750mg1個)	107
フェソロデックス筋注250mg (250mg5mL1筒)	113	ブフェニール顆粒94% (94%1g)	104
フェナゾールクリーム5% (5%1g)	75	ブラケニル錠200mg (200mg1錠)	104
フェナゾール軟膏5% (5%1g)	75	ブラザキサカプセル110mg (110mg1カプセル)	89
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	86	ブラザキサカプセル75mg (75mg1カプセル)	89
フェノバルエリキシル0.4% (0.4%1mL)	3	ブラジール錠250mg (250mg1錠)	69
フェノバル散10% (10%1g)	3	ブラジール内服錠250mg (250mg1錠)	143
フェノバル錠30mg (30mg1錠)	3	プラスチックベース (10g)	145
フェノバル注射液100mg (10%1mL1管)	3	ブラダロン錠200mg (200mg1錠)	70
フェブリク錠10mg (10mg1錠)	95	ブラノバル配合錠 (1錠)	65
フェブリク錠20mg (20mg1錠)	95	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」(10mg1錠)	43
フェブリク錠40mg (40mg1錠)	95	フラビタン眼軟膏0.1% (0.1%1g)	27
フェマーラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	113	フラビタン錠10mg (10mg1錠)	82
フェルピナクテープ70mg「EMEC」(10cm \times 14cm1枚)	75	フラビタン錠5mg (5mg1錠)	82
フェルピナクパップ70mg「NP」(10cm \times 14cm1枚)	75	フラビタンシロップ0.3% (0.3%1mL)	82
フェロ・グラデュメット錠105mg (1錠)	84	フラビタン点眼液0.05% (0.05%5mL1瓶)	27
フェロペリン配合錠 (1錠)	53	フラビックス錠25mg (25mg1錠)	91
フェロミア顆粒8.3% (1g)	84	フラビックス錠75mg (75mg1錠)	91
フェロミア錠50mg (鉄50mg1錠)	84	フラベリック錠20mg (20mg1錠)	47
フェロン注射用100万 (100万国際単位1瓶(溶解液付))	143	フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」(200mg1錠)	70
フェロン注射用300万 (300万国際単位1瓶(溶解液付))	143	ブラリア皮下注60mgシリンジ (60mg1mL1筒)	104
		フランセチン・T・パウダー (1g)	72
		フランドル錠20mg (20mg1錠)	42
		フランドルテープ40mg (40mg1枚)	42

五十音順索引

برانلカストDS10%「日医工」(10%1g)	117	フルマリンキット静注用1g (1g1キット(生理食塩液100mL付))	131
برانلカストカプセル112.5mg「日医工」(112.5mg1カプセル)	117	フルマリン静注用1g (1g1瓶)	131
フリウエル配合錠LD「モチダ」(1錠)	65	フルメタクリーム (0.1%1g)	75
フリウエル配合錠ULD「モチダ」(1錠)	65	フルメタ軟膏 (0.1%1g)	75
ブリジスタナイーブ錠800mg (800mg1錠)	137	フルメロン点眼液0.02% (0.02%1mL)	27
ブリズバインド静注液2.5g (2.5g50mL1瓶)	91	フルメロン点眼液0.1% (0.1%1mL)	27
ブリディオ静注200mg (200mg2mL1瓶)	94	フルルバンパップ40mg (10cm×14cm1枚)	75
フリバスOD錠50mg (50mg1錠)	70	プレアミン-P注射液 (200mL1袋)	85
フリバスOD錠75mg (75mg1錠)	70	プレオS軟膏5mg/g (5mg1g)	108
フリバス錠25mg (25mg1錠)	70	プレオ注射用5mg (5mg1瓶)	108
フリバス錠50mg (50mg1錠)	70	プレセデックス静注液200μg「マルイシ」(200μg2mL1瓶)	3
フリバス錠75mg (75mg1錠)	70	プレタールOD錠100mg (100mg1錠)	91
ブリピナ液0.05% (0.05%1mL)	29	プレタールOD錠50mg (50mg1錠)	91
ブリピナ点眼液0.5mg/mL (0.05%1mL)	27	プレタール散20% (20%1g)	91
ブリミドン細粒99.5%「日医工」(99.5%1g)	6	ブレディニンOD錠25 (25mg1錠)	104
ブリモボラン錠5mg (5mg1錠)	62	ブレディニンOD錠50 (50mg1錠)	104
ブリリタ錠60mg (60mg1錠)	91	ブレディニン錠25 (25mg1錠)	104
プリンペラン細粒2% (2%1g)	60	ブレディニン錠50 (50mg1錠)	104
プリンペラン錠5 (5mg1錠)	60	ブレドニゾロン散「タケダ」1% (1%1g)	63
プリンペランシロップ0.1% (0.1%10mL)	60	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) (1mg1錠)	63
フルイトラン錠2mg (2mg1錠)	34	ブレドニン錠5mg (5mg1錠)	63
フルオレサイト静注500mg (10%5mL1瓶)	147	ブレドネマ注腸20mg (20mg1個)	63
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg1瓶)	107	ブレバミス錠240mg (240mg1錠)	137
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg1瓶)	107	ブレバミス点滴静注240mg (240mg12mL1瓶)	137
フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(0.02%1mL)	27	ブレビタS注射液 (5mL1管)	83
フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(0.1%1mL)	27	プレベナー13水性懸濁注 (0.5mL1筒)	139
フルカムカプセル13.5mg (13.5mg1カプセル)	9	ブレマリン錠0.625mg (0.625mg1錠)	64
フルカムカプセル27mg (27mg1カプセル)	9	ブレミネント配合錠HD (1錠)	38
フルカリック1号輸液 (903mL1キット)	85	ブレミネント配合錠LD (1錠)	38
フルカリック2号輸液 (1003mL1キット)	85	ブロイメンド点滴静注用150mg (150mg1瓶)	60
ブルゼニド錠12mg (12mg1錠)	58	プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」1mL (0.5%1mL1管)	22
フルタイド100ディスク (100μg60ブリスター1個)	52	プログラフカプセル0.5mg (0.5mg1カプセル)	104
フルタイド100μgエアゾール60吸入用 (11.67mg7.0g1瓶)	52	プログラフカプセル1mg (1mg1カプセル)	104
フルタイド100ロタディスク (100μg1ブリスター)	52	プログラフ顆粒0.2mg (0.2mg1包)	104
フルタイド200ディスク (200μg60ブリスター1個)	52	プログラフ顆粒1mg (1mg1包)	104
フルタイド200ロタディスク (200μg1ブリスター)	52	プログラフ注射液2mg (2mg0.4mL1管)	104
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 (8.83mg10.6g1瓶)	52	プロゲデボー筋注125mg (125mg1管)	64
フルダラ錠10mg (10mg1錠)	107	プロサイリン錠20 (20μg1錠)	91
フルダラ静注用50mg (50mg1瓶)	107	プロジフ静注液100 (8%1.25mL1瓶)	138
フルツロンカプセル200 (200mg1カプセル)	108	プロジフ静注液400 (8%5mL1瓶)	138
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 (120吸入1瓶)	52	フロジン外用液5% (5%1mL)	78
フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (56吸入1瓶)	52	プロスターL錠50mg (50mg1錠)	64
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 (2.04mg4mL1瓶)	29	プロスター錠25 (25mg1錠)	65
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 (4.08mg8mL1瓶)	29	プロスタルモン・F注射液1000 (1mg1mL1管)	68
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg1錠)	3	プロスタンディン注射用20μg (20μg1瓶)	46
ブルフェン錠100 (100mg1錠)	9	プロスタンディン点滴静注用500μg (500μg1瓶)	46
ブルフェン錠200 (200mg1錠)	9	プロスタンディン軟膏0.003% (0.003%1g)	79
フルマゼニル注射液0.5mg「F」(0.5mg5mL1管)	47	プロセキソール錠0.5mg (0.5mg1錠)	65

五十音順索引

フロセミド細粒4%「EMEC」(4%1g)	34	フロリドゲル経口用2% (2%1g)	139
フロセミド錠20mg「武田テバ」(20mg1錠)	34	フロリネフ錠0.1mg (0.1mg1錠)	63
フロセミド錠40mg「武田テバ」(40mg1錠)	34	フロレナール錠5μg (5μg1錠)	91
フロセミド注射液20mg「日医工」(20mg1管)	34	へ	
プロタノールL注0.2mg (0.02%1mL1管)	30	ベイスンOD錠0.2 (0.2mg1錠)	98
プロタノールS錠15mg (15mg1錠)	30	ベイスンOD錠0.3 (0.3mg1錠)	98
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(1%10mLバイアル)	88	ベイスン錠0.2 (0.2mg1錠)	98
プロチアデン錠25 (25mg1錠)	17	ベイスン錠0.3 (0.3mg1錠)	98
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(0.25mg1錠)	3	ベオーバ錠50mg (50mg1錠)	71
プロテカジンOD錠10 (10mg1錠)	56	ペオン錠80 (80mg1錠)	9
プロテカジン錠10 (10mg1錠)	56	ペガシス皮下注180μg (180μg1mL1瓶)	143
プロトピック軟膏0.03%小児用 (0.03%1g)	79	ペガシス皮下注90μg (90μg1mL1瓶)	143
プロトピック軟膏0.1% (0.1%1g)	79	ペガモックス点眼液0.5% (0.5%1mL)	27
プロナック点眼液0.1% (0.1%1mL)	27	ベギンクリーム20% (20%1g)	78
プロニカ錠80 (80mg1錠)	117	ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 (100μg1瓶(溶解液付))	143
プロノン錠100mg (100mg1錠)	32	ベクティビックス点滴静注100mg (100mg5mL1瓶)	113
プロノン錠150mg (150mg1錠)	32	ベサコリン散5% (5%1g)	23
プロバゾール錠50mg (50mg1錠)	62	ベザトールSR錠200mg (200mg1錠)	44
プロハンス静注シリンジ13mL (13mL1筒)	147	ベサノイドカプセル10mg (10mg1カプセル)	113
プロハンス静注シリンジ17mL (17mL1筒)	147	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」(200mg1錠)	44
プロピタン散10% (10%1g)	17	ベシカムクリーム5% (5%1g)	75
プロピタン錠50mg (50mg1錠)	17	ベシケアOD錠5mg (5mg1錠)	71
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	70	ベシケア錠5mg (5mg1錠)	71
プロピレングリコール (10mL)	145	ページニオ錠100mg (100mg1錠)	113
プロプレス錠12 (12mg1錠)	38	ページニオ錠150mg (150mg1錠)	113
プロプレス錠4 (4mg1錠)	38	ページニオ錠50mg (50mg1錠)	113
プロプレス錠8 (8mg1錠)	39	ベスタチンカプセル30mg (30mg1カプセル)	113
プロベシア錠1mg (1mg1錠)	68	ベストロン耳鼻科用1% (10mg1mL(溶解後の液として))	29
プロベト (10g)	145	ベストロン点眼用0.5% (5mg1mL(溶解後の液として))	27
プロベラ錠2.5mg (2.5mg1錠)	65	ヘスパンダー輸液 (500mL1袋)	87
フロベン錠40 (40mg1錠)	9	ベスボンサ点滴静注用1mg (1mg1瓶)	108
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」(200mg20mL1管)	1	ベセルナクリーム5% (5%250mg1包)	139
プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」(1g50mL1瓶)	1	ベタニス錠25mg (25mg1錠)	71
プロマックD錠75 (75mg1錠)	56	ベタニス錠50mg (50mg1錠)	71
プロマック顆粒15% (15%1g)	56	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」(6mg1錠)	29
プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(0.2%1mL)	48	ベタフェロン皮下注用960万国際単位 (960万国際単位1瓶(溶解液付))	143
プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」(4mg1錠)	48	ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% (0.5%1mL)	27
プロムヘキシシ塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(0.08%1mL)	48	ベトプティック点眼液0.5% (0.5%1mL)	27
プロムヘキシシ塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(0.2%2mL1管)	48	ベナンボックス注用300mg (300mg1瓶)	143
プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ) (50000単位1g)	95	ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」(4mg1錠)	42
フロモックス錠100mg (100mg1錠)	131	ベネシッド錠250mg (250mg1錠)	95
フロモックス錠75mg (75mg1錠)	131	ベネット錠17.5mg (17.5mg1錠)	104
フロモックス小児用細粒100mg (100mg1g)	131	ベネット錠2.5mg (2.5mg1錠)	104
プロモバレリル尿素原末「マルイシ」(1g)	3	ベネット錠75mg (75mg1錠)	104
プロラノン点眼液0.1% (0.1%1mL)	27	ベネトリン吸入液0.5% (0.5%1mL)	50
フロリドF注200mg (1%20mL1管)	138	ベネトリン錠2mg (2mg1錠)	50
		ベネフィクス静注用1000 (1000国際単位1瓶(溶解液付))	142

五十音順索引

ベネフィクス静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	142	ペルジピンLAカプセル20mg (20mg1カプセル)	39
ベネフィクス静注用3000 (3000国際単位1瓶(溶解液付))	142	ペルジピンLAカプセル40mg (40mg1カプセル)	39
ベネフィクス静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	142	ペルジピン錠20mg (20mg1錠)	39
ベノキシール点眼液0.4% (0.4%1mL)	27	ペルソムラ錠15mg (15mg1錠)	20
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」(5000単位10mL1筒)	89	ペルソムラ錠20mg (20mg1錠)	20
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL (1000単位10mL1筒)	89	ヘルニコア椎間板注用1.25単位 (1.25単位1瓶)	104
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(5000単位0.2mL1筒)	89	ヘルベッサ-Rカプセル100mg (100mg1カプセル)	42
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」(5000単位5mL1筒)	89	ヘルベッサ-Rカプセル200mg (200mg1カプセル)	42
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(1g)	89	ヘルベッサ錠30 (30mg1錠)	42
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」(1g)	89	ヘルベッサ錠60 (60mg1錠)	43
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1g)	89	ペルマックス錠250 μ g (250 μ g1錠)	12
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(1g)	89	ペルマックス錠50 μ g (50 μ g1錠)	12
ヘパニED配合内用剤 (10g)	85	ベレキシブル錠80mg (80mg1錠)	113
ベピオゲル2.5% (2.5%1g)	79	ペレックス配合顆粒 (1g)	19
ベブシドカプセル25mg (25mg1カプセル)	109	ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメル」(16mg1錠)	17
ヘブスブリンIH静注1000単位 (1000単位5mL1瓶)	142	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg1錠)	17
ヘブスブリン筋注用200単位 (200単位1mL1瓶(溶解液付))	142	ペロテックエロゾル100 (20mg10mL1瓶)	50
ヘブセラ錠10 (10mg1錠)	137	ベンザリン細粒1% (1%1g)	3
ヘブタボックス-2水性懸濁注シリンジ0.5mL (0.5mL1筒)	139	ベンザリン錠10 (10mg1錠)	3
ベプリコール錠100mg (100mg1錠)	32	ベンザリン錠5 (5mg1錠)	3
ベプリコール錠50mg (50mg1錠)	32	ベンズブロマロン錠50mg「アメル」(50mg1錠)	95
ベブレオ注射用5mg (5mg1瓶)	108	ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	95
ベボタチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg1錠)	118	ベントサ顆粒94% (94%1g)	60
ヘマンジオルシロップ小児用0.375% (0.375%1mL)	80	ベントサ坐剤1g (1g1個)	60
ヘムライブラ皮下注105mg (105mg0.7mL1瓶)	142	ベントサ錠250mg (250mg1錠)	60
ヘムライブラ皮下注150mg (150mg1mL1瓶)	142	ベントサ錠500mg (500mg1錠)	60
ヘムライブラ皮下注60mg (60mg0.4mL1瓶)	142	ベントサ注腸1g (1g1個)	60
ヘムライブラ皮下注90mg (90mg0.6mL1瓶)	142	ベンティビス吸入液10 μ g (10 μ g1mL1筒)	46
ベムリディ錠25mg (25mg1錠)	137	ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (200mg1mL1キット)	104
ヘモクロンカプセル200mg (200mg1カプセル)	69		
ベラサスLA錠60 μ g (60 μ g1錠)	46	ほ	
ベラチンドライシロップ小児用0.1% (0.1%1g)	50	ボアラクリーム0.12% (0.12%1g)	75
ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g1錠)	91	ボアラ軟膏0.12% (0.12%1g)	75
ペリアクチン散1% (1%1g)	115	ホウ酸「ヨシダ」(10g)	28
ペリアクチン錠4mg (4mg1錠)	115	ホウ砂「ニッコー」(10g)	28
ペリアクチンシロップ0.04% (0.04%10mL)	115	ホクナリン錠1mg (1mg1錠)	50
ペリシット錠250mg (250mg1錠)	44	ホクナリンテープ0.5mg (0.5mg1枚)	50
ペリセート360N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	92	ホクナリンテープ1mg (1mg1枚)	50
ペリセート400N腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	93	ホクナリンテープ2mg (2mg1枚)	50
ペリチーム配合顆粒 (1g)	56	ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」(0.2mg1錠)	98
ペリナートP静注用500 (500国際単位1瓶(溶解液付))	142	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」(0.3mg1錠)	98
ベルケイド注射用3mg (3mg1瓶)	113	ボシユリフ錠100mg (100mg1錠)	113
ベルサンチン-Lカプセル150mg (150mg1カプセル)	42	ホスコE-75 (10g)	146
ベルサンチン錠100mg (100mg1錠)	42	ホスコH-15 (10g)	146
ベルサンチン錠25mg (25mg1錠)	42	ホスコS-55 (10g)	146
		ポストリザンF坐薬 (1個)	69
		ホストイン静注750mg (750mg10mL1瓶)	6
		ホスミンS静注用0.5g (500mg1瓶)	131
		ホスミンSバッグ2g点滴静注用 (2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付))	132

五十音順索引

ホスミン錠500 (500mg1錠)	132	ボルタレンサポ50mg (50mg1個)	9
ホスミンドライシロップ400 (400mg1g)	132	ボルタレン錠25mg (25mg1錠)	9
ボスミン外用液0.1% (0.1%1mL)	63	ボルタレンテープ15mg (7cm×10cm1枚)	75
ボスミン注1mg (0.1%1mL1管)	64	ボルタレンテープ30mg (10cm×14cm1枚)	75
ホスリボン配合顆粒 (100mg1包(リンとして))	84	ボルタレンローション1% (1%1g)	75
ホスレノールOD錠250mg (250mg1錠)	46	ポルトラック原末 (1g)	104
ホスレノールチュアブル錠250mg (250mg1錠)	46	ボルビックス注 (2mL1管)	84
ポテリジオ点滴静注20mg (20mg5mL1瓶)	113	ボルベン輸液6% (6%500mL1袋)	87
ボトックス注用100単位 (100単位1瓶)	22	ホルマリン (10mL)	72
ボトックス注用50単位 (50単位1瓶)	22	ボンアルファクリーム2μg/g (0.0002%1g)	79
ポートラーザ点滴静注液800mg (800mg50mL1瓶)	113	ボンアルファ軟膏2μg/g (0.0002%1g)	79
ボナロン経口ゼリー35mg (35mg1包)	104	ボンアルファハイ軟膏20μg/g (0.002%1g)	79
ボナロン錠35mg (35mg1錠)	104	ボンアルファハイローション20μg/g (0.002%1g)	79
ボナロン錠5mg (5mg1錠)	104	ボンアルファローション2μg/g (0.0002%1g)	79
ボナロン点滴静注バッグ900μg (900μg100mL1袋)	104	ボンゾール錠100mg (100mg1錠)	68
ホーネル錠0.15 (0.15μg1錠)	81	ボンゾール錠200mg (200mg1錠)	68
ボノサップパック400 (1シート)	134	ボンタールカプセル250mg (250mg1カプセル)	9
ボノテオ錠1mg (1mg1錠)	104	ボンタール散50% (50%1g)	9
ボノテオ錠50mg (50mg1錠)	104	ボンタールシロップ3.25% (3.25%1mL)	9
ボノピオンパック (1シート)	134	ボンビバ錠100mg (100mg1錠)	104
ポピヨドン液10% (10%10mL)	72	ボンビバ静注1mgシリンジ (1mg1mL1筒)	105
ポピヨドンガーグル7% (7%1mL)	50		
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL (250mg100mL1袋)	22	ま	
ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (50mg10mL1管)	22	マイオザイム点滴静注用50mg (50mg1瓶)	95
ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL (75mg10mL1筒)	22	マイコスボール外用液1% (1%1mL)	78
ポマリスタカプセル2mg (2mg1カプセル)	113	マイコスボールクリーム1% (1%1g)	78
ポマリスタカプセル3mg (3mg1カプセル)	114	マイザークリーム0.05% (0.05%1g)	76
ポマリスタカプセル4mg (4mg1カプセル)	114	マイザー軟膏0.05% (0.05%1g)	76
ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 (1.5g1瓶)	94	マイスタン細粒1% (1%1g)	6
ポラキス錠2 (2mg1錠)	71	マイスタン錠10mg (10mg1錠)	6
ポラキス錠3 (3mg1錠)	71	マイスタン錠5mg (5mg1錠)	6
ポラザG軟膏 (1g)	69	マイスリー錠10mg (10mg1錠)	3
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 (75mg1錠)	56	マイスリー錠5mg (5mg1錠)	3
ポララミン錠2mg (2mg1錠)	115	マイテラーゼ錠10mg (10mg1錠)	23
ポララミンシロップ0.04% (0.04%10mL)	115	マイトマイシン注用2mg (2mg1瓶)	108
ポララミン注5mg (0.5%1mL1管)	115	マイロターグ点滴静注用5mg (5mg1瓶)	109
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 (200mg1錠)	134	マヴイレット配合錠 (1錠)	137
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 (50mg1錠)	134	マーカイン注0.25% (0.25%10mLバイアル)	22
ホーリット錠20mg (20mg1錠)	17	マーカイン注0.5% (0.5%10mLバイアル)	22
ポリドカスクレロール3%注2mL (3%2mL1管)	88	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (0.5%4mL1管)	22
ホリナート錠25mg「タイホウ」 (25mg1錠)	94	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (0.5%4mL1管)	22
ポリフル細粒83.3% (83.3%1g)	60	マキューイド眼注用40mg (40mg1瓶)	28
ポリフル錠500mg (500mg1錠)	60	マクサルトRPD錠10mg (10mg1錠)	40
ホーリン錠1mg (1mg1錠)	65	マクサルト錠10mg (10mg1錠)	40
ボルタレンSRカプセル37.5mg (37.5mg1カプセル)	9	マグセント注100mL (100mL1瓶)	71
ボルタレンゲル1% (1%1g)	75	マグミット細粒83% (83%1g)	57
ボルタレンサポ12.5mg (12.5mg1個)	9	マグミット錠250mg (250mg1錠)	57
ボルタレンサポ25mg (25mg1個)	9	マグミット錠330mg (330mg1錠)	57
		マグミット錠500mg (500mg1錠)	57
		マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) (0.5%10mL)	72

五十音順索引

マーズレンS配合顆粒 (1g)	56	ミネプロ錠2.5mg (2.5mg1錠)	39
マーズレン配合錠1.OES (1錠)	56	ミネプロ錠5mg (5mg1錠)	39
マーデュオックス軟膏 (1g)	79	ミノアレ散66.7% (66.7%1g)	6
マドパー配合錠 (1錠)	12	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」(20mg1g)	133
マブリン散1% (1%1g)	106	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg1錠)	133
マラロン配合錠 (1錠)	143	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」(100mg1瓶)	133
マリゼブ錠12.5mg (12.5mg1錠)	98	ミノマイシカプセル100mg (100mg1カプセル)	133
マリゼブ錠25mg (25mg1錠)	98	ミノマイシン顆粒2% (20mg1g)	133
マーロックス懸濁用配合顆粒 (1g)	57	ミノマイシン錠50mg (50mg1錠)	133
み		ミヤBM細粒 (1g)	53
ミオカーム内服液33.3% (33.3%1mL)	20	ミヤBM錠 (1錠)	53
ミオコールスプレー0.3mg (0.65%7.2g1缶)	43	ミラクリッド注射液5万単位 (50000単位1mL1管)	105
ミオテクター冠血管注 (1瓶1管1組)	148	ミラベックスLA錠0.375mg (0.375mg1錠)	12
ミオナール錠50mg (50mg1錠)	24	ミラベックスLA錠1.5mg (1.5mg1錠)	12
ミオピン点眼液 (5mL1瓶)	28	ミリステープ5mg ((5mg)4.05cm×4.50cm1枚)	43
ミカトリオ配合錠 (1錠)	39	ミリダシン錠90mg (90mg1錠)	9
ミカムロ配合錠AP (1錠)	39	ミリブラ動注用70mg (70mg1瓶)	114
ミカムロ配合錠BP (1錠)	39	ミリブラ用懸濁用液4mL (4mL1管)	148
ミカルディス錠20mg (20mg1錠)	39	ミルセラ注シリンジ100μg (100μg0.3mL1筒)	105
ミカルディス錠40mg (40mg1錠)	39	ミルセラ注シリンジ150μg (150μg0.3mL1筒)	105
ミカルディス錠80mg (80mg1錠)	39	ミルセラ注シリンジ250μg (250μg0.3mL1筒)	105
ミキシッドH輸液 (900mL1キット)	85	ミルセラ注シリンジ25μg (25μg0.3mL1筒)	105
ミキシッドL輸液 (900mL1キット)	85	ミルセラ注シリンジ50μg (50μg0.3mL1筒)	105
ミグシス錠5mg (5mg1錠)	46	ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg1錠)	17
ミグリステン錠20 (20mg1錠)	9	ミルタックスパップ30mg (10cm×14cm1枚)	76
ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg1錠)	98	ミールビック (一人分1瓶(溶解液付))	142
ミケランLAカプセル15mg (15mg1カプセル)	39	ミルラクト細粒50% (50%1g)	56
ミケランLA点眼液2% (2%1mL)	28	ミルリノン注射液10mg「F」(10mg10mL1瓶)	30
ミケラン錠5mg (5mg1錠)	32	む	
ミケラン点眼液1% (1%1mL)	28	ムコスタ顆粒20% (20%1g)	56
ミケラン点眼液2% (2%1mL)	28	ムコスタ錠100mg (100mg1錠)	56
ミケルナ配合点眼液 (1mL)	28	ムコスタ点眼液UD2% (2%0.35mL1本)	28
ミコブテインカプセル150mg (150mg1カプセル)	133	ムコゾーム点眼液0.5% (0.5%1mL)	28
ミコンビ配合錠AP (1錠)	39	ムコソルバンL錠45mg (45mg1錠)	48
ミコンビ配合錠BP (1錠)	39	ムコソルバン錠15mg (15mg1錠)	48
ミダゾラム注10mg「サンド」(10mg2mL1管)	3	ムコダインDS50% (50%1g)	48
ミダフレッサ静注0.1% (10mg10mL1瓶)	6	ムコダイン錠250mg (250mg1錠)	48
ミツロウ (10g)	145	ムコダイン錠500mg (500mg1錠)	48
ミテキュアダニ舌下錠1000JAU (1000JAU1錠)	118	ムコダインシロップ5% (5%1mL)	48
ミテキュアダニ舌下錠3300JAU (3300JAU1錠)	118	ムコファジン点眼液 (5mL1瓶)	28
ミドリンM点眼液0.4% (0.4%1mL)	28	ムコフィリン吸入液20% (17.62%2mL1包)	48
ミドリンP点眼液 (1mL)	28	無水エタノール「マルイシ」(10mL)	72
ミニプレス錠0.5mg (0.5mg1錠)	39	ムルプレタ錠3mg (3mg1錠)	91
ミニプレス錠1mg (1mg1錠)	39	め	
ミニリンメルトOD錠120μg (120μg1錠)	62	メリアクトMS錠100mg (100mg1錠)	132
ミニリンメルトOD錠240μg (240μg1錠)	62	メリアクトMS小児用細粒10% (100mg1g)	132
ミニリンメルトOD錠50μg (50μg1錠)	62	メイラックス細粒1% (1%1g)	3
ミニリンメルトOD錠60μg (60μg1錠)	62	メイラックス錠1mg (1mg1錠)	3
ミネプロ錠1.25mg (1.25mg1錠)	39		

五十音順索引

メイラックス錠2mg (2mg1錠)	3	メトリジン錠2mg (2mg1錠)	40
メイロン静注7% (7%20mL1管)	94	メドロール錠2mg (2mg1錠)	64
メイロン静注7% (7%250mL1袋)	94	メドロール錠4mg (4mg1錠)	64
メインテート錠0.625mg (0.625mg1錠)	32	メナクトラ筋注 (0.5mL1瓶)	139
メインテート錠2.5mg (2.5mg1錠)	32	メナテレノンカプセル15mg「トローワ」(15mg1カプセル)	83
メインテート錠5mg (5mg1錠)	32	メニレット70%ゼリー30g (70%30g1個)	34
メキシチールカプセル100mg (100mg1カプセル)	33	メネシット配合錠100 (1錠)	12
メキシチールカプセル50mg (50mg1カプセル)	33	メノエイドコンビパッチ (1枚)	65
メキシチール点滴静注125mg (125mg5mL1管)	33	メバロチン錠10 (10mg1錠)	44
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg1カプセル)	33	メバロチン錠5 (5mg1錠)	44
メキニスト錠0.5mg (0.5mg1錠)	114	メファキン「ヒサミツ」錠275 (275mg1錠)	144
メキニスト錠2mg (2mg1錠)	114	メプチンエア―10 μ g吸入100回 (0.0143%5mL1キット)	50
メサデルムクリーム0.1% (0.1%1g)	76	メプチン顆粒0.01% (0.01%1g)	50
メサデルム軟膏0.1% (0.1%1g)	76	メプチンキッドエア―5 μ g吸入100回 (0.0143%2.5mL1キット)	50
メサデルムローション0.1% (0.1%1g)	76	メプチン吸入液0.01% (0.01%1mL)	50
メサペイン錠10mg (10mg1錠)	150	メプチン吸入液ユニット0.3mL (0.01%0.3mL1個)	50
メサペイン錠5mg (5mg1錠)	150	メプチン錠50 μ g (0.05mg1錠)	50
メサラジン顆粒50%「AKP」(50%1g)	60	メプチンシロップ5 μ g/mL (0.0005%1mL)	50
メジコン散10% (10%1g)	47	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 (1mg1キット)	50
メジコン錠15mg (15mg1錠)	47	メプチンドライシロップ0.005% (0.005%1g)	50
メスチノン錠60mg (60mg1錠)	23	メプチンミニ錠25 μ g (0.025mg1錠)	50
メソトレキセート錠2.5mg (2.5mg1錠)	108	メマリーOD錠10mg (10mg1錠)	20
メソトレキセート点滴静注液1000mg (1000mg40mL1瓶)	108	メマリーOD錠20mg (20mg1錠)	20
メソトレキセート点滴静注液200mg (200mg8mL1瓶)	108	メマリーOD錠5mg (5mg1錠)	20
メタクト配合錠HD (1錠)	98	メマリー錠10mg (10mg1錠)	20
メタクト配合錠LD (1錠)	98	メマリー錠20mg (20mg1錠)	20
メタコリマイシンカプセル300万単位 (300万単位1カプセル)	129	メマリー錠5mg (5mg1錠)	20
メタライト250カプセル (250mg1カプセル)	94	メマリードライシロップ2% (2%1g)	21
メタルカプターゼカプセル100mg (100mg1カプセル)	94	メリスロン錠12mg (12mg1錠)	29
メタルカプターゼカプセル200mg (200mg1カプセル)	94	メリスロン錠6mg (6mg1錠)	29
メタルカプターゼカプセル50mg (50mg1カプセル)	94	メルカゾール錠5mg (5mg1錠)	62
メチコパール細粒0.1% (0.1%500mg1包)	82	メレックス細粒0.1% (0.1%1g)	3
メチコパール錠250 μ g (0.25mg1錠)	82	メレックス錠0.5mg (0.5mg1錠)	3
メチコパール錠500 μ g (0.5mg1錠)	82	メレックス錠1mg (1mg1錠)	3
メチコパール注射液500 μ g (0.5mg1管)	82	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(500mg1瓶)	132
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」(0.02%1mL1管)	69	メンタックス外用液1% (1%1mL)	78
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg1錠)	69	メンタックスクリーム1% (1%1g)	78
メチレンブルー静注50mg「第一三共」(50mg10mL1管)	94	メンタックススプレー1% (1%1mL)	78
メトアナ配合錠HD (1錠)	98	メンドンカプセル7.5mg (7.5mg1カプセル)	3
メトアナ配合錠LD (1錠)	98	も	
メトグルコ錠250mg (250mg1錠)	98	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(1%1g)	60
メトグルコ錠500mg (500mg1錠)	98	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg1錠)	61
メクロプラミド錠5mg「トローワ」(5mg1錠)	60	モソビル皮下注24mg (24mg1.2mL1瓶)	91
メクロプラミド注10mg「テバ」(0.5%2mL1管)	60	モディオダール錠100mg (100mg1錠)	17
メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg1錠)	105	モーバー錠100mg (100mg1錠)	9
メピロンカプセル250mg (250mg1カプセル)	147	モビコール配合内用剤 (6.8523g1包)	58
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」(250mg1錠)	98	モービック錠10mg (10mg1錠)	9
		モーラステープ20mg (7cm×10cm1枚)	76

五十音順索引

モーラステープL40mg (10cm×14cm1枚)	76	ヨウ化カリウム「ホエイ」(1g)	84
モーラステープ30mg (10cm×14cm1枚)	76	幼児用PL配合顆粒(1g)	19
モーラステープ60mg (20cm×14cm1枚)	76	ヨウ素「コザカイ・M」(1g)	72
モーラステープXR120mg (10cm×14cm1枚)	76	ヨクイニンエキス散「コタロー」(1g)	128
モーラステープXR240mg (20cm×14cm1枚)	76	ヨクイニンエキス錠「コタロー」(1錠)	128
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg1錠)	149	ヨンデリス点滴静注用0.25mg(0.25mg1瓶)	114
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末(1g)	149	ヨンデリス点滴静注用1mg(1mg1瓶)	114
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」(1%1mL1管)	150		
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」(4%5mL1管)	150	ら	
モルペス細粒2%(2%1g)	150	ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位1キット)	68
モルペス細粒6%(6%1g)	150	ラキソベロン錠2.5mg(2.5mg1錠)	58
		ラキソベロン内用液0.75%(0.75%1mL)	58
や		ラクツロース・シロップ60%「コーワ」(60%1mL)	105
ヤクバンテープ20mg(7cm×10cm1枚)	76	ラクティオンパップ70mg(10cm×14cm1枚)	76
ヤクバンテープ40mg(10cm×14cm1枚)	76	ラグノスNF経口ゼリー分包12g(54.167%12g1包)	105
薬用炭「日医工」(1g)	53	ラクリミン点眼液0.05%(0.05%5mL1瓶)	28
ヤーズ配合錠(1錠)	65	ラコールNF配合経腸用液(10mL)	85
ヤーズフレックス配合錠(1錠)	65	ラコールNF配合経腸用半固形剤(10g)	85
ヤーボイ点滴静注液50mg(50mg10mL1瓶)	114	ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg100mL1キット)	21
		ラシックス錠20mg(20mg1錠)	34
ゆ		ラシックス錠40mg(40mg1錠)	34
ユーエフティE配合顆粒T100(100mg1包(テガフル相当量))	108	ラジレス錠150mg(150mg1錠)	39
ユーエフティE配合顆粒T150(150mg1包(テガフル相当量))	108	ラストットSカプセル25mg(25mg1カプセル)	109
ユーエフティE配合顆粒T200(200mg1包(テガフル相当量))	108	ラストットSカプセル50mg(50mg1カプセル)	109
ユーエフティE配合カプセルT100(100mg1カプセル(テガフル相当量))	108	ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg1瓶(溶解液付))	95
ユーゼル錠25mg(25mg1錠)	94	ラックビーR散(1g)	53
ユナシン錠375mg(375mg1錠)	132	ラックビー錠(1錠)	53
ユニシア配合錠HD(1錠)	39	ラックビー微粒N(1%1g)	53
ユニシア配合錠LD(1錠)	39	ラニラピッド錠0.05mg(0.05mg1錠)	31
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g1瓶)	114	ラニラピッド錠0.1mg(0.1mg1錠)	31
ユニフィルLA錠200mg(200mg1錠)	50	ラパリムス錠1mg(1mg1錠)	114
ユニフィルLA錠400mg(400mg1錠)	50	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg(300mg60mL1袋)	137
ユーパスタコーワ軟膏(1g)	79	ラビピュール筋注用(1瓶(溶解液付))	139
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg1錠)	31	ラベキアバック400(1シート)	134
ユベランカプセル100mg(100mg1カプセル)	46	ラベファインバック(1シート)	134
ユベラン細粒40%(40%1g)	46	ラペプラゾールNa塩錠10mg「明治」(10mg1錠)	56
ユベランソフトカプセル200mg(200mg1カプセル)	46	ラボナ錠50mg(50mg1錠)	3
ユベラ錠50mg(50mg1錠)	82	ラボナール注射用0.3g(300mg1管)	1
ユベラ軟膏(1g)	76	ラミクター錠100mg(100mg1錠)	6
ユリノーム錠25mg(25mg1錠)	95	ラミクター錠25mg(25mg1錠)	6
ユリノーム錠50mg(50mg1錠)	95	ラミクター錠小児用2mg(2mg1錠)	6
ユリーフOD錠4mg(4mg1錠)	71	ラミクター錠小児用5mg(5mg1錠)	6
ユリーフ錠4mg(4mg1錠)	71	ラミシール外用液1%(1%1g)	78
ユルトミス点滴静注300mg(300mg30mL1瓶)	143	ラミシール外用スプレー1%(1%1g)	78
ユーロジン1mg錠(1mg1錠)	3	ラミシールクリーム1%(1%1g)	78
ユーロジン2mg錠(2mg1錠)	3	ラミシール錠125mg(125mg1錠)	139
		ラモトリギン錠25mg「トーワ」(25mg1錠)	6
よ		ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」(2mg1錠)	6
		ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」(5mg1錠)	6

五十音順索引

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg1錠)	56	リズモンTG点眼液0.25%(0.25%1mL)	28
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg1錠)	56	リズモンTG点眼液0.5%(0.5%1mL)	28
ランタスXR注シロスター(450単位1キット)	68	リーゼ顆粒10%(10%1g)	18
ランタス注シロスター(300単位1キット)	68	リーゼ錠10mg(10mg1錠)	18
ランデル錠10(10mg1錠)	39	リーゼ錠5mg(5mg1錠)	18
ランデル錠20(20mg1錠)	39	リゾビスト注(44.6mg1.6mL1瓶)	147
ランデル錠40(40mg1錠)	39	リタリン錠10mg(10mg1錠)	18
ランマーク皮下注120mg(120mg1.7mL1瓶)	105	リツキサン点滴静注100mg(100mg10mL1瓶)	114
リ			
リアルダ錠1200mg(1200mg1錠)	61	リツキサン点滴静注500mg(500mg50mL1瓶)	114
リウマトレックスカプセル2mg(2mg1カプセル)	105	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg10mL1瓶)	114
リオナ錠250mg(250mg1錠)	46	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg50mL1瓶)	114
リオベル配合錠HD(1錠)	98	リテインパ耳科用250μgセット(1セット)	29
リオベル配合錠LD(1錠)	98	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(2%5mL1筒)	33
リキスマア皮下注300μg(300μg3mL1キット)	68	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(1%200mL1袋)	22
リクシアナOD錠15mg(15mg1錠)	89	リトドリン錠5mg「PP」(5mg1錠)	71
リクシアナOD錠30mg(30mg1錠)	89	リドメックスコーワローション0.3%(0.3%1g)	76
リクシアナOD錠60mg(60mg1錠)	89	リネゾリド錠600mg「明治」(600mg1錠)	135
リクシアナ錠15mg(15mg1錠)	89	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg300mL1袋)	135
リクシアナ錠30mg(30mg1錠)	89	リノコートパウダースプレー鼻用25μg(1.50mg0.9087g1瓶)	29
リクシアナ錠60mg(60mg1錠)	89	リーバクト配合顆粒(4.15g1包)	85
リクラスト点滴静注液5mg(5mg100mL1瓶)	105	リパクレオンカプセル150mg(150mg1カプセル)	56
リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位1瓶)	89	リパクレオン顆粒300mg分包(300mg1包)	57
リザベンカプセル100mg(100mg1カプセル)	118	リパロOD錠2mg(2mg1錠)	44
リザベン点眼液0.5%(25mg5mL1瓶)	28	リパロ錠1mg(1mg1錠)	44
リザベンドライシロップ5%(5%1g)	118	リパロ錠2mg(2mg1錠)	44
リスパダールOD錠1mg(1mg1錠)	17	リビアン28((28日分)1組)	69
リスパダールOD錠2mg(2mg1錠)	17	リビオドール480注10mL(10mL1管)	146
リスパダール コンスタ筋注用25mg(25mg1キット(懸濁用液付))	17	リビディル錠53.3mg(53.3mg1錠)	44
リスパダール コンスタ筋注用37.5mg(37.5mg1キット(懸濁用液付))	17	リビディル錠80mg(80mg1錠)	44
リスパダール コンスタ筋注用50mg(50mg1キット(懸濁用液付))	17	リピトール錠10mg(10mg1錠)	44
リスパダール細粒1%(1%1g)	17	リピトール錠5mg(5mg1錠)	44
リスパダール錠1mg(1mg1錠)	17	リファジンカプセル150mg(150mg1カプセル)	133
リスパダール錠2mg(2mg1錠)	17	リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg1カプセル)	133
リスパダール内用液1mg/mL(0.1%1mL)	18	リフキシマ錠200mg(200mg1錠)	134
リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」(0.5mg1錠)	18	リフラップ軟膏5%(5%1g)	95
リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」(1mg1錠)	18	リフレックス錠15mg(15mg1錠)	18
リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」(2mg1錠)	18	リボスチン点眼液0.025%(0.025%1mL)	28
リスベリドン錠3mg「ヨシトミ」(3mg1錠)	18	リボスチン点鼻液0.025mg/12噴霧用(0.025%15mL1瓶)	29
リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」(0.1%1mL)	18	リボトリール細粒0.1%(0.1%1g)	6
リスマー錠1mg(1mg1錠)	4	リボトリール錠0.5mg(0.5mg1錠)	6
リスマー錠2mg(2mg1錠)	4	リボトリール錠1mg(1mg1錠)	6
リズミック錠10mg(10mg1錠)	46	リボトリール錠2mg(2mg1錠)	7
リスモダンP静注50mg(50mg5mL1管)	33	リポバス錠10(10mg1錠)	44
リスモダンR錠150mg(150mg1錠)	33	リポバス錠20(20mg1錠)	44
リスモダンカプセル100mg(100mg1カプセル)	33	リポバス錠5(5mg1錠)	44
リスモダンカプセル50mg(50mg1カプセル)	33	リーマス錠100(100mg1錠)	18
		リーマス錠200(200mg1錠)	18

五十音順索引

リマチル錠100mg (100mg1錠)	115	る	ルコナック爪外用液5% (5%1g)	139
リマチル錠50mg (50mg1錠)	115		ルジオミール錠10mg (10mg1錠)	18
リマブロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」(5μg1錠)	91		ルジオミール錠25mg (25mg1錠)	18
リムパーザ錠100mg (100mg1錠)	114		ルセフィ錠2.5mg (2.5mg1錠)	99
リムパーザ錠150mg (150mg1錠)	114		ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL (0.5mg 0.05mL1筒)	28
リメタゾン静注2.5mg (2.5mg1mL1管)	64		ルティナス錠100mg (100mg1錠)	65
リュウアト1%眼軟膏 (1%1g)	28		ルテウム腔用坐剤400mg (400mg1個)	65
硫酸Mg補正液1mEq/mL (0.5モル20mL1管)	24		ルナベル配合錠LD (1錠)	65
硫酸キニジン「ホエイ」(1g)	33		ルナベル配合錠ULD (1錠)	65
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(1g1瓶)	133		ルネスタ錠1mg (1mg1錠)	4
硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位1瓶)	72		ルネスタ錠2mg (2mg1錠)	4
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」(50万単位1瓶)	73		ルネスタ錠3mg (3mg1錠)	4
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」(100万単位1錠)	129		ルパフィン錠10mg (10mg1錠)	118
硫酸マグネシウム「NikP」(10g)	58		ルピアル坐剤50 (50mg1個)	4
硫酸マグネシウム* (山善) (10g)	58		ルブラック錠4mg (4mg1錠)	34
流動パラフィン「マルイシ」(10mL)	145		ルブラック錠8mg (8mg1錠)	34
リユープリンPRO注射用キット22.5mg (22.5mg1筒)	68		ルボックス錠25 (25mg1錠)	18
リユープリンSR注射用キット11.25mg (11.25mg1筒)	68		ルボックス錠50 (50mg1錠)	18
リユープリン注射用1.88mg (1.88mg1瓶(懸濁用液付))	68		ルボックス錠75 (75mg1錠)	18
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」(3.75mg1筒)	68		ルミガン点眼液0.03% (0.03%1mL)	28
リリカOD錠150mg (150mg1錠)	21	ルミセフ皮下注210mgシリンジ (210mg1.5mL1筒)	105	
リリカOD錠25mg (25mg1錠)	21	ルーラン錠16mg (16mg1錠)	18	
リリカOD錠75mg (75mg1錠)	21	ルーラン錠4mg (4mg1錠)	18	
リリカカプセル150mg (150mg1カプセル)	21	ルーラン錠8mg (8mg1錠)	18	
リリカカプセル25mg (25mg1カプセル)	21	ルリコン液1% (1%1mL)	78	
リリカカプセル75mg (75mg1カプセル)	21	ルリコンクリーム1% (1%1g)	78	
リルゾール錠50mg「AA」(50mg1錠)	21	ルリッド錠150 (150mg1錠)	133	
リルテック錠50 (50mg1錠)	21	れ	レイアタツカプセル150mg (150mg1カプセル)	138
リレンザ (5mg1プリスター)	138		レキサルティ錠1mg (1mg1錠)	18
リン酸Na補正液0.5mmol/mL (0.5モル20mL1管)	87		レキサルティ錠2mg (2mg1錠)	18
リン酸コデイン散1%「ハチ」(1%1g)	48		レキソタン錠2 (2mg1錠)	4
リンゼス錠0.25mg (0.25mg1錠)	61		レキソタン錠5 (5mg1錠)	4
リンデロン-DPクリーム (0.064%1g)	76		レギチーン注射液5mg (0.5%1mL1瓶)	147
リンデロン-DP軟膏 (0.064%1g)	76		レキップCR錠2mg (2mg1錠)	12
リンデロン-VGクリーム0.12% (1g)	76		レキップCR錠8mg (8mg1錠)	12
リンデロン-VG軟膏0.12% (1g)	76		レキップ錠0.25mg (0.25mg1錠)	12
リンデロン-VGローション (1mL)	76		レキップ錠1mg (1mg1錠)	12
リンデロン-Vクリーム0.12% (0.12%1g)	76		レキップ錠2mg (2mg1錠)	12
リンデロン-Vローション (0.12%1mL)	76		レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用 バッグ付))	93
リンデロン坐剤1.0mg (1mg1個)	64		レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (1L1袋(排液用 バッグ付))	93
リンデロン錠0.5mg (0.5mg1錠)	64		レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	93
リンデロンシロップ0.01% (0.01%1mL)	64		レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 (2L1袋(排液用 バッグ付))	93
リンデロン注2mg (0.4%) (2mg1管)	64		レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (1.5L1袋(排液用 バッグ付))	93
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (0.1%1mL)	28		レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 (2.5L1袋)	93
リンラキサー錠125mg (125mg1錠)	22			
リンラキサー錠250mg (250mg1錠)	23			

五十音順索引

レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液 (2L1袋(排液用バッグ付))	93	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」(25mg1瓶)	94
レギュニール LCa 4. 25腹膜透析液 (2L1袋)	93	レボレード錠12. 5mg (12. 5mg1錠)	105
レクサプロ錠10mg (10mg1錠)	18	レミカットカプセル1mg (1mg1カプセル)	118
レクシヴァ錠700 (700mg1錠)	138	レミケード点滴静注用100 (100mg1瓶)	61
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (48mg30. 8g1瓶)	61	レミッチOD錠2. 5μg (2. 5μg1錠)	21
レクチゾール錠25mg (25mg1錠)	79	レミッチカプセル2. 5μg (2. 5μg1カプセル)	21
レグテクト錠333mg (333mg1錠)	21	レミニールOD錠12mg (12mg1錠)	21
レグナイト錠300mg (300mg1錠)	21	レミニールOD錠4mg (4mg1錠)	21
レグバラ錠25mg (25mg1錠)	105	レミニールOD錠8mg (8mg1錠)	21
レザルタス配合錠HD (1錠)	39	レミニール内用液4mg/mL (0. 4%1mL)	21
レザルタス配合錠LD (1錠)	39	レメロン錠15mg (15mg1錠)	18
レスキュラ点眼液0. 12% (0. 12%1mL)	28	レメロン錠30mg (30mg1錠)	19
レスタミンコーワクリーム1% (1%10g)	76	レリフェン錠400mg (400mg1錠)	10
レスピア静注・経口液60mg (60mg3mL1瓶)	31	レルパックス錠20mg (20mg1錠)	40
レスブレン錠20mg (20mg1錠)	48	レルベア100エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	52
レスミット錠5 (5mg1錠)	4	レルベア100エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	52
レスリン錠25 (25mg1錠)	18	レルベア200エリブタ14吸入用 (14吸入1キット)	52
レスリン錠50 (50mg1錠)	18	レルベア200エリブタ30吸入用 (30吸入1キット)	52
レダコート錠4mg (4mg1錠)	64	レルミナ錠40mg (40mg1錠)	68
レトロゾール錠2. 5mg「NK」(2. 5mg1錠)	114	レンドルミンD錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	4
レトロビルカプセル100mg (100mg1カプセル)	138	レンドルミン錠0. 25mg (0. 25mg1錠)	4
レナジェル錠250mg (250mg1錠)	46	レンビマカプセル10mg (10mg1カプセル)	114
レナデックス錠4mg (4mg1錠)	64	レンビマカプセル4mg (4mg1カプセル)	114
レニベース錠2. 5 (2. 5mg1錠)	39		
レニベース錠5 (5mg1錠)	40	ろ	
レパーサ皮下注140mgペン (140mg1mL1キット)	44	ロイケリン散10% (10%1g)	108
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー (420mg3. 5mL1キット)	44	ロイコボリン錠5mg (5mg1錠)	94
レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg (10mg1mL(懸濁後の内用液として))	46	ロイコボリン注3mg (0. 3%1mL1管)	94
レバチオ錠20mg (20mg1錠)	46	ロイコン錠10mg (10mg1錠)	106
レバミピド錠100mg「EMEC」(100mg1錠)	56	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」(1g)	86
レバミピド錠100mg「オーツカ」(100mg1錠)	56	ロイナーゼ注用5000 (5000K単位1瓶)	114
レビトラ錠10mg (10mg1錠)	71	ロカルトロールカプセル0. 25 (0. 25μg1カプセル)	81
レフィキシア静注用2000 (2000国際単位1瓶(溶解液付))	142	ロカルトロールカプセル0. 5 (0. 5μg1カプセル)	81
レプチラーゼ注1単位 (1単位1mL1管)	88	ロキソニンゲル1% (1%1g)	76
レプリントン錠100mg (1錠)	12	ロキソニン細粒10% (10%1g)	10
レベタン坐剤0. 2mg (0. 2mg1個)	9	ロキソニン錠60mg (60mg1錠)	10
レベタン坐剤0. 4mg (0. 4mg1個)	9	ロキソニンテープ100mg (10cm×14cm1枚)	77
レベタン注0. 2mg (0. 2mg1管)	10	ロキソニンテープ50mg (7cm×10cm1枚)	77
レベトールカプセル200mg (200mg1カプセル)	138	ロキソニンパップ100mg (10cm×14cm1枚)	77
レベミル注イノレット (300単位1キット)	68	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(1%1g)	77
レベミル注フレックスペン (300単位1キット)	68	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(10%1g)	10
レボチロキシンNa錠25μg「サンド」(25μg1錠)	62	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(10cm×14cm1枚)	77
レボチロキシンNa錠50μg「サンド」(50μg1錠)	62	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(10cm×14cm1枚)	77
レボチロキシンナトリウム錠 (12. 5μg1錠)	62	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7cm×10cm1枚)	77
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg1錠(レボフロキサシンとして))	135	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7cm×10cm1枚)	77
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg100mL1キット)	135	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」(60mg1錠)	10
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」(100mg1瓶)	94	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」(50mg5mL1瓶)	23

五十音順索引

ロケルマ懸濁用散分包5g (5g1包)	47		
ロコアテープ (10cm×14cm1枚)	77		
ロコイドクリーム0.1% (0.1%1g)	77		
ロコイド軟膏0.1% (0.1%1g)	77		
ローコール錠20mg (20mg1錠)	44		
ローコール錠30mg (30mg1錠)	44		
ロコルナール錠100mg (100mg1錠)	43		
ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」(50mg1錠)	40		
ロスーゼット配合錠HD (1錠)	44		
ロスーゼット配合錠LD (1錠)	44		
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg1錠)	44		
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg1錠)	44		
ロゼウス静注液10mg (10mg1mL1瓶)	109		
ロゼックスゲル0.75% (0.75%1g)	80		
ロセフィン静注用1g (1g1瓶)	132		
ロゼレム錠8mg (8mg1錠)	21		
ロタリックス内用液 (1.5mL1本)	139		
ロートエキス散「ニココー」(1g)	24		
ロドピン細粒10% (10%1g)	19		
ロドピン錠100mg (100mg1錠)	19		
ロドピン錠25mg (25mg1錠)	19		
ロトリガ粒状カプセル2g (2g1包)	44		
ロナセン散2% (2%1g)	19		
ロナセン錠2mg (2mg1錠)	19		
ロナセン錠4mg (4mg1錠)	19		
ロナセン錠8mg (8mg1錠)	19		
ロナセンテープ20mg (20mg1枚)	19		
ロナセンテープ40mg (40mg1枚)	19		
ロピオン静注50mg (50mg5mL1管)	10		
ローブレナ錠100mg (100mg1錠)	114		
ローブレナ錠25mg (25mg1錠)	114		
ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL (4000低分子量ヘパリン単位20mL1筒)	89		
ロベミンカプセル1mg (1mg1カプセル)	53		
ロベミン細粒0.1% (0.1%1g)	53		
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(1mg1カプセル)	53		
ロミプレート皮下注250μg調製用 (250μg1瓶)	105		
ロメフロ点眼液0.3% (0.3%1mL)	28		
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg1錠)	4		
ロラメット錠1.0 (1mg1錠)	4		
ロルカム錠2mg (2mg1錠)	10		
ロルカム錠4mg (4mg1錠)	10		
ロレルコ錠250mg (250mg1錠)	44		
ロンゲス錠10mg (10mg1錠)	40		
ロンゲス錠20mg (20mg1錠)	40		
ロンゲス錠5mg (5mg1錠)	40		
ロンサーフ配合錠T15 (15mg1錠(トリフルリジン相当量))	114		
ロンサーフ配合錠T20 (20mg1錠(トリフルリジン相当量))	114		
		わ	
		ワイテンス錠2mg (2mg1錠)	40
		ワイドシリン細粒20% (200mg1g)	132
		ワイパックス錠0.5 (0.5mg1錠)	4
		ワイパックス錠1.0 (1mg1錠)	4
		ワゴスチグミン散(0.5%) (0.5%1g)	23
		ワゴスチグミン注0.5mg (0.05%1mL1管)	23
		ワソラン錠40mg (40mg1錠)	43
		ワソラン静注5mg (0.25%2mL1管)	33
		ワーファリン顆粒0.2% (0.2%1g)	90
		ワーファリン錠0.5mg (0.5mg1錠)	90
		ワーファリン錠1mg (1mg1錠)	90
		ワーファリン錠5mg (5mg1錠)	90
		ワルファリンK細粒0.2%「NS」(0.2%1g)	90
		ワンアルファ錠0.25μg (0.25μg1錠)	81
		ワンアルファ錠0.5μg (0.5μg1錠)	81
		ワンアルファ錠1.0μg (1μg1錠)	81
		ワントラム錠100mg (100mg1錠)	10