

# 放射線医学

責任者： 江原 茂 教授

## 教育成果（アウトカム）：

各種画像診断、核医学、放射線腫瘍学および放射線障害予防の4分野について、一般医（GP）として必要とする基本的事項、特に病院内で行われている画像診断や放射線治療の過程を理解することで、適正な放射線治療を遂行できるレベルに到達する。

（ディプロマポリシー：2,6）

## 行動目標（SBOs）：

一般目標に到達するために、次の具体的な事項を行動目標とする。

- \*1. 実際の各種画像診断の現場に参加し、診断機器、検査法、読影法について学ぶ。
- \*2. 単純エックス線撮影、CT、MRIの基礎と適応を知る。
- \*3. 主要疾患の画像所見を知っている。
- \*4. 実際の核医学診断の現場に参加し、診断機器、検査法、読影法について学ぶ。
- \*5. 実際の放射線治療の現場に参加し、治療機器、放射線治療の基本的事項について学ぶ。
- \*6. 腫瘍学の基礎知識をもっている。
- \*7. 放射線治療の生物学的基礎を知っている。
- \*8. 放射線治療の適応を知っている。
- \*9. 患者ならびに医療従事者の被曝防護、障害に関する知識を整理する。
- \*10. 放射線と放射能についての基礎知識を有している。
- \*11. 放射線障害と防護についての基礎知識をもっている。

## 特に留意すべき注意事項：

当科の実習においては以下の点に注意を払うこと。

1. MRI室、CT室、血管造影室などのへ出入りの際は必ず現場の指示に従うこと。
2. 集合時間、場所
  - (1) 実習初日は朝8時55分に西6階放射線科医局並びの放射線科画像研究室に集合。
  - (2) 当日配布される予定表を各自確認して、それぞれの集合場所へ移動。
  - (3) 関連病院は午後2時までに現地集合。
3. 欠席する場合は放射線科医局（3660）に電話連絡すること。無断欠席はしないこと。
4. 個人情報保護に留意すること。

## 事前学修内容および事前学修時間：

シラバスに記載されている実習内容を確認し、教科書・レジメを用いて事前学修（予習・復習）を行うこと。各実習に対する事前学修の時間は最低 30 分を要する。さらに、医療面接・診察など基本的臨床技能実習で修得した手技についても再確認しておくこと。本内容は全実習に対して該当するものとする。

## 実習内容

### 1. 画像診断一般

撮影法の原理を説明できる：単純X線撮影・CT・MRI・核医学検査・超音波検査臨床診断における画像診断の役割を説明できる

### 2. 中枢神経・頭頸部・脊椎の画像診断

CTやMRIを含めた画像診断における中枢神経・頭頸部・脊椎の基礎的な画像解剖を理解している

中枢神経の先天性疾患・血管障害・血管性疾患・外傷・炎症性疾患の画像所見を理解している

中枢神経の外傷の画像所見を理解している

中枢神経の炎症性疾患・脱髄性疾患の画像所見を理解している

中枢神経の腫瘍性病変の画像所見を理解している

耳鼻科領域・甲状腺の主要疾患の画像所見を理解している

脊椎の外傷・腫瘍・炎症・変性・先天性疾患の画像所見を理解している

### 3. 心大血管・呼吸器の画像診断

心・大血管・気管・気管支・肺・縦郭の画像解剖を説明できる

心・大血管の先天奇形の画像所見を理解している

心臓の後天的疾患・冠動脈疾患の画像所見を理解している

動静脈疾患の画像所見を理解している

肺胞性疾患と間質性疾患の成り立ちと意味を理解している

無気肺の機序と画像所見を理解している

肺腫瘍・縦郭腫瘍の画像所見を理解している

肺血栓塞栓症の画像所見を理解している

### 4. 腹部の画像診断

消化管・肝臓・膵臓・胆のう・腎・尿管・男性および女性生殖器の画像解剖を説明できる

後腹膜の画像解剖を説明できる

消化管・肝臓・脾臓・膵臓・胆のうの病変の画像所見を理解している

腎・尿管・膀胱の病変の画像所見を理解している

子宮・付属器・前立腺の病変の画像所見を理解している

産科領域の画像診断を理解している

### 5. 骨・関節・軟部・乳腺の画像診断

四肢の関節の画像解剖を説明できる

四肢の外傷・関節炎・腫瘍の画像所見を理解している  
骨格の代謝・内分泌疾患・感染症・骨壊死の画像所見を理解している  
乳房撮影の特殊性を説明できる  
乳がんおよび乳腺の良性疾患の画像所見を理解している

6. インターベンショナルラディオロジーIVR  
血管系 IVR（動脈塞栓・動脈内注入療法・血行再建など）の手法と原理を理解している  
非血管系 IVR（経皮的ドレナージ・経皮生検・経皮的胃ろう造成など）の手法と原理を理解している
7. 核医学検査  
診断用放射性核種の種類と使用法を理解している  
治療用放射性核種の種類と使用法を理解している  
放射性核種に関わる規制を理解し順守している
8. 放射線腫瘍学  
悪性腫瘍の放射線による治療の生物学的基礎を理解している  
悪性腫瘍の放射線による治療の物理的基礎を理解している  
主要な悪性腫瘍（頭頸部がん・肺がん・乳がん・前立腺がん・子宮頸がんなど）の放射線治療の適応と治療の実際を理解している  
放射性障害種類と防止法について理解している

## 第5学年臨床実習スケジュール [放射線医学]

### [第1週]

指導医師名：①江原茂教授 ②加藤健一講師 ③小原牧子助教 ④鈴木智大助教 ⑤鈴木美知子助教 ⑥中山学助教 ⑦有賀久哲教授（放射線腫瘍学科）  
 ⑧及川博文特任講師（放射線腫瘍学科） ⑨吉岡邦浩特任教授 ⑩田中良一特任准教授 ⑪中村隆二教授 ⑫山口哲助教  
 ⑬角原久夫助教（放射線腫瘍学科） ⑭阿部知博非常勤講師 ⑮松尾みかる非常勤講師

曜	1 時限	2 時限	3 時限	4 時限
月	オリエンテーション、症例検討 実習初日試験	オリエンテーション、症例検討 実習初日試験	臨床実習	臨床実習
[場 所] [指導医]	[西 6 画像研究室] ①	[西 6 画像研究室] ①	[読影室、外来、循環器医療セン ター地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪	[読影室、外来、循環器医療センタ ー地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪
火	臨床実習	臨床実習	放射線物理 PET センター見学	放射線物理 PET センター見学
[場 所] [指導医]	[読影室、外来、循環器医療センタ ー地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療セン ター地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬	[PET・リニアックセンター] ⑫	[PET・リニアックセンター] ⑫
水	臨床実習	臨床実習	臨床実習	臨床実習
[場 所] [指導医]	[読影室、外来、循環器医療センタ ー地下] ②③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療セン ター地下] ②③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療セン ター地下] ②③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療センタ ー地下] ②③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑬
木	臨床実習	臨床実習	臨床実習	臨床実習
[場 所] [指導医]	[読影室、外来、循環器医療センタ ー地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療セン ター地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療セン ター地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療センタ ー地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬
金	臨床実習	臨床実習	総括、国家試験対策・回答・解説 評価	総括、国家試験対策・回答・解説 評価
[場 所] [指導医]	[読影室、外来、循環器医療センタ ー地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬	[読影室、外来、循環器医療セン ター地下] ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬	[西 6 カンファランス] ①	[西 6 カンファランス] ①

## 授業に使用する機械・器具と使用目的

使用区分	使用機器・器具等の名称	台数	使用目的
診断用機械	エックス線 CT 装置	3 台	全身用 CT (マルチチャンネルヘリカル CT) の画像表示法の学習
診断用機械	MRI	3 台	MRI の原理と画像表示
診断用機械	血管造影装置	2 台	血管造影、DSA 装置の機能とアンギオ CT を含めた造影実技の実習
診断用機械	シンチレーションカメラ	3 台	シンチカメラ、SPECT の原理と実技の学習
診断用機械	放射線治療計画装置	1 台	線量分布図作成学習
診断用機械	ライナック装置	1 台	高エネルギーエックス線、電子線治療の原理と実際
診断用機械	高線量率腔内照射装置	1 台	高線量率腔内照射の学習
診断用機械	超音波診断装置	1 台	腹部超音波診断の原理と撮像実習
診断用機械	人体骨格模型	1 台	エックス線解剖と撮影体位の理解
診断用機械	肺区域模型	1 個	エックス線解剖と撮影体位の理解
診断用機械	デジタルエックス線装置	1 台	原理と実際を知る
診断用機械	放射線治療用固定システムエスフォーム (ESF-17)	1 台	臨床実習
診断用機械	画像解析ファインシステム一式 (ThinkCentreA51) 他	1 台	臨床実習
診断用機械	カンファランス用プロジェクターシステム一式 (TLP-791 (J)) 他	1 台	臨床実習
診断用機械	乳房撮影装置 (SEGN0600T Senix)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	フィルムチェンジャー (第 1 エックス線胸部撮影) (KDC-200)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	マルチローダーオープナー (第 1 エックス線胸部撮影) (FEM430MOL7A)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	デジタルエックス線画像診断システム (FCR システム)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	体外式衝撃波結石破碎装置 (ドルニエリソトリプター S)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	エックス線 TV 装置 (第 3 透視) (シマビジョン 3200X)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	エックス線 TV 装置 (第 2 透視) (XUD-150B-30)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	エックス線 TV 装置 (第 1 透視) (XUD-150B-10)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	エックス線 TV 装置 (第 4 透視) (シマビジョン 3500VP)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	デジタル汎用超音波診断装置 (LOGIQ700 EXPERT・BT2000)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	第 1 CT (Pro Seed SA Libre)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	第 2 CT (アクイリオン SX)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	第 3 CT (アクイリオン)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	第 3 CT (医科三次元画像研究システム) (datatoron-IMUVI)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	第 1 MR (SIGNA システム 1.5T)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	第 2 MR (Σ III WV-HO6)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	MR/iEchoSpeed1.5T (第 1 MR) (SIGNA 1.5T)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	SIGNA4X→EchoSpeed ヘアアップグレード (第 1 MR) (SIGNA 1.5T)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	ソフィーカメラ (DSX)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	ガンマカメラ (PRISM3000)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	デジタルガンマカメラ (E.CAM)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	第 1 血管撮影室 (KXO-80C/D)	1 台	臨床実習での見学

使用区分	使用機器・器具等の名称	台数	使用目的
診断用機械	IVR-CT 血管撮影装置 (第2) (infink Activ)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	放射線治療システム (ライナック) (CLINAC-2100C)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	位置決め装置 (XIMATORON CSERES)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	診療用放射線照射装置 (マイクロ・セレクトロン HDR)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	エックス線 TV 装置 (DHF-155HII)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	エックス線 TV システム装置 (多目的) (MAX-1000A)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	ヘリカル CT (Asteion/Multi)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	治療計画装置 (Eclipse)	1 台	臨床実習での見学
診断用機械	治療線量 QA システム一式 (1174 型ビームプロファイラー2)	1 台	臨床実習における治療見学
実習用機械	モバイルパソコン (VGN-WX90S)	1 台	報告書作成実習
実習用機械	EIZO24.1TFT 液晶ディスプレイ (FlexScan2410W-BK)	1 台	臨床実習
実習用機械	画像処理ワークステーション (XW4300/CT 一式)	1 台	〃
実習用機械	FPD 搭載多機能デジタルサビシステム一式 (SONIALVOSIONsafire II)	1 台	〃
実習用機械	放射線情報システム一式 (SYNAPSE・F-Report)	1 台	〃
実習用機械	ワークステーション風神祭り (xw4400/CT)	1 台	〃
視聴覚用機械	ノートパソコン (PavillionNoteBookPCtx1000/CT)	1 台	〃
視聴覚用機械	フィルムデジタルタイザ (FDS-300)	1 台	〃
視聴覚用機械	パソコン一式 (Dimension9200)	1 台	〃
視聴覚用機械	FlexSoan モニター (S2100-BK)	1 台	臨床実習における症例検討
視聴覚用機械	プロジェクター (LV-7250J)	1 台	臨床実習におけるセミナー
視聴覚用機械	パソコン (Compaqdo5100SF/CT)	1 台	臨床実習におけるセミナー
視聴覚用機械	パソコン (XW4300/CTWorkstation)	1 台	臨床実習における症例検討
視聴覚用機械	パソコン (VAIOTypeLVGC-LA50B)	1 台	臨床実習における症例検討
その他	FAX 複合機 (CANOFAX L380)	1 台	臨床実習の資料作成に使用
その他	パソコン (Dimension4700C)	1 台	臨床実習資料作成用
その他	パソコン (Business Desktoppx2000)	1 台	臨床実習資料作成用
その他	カラーレーザープリンター・サーバー (LBP5600)	1 台	臨床実習資料作成用
その他	MS シュレッダー (V431S)	1 台	症例に関する資料の適正な廃棄
その他	シュレッダー (V126S)	1 台	症例に関する資料の適正な廃棄
視聴覚用機械	P o c k e t P c (ipAQRx42240)	一式	講義資料の作成
視聴覚用機械	デスクトップパソコン (X P S 720)	1 台	講義資料の作成、臨床実習
視聴覚用機械	パソコン (VGC-RM52DL9)	一式	講義資料の作成
視聴覚用機械	USBハードディスク (RHD2-U1.5T)	1 台	講義資料データ保存
視聴覚用機械	CT 画像解析用ワークステーション (AW volume share2)	1 台	臨床実習用画像処理
視聴覚用機械	USBハードディスク (RHD2-U1.5T)	1 台	臨床実習用データ保存
視聴覚用機械	パソコン周辺機器 (TS-H2.0TGL/R5+BE500JP セット)	一式	講義の準備・臨床実習
視聴覚用機械	パソコン (CF-R7DWYAAP)	1 台	講義・実習準備
視聴覚用機械	L A N 接続 H D D (HDL-GTR1.0)	1 台	教育用データサーバ
視聴覚用機械	パソコン (dc5850)	1 台	講義・実習準備

使用区分	使用機器・器具等の名称	台数	使用目的
視聴覚用機械	画像診断映像表示システム (VPL-FE40 他)	一式	講義
視聴覚用機械	放射線情報システム (dc7800MT)	一式	講義
視聴覚用機械	放射線情報システム (SYNAPSE/F-report)	2 台	講義・臨床実習
視聴覚用機械	放射線情報システム (インスピロン 530)	1 台	講義資料作成
視聴覚用機械	サーバー機	1 台	HP 用
視聴覚用機械	パソコン (FMV-D3260)	1 台	講義・実習準備
視聴覚用機械	エックス線骨密度測定装置 (QDR-4500)	1 台	臨床実習
実習用機器	パソコン (VPCL11ZHJ)	1 台	臨床実習
実習用機器	液晶ディスプレイ (LDC422V)	1 台	臨床実習
実習用機器	7 テスラ MR950 2 チャンネル pTx アップグレード装置	1 台	臨床実習
実習用機器	レーザービームプリンター (Satera LBP7700C)	1 台	臨床実習
実習用機器	デスクトップパソコン (h9- 1190jp/CT)	1 台	臨床実習
実習用機器	デスクトップパソコン (h8- 1360jp/CT)	1 台	臨床実習
実習用機器	片手用 2 ボタンレスポンスパッド (PKG-904-2)	1 台	臨床実習
実習用機器	MRI オーディオシステム (SK- 1002GC)	1 台	臨床実習
実習用機器	聴覚・視覚刺激呈示ソフトウェア内 臓パソコン (PHPC-ST)	一式	臨床実習
実習用機器	外付 SSD (GH-SSDE256GU3A)	1 台	臨床実習
実習用機器	ポータブル SSD (HD-PA256TU3S)	1 台	臨床実習

### 成績評価方法

臨床実習評価は以下の項目について 100 点満点で評価する。

1. 知識：15 点
2. 態度：20 点
3. 技能：10 点
4. 問題解決能力：15 点
5. 技能試験：10 点
6. 指導医評価：10 点
7. ポートフォリオ：20 点